

# 本中心实验室参考值范围-门急诊

|          | 检测项目      | 单位                 | 正常值范围（如为其它单位，请在正常值范围后边注明） | 备注 | 采集数据仪器 |
|----------|-----------|--------------------|---------------------------|----|--------|
| 血常规（五分类） | 白细胞计数     | 10 <sup>9</sup> /L | 0-＜6月：4.3-14.2            |    | BC6800 |
|          |           |                    | 6月-＜1岁：4.8-14.6           |    |        |
|          |           |                    | 1-＜2岁：5.1-14.1            |    |        |
|          |           |                    | 2-＜6岁：4.4-11.9            |    |        |
|          |           |                    | 6-＜13岁：4.3-11.3           |    |        |
|          |           |                    | 13-＜19岁：4.1-11.0          |    |        |
|          |           |                    | 19-200岁：3.5-9.5           |    |        |
|          | 中性粒细胞百分比  | %                  | 0-＜6月：7.0-56.0            |    |        |
|          |           |                    | 6月-＜1岁：9.0-57.0           |    |        |
|          |           |                    | 1-＜2岁：13.0-55.0           |    |        |
|          |           |                    | 2-＜6岁：22.0-65.0           |    |        |
|          |           |                    | 6-＜13岁：31.0-70.0          |    |        |
|          |           |                    | 13-＜19岁：37.0-77.0         |    |        |
|          |           |                    | 19-200岁：40.0-75.0         |    |        |
|          | 淋巴细胞百分比   | %                  | 0-＜6月：26.0-83.0           |    |        |
|          |           |                    | 6月-＜1岁：31.0-81.0          |    |        |
|          |           |                    | 1-＜2岁：33.0-77.0           |    |        |
|          |           |                    | 2-＜6岁：23.0-69.0           |    |        |
|          |           |                    | 6-＜13岁：23.0-59.0          |    |        |
|          |           |                    | 13-＜19岁：17.0-54.0         |    |        |
|          |           |                    | 19-200岁：20.0-50.0         |    |        |
|          | 单核细胞百分比   | %                  | 0-＜6月：3.0-16.0            |    |        |
|          |           |                    | 6月-＜2岁：2.0-13.0           |    |        |
|          |           |                    | 2-＜19岁：2.0-11.0           |    |        |
|          |           |                    | 19-200岁：3.0-10.0          |    |        |
|          | 嗜酸性粒细胞百分比 | %                  | 0-＜1岁：1.0-10.0            |    |        |
|          |           |                    | 1-＜19岁：0.0-9.0            |    |        |
|          |           |                    | 19-200岁：0.4-8.0           |    |        |
|          | 嗜碱性粒细胞百分比 | %                  | 0.0-1.0                   |    |        |

|  |        |             |                           |  |
|--|--------|-------------|---------------------------|--|
|  |        |             |                           |  |
|  | 中性粒细胞  | $10^9/L$    | 0- $<6$ 月: 0.6-7.5        |  |
|  |        |             | 6 月- $<1$ 岁: 0.8-6.4      |  |
|  |        |             | 1- $<2$ 岁: 0.8-5.8        |  |
|  |        |             | 2- $<6$ 岁: 1.2-7.0        |  |
|  |        |             | 6- $<13$ 岁: 1.6-7.8       |  |
|  |        |             | 13- $<19$ 岁: 1.8-8.3      |  |
|  |        |             | 19-200 岁: 1.8-6.3         |  |
|  | 淋巴细胞   | $10^9/L$    | 0- $<6$ 月: 2.4-9.5        |  |
|  |        |             | 6 月- $<1$ 岁: 2.5-9.0      |  |
|  |        |             | 1- $<2$ 岁: 2.4-8.7        |  |
|  |        |             | 2- $<6$ 岁: 1.8-6.3        |  |
|  |        |             | 6- $<13$ 岁: 1.5-4.6       |  |
|  |        |             | 13- $<19$ 岁: 1.2-3.8      |  |
|  |        |             | 19-200 岁: 1.1-3.2         |  |
|  | 单核细胞   | $10^9/L$    | 0- $<6$ 月: 0.15-1.56      |  |
|  |        |             | 6 月- $<1$ 岁: 0.17-1.06    |  |
|  |        |             | 1- $<2$ 岁: 0.18-1.13      |  |
|  |        |             | 2- $<6$ 岁: 0.12-0.93      |  |
|  |        |             | 6- $<13$ 岁: 0.13-0.76     |  |
|  |        |             | 13- $<19$ 岁: 0.14-0.74    |  |
|  |        |             | 19-200 岁: 0.1-0.6         |  |
|  | 嗜酸性粒细胞 | $10^9/L$    | 0- $<1$ 岁: 0.07-1.02      |  |
|  |        |             | 1- $<19$ 岁: 0.00-0.68     |  |
|  |        |             | 19-200 岁: 0.02-0.52       |  |
|  | 嗜碱性粒细胞 | $10^9/L$    | 0- $<2$ 岁: 0.00-0.10      |  |
|  |        |             | 2- $<19$ 岁: 0.00-0.07     |  |
|  |        |             | 19-200 岁: 0.00-0.06       |  |
|  | 红细胞计数  | $10^{12}/L$ | 0- $<6$ 月: 3.30-5.20      |  |
|  |        |             | 6 月- $<6$ 岁: 4.00-5.50    |  |
|  |        |             | 6- $<13$ 岁: 4.20-5.70     |  |
|  |        |             | 男: 13- $<19$ 岁: 4.50-5.90 |  |
|  |        |             | 女: 13- $<19$ 岁: 4.10-5.30 |  |

|  |          |     |                            |  |
|--|----------|-----|----------------------------|--|
|  |          |     | 男 19-200 岁: 4.30-5.80      |  |
|  |          |     | 女 19-200 岁: 3.80-5.10      |  |
|  | 血红蛋白     | g/L | 0- $<$ 6 月: 97-183         |  |
|  |          |     | 6 月- $<$ 1 岁: 97-141       |  |
|  |          |     | 1- $<$ 2 岁: 107-141        |  |
|  |          |     | 2- $<$ 6 岁: 112-149        |  |
|  |          |     | 6- $<$ 13 岁: 118-156       |  |
|  |          |     | 男: 13- $<$ 19 岁: 129-172   |  |
|  |          |     | 女: 13- $<$ 19 岁: 114-154   |  |
|  |          |     | 男 19-200 岁: 130-175        |  |
|  |          |     | 女 19-200 岁: 115-150        |  |
|  | 红细胞压积    | %   | 0- $<$ 6 月: 28.0-52.0      |  |
|  |          |     | 6 月- $<$ 1 岁: 30.0-41.0    |  |
|  |          |     | 1- $<$ 2 岁: 32.0-42.0      |  |
|  |          |     | 2- $<$ 6 岁: 34.0-43.0      |  |
|  |          |     | 6- $<$ 13 岁: 36.0-46.0     |  |
|  |          |     | 男: 13- $<$ 19 岁: 39.0-51.0 |  |
|  |          |     | 女: 13- $<$ 19 岁: 36.0-47.0 |  |
|  |          |     | 男 19-200 岁: 40.0-50.0      |  |
|  | 平均红细胞体积  | fl  | 0- $<$ 6 月: 73.0-104.0     |  |
|  |          |     | 6 月- $<$ 2 岁: 72.0-86.0    |  |
|  |          |     | 2- $<$ 6 岁: 76.0-88.0      |  |
|  |          |     | 6- $<$ 13 岁: 77.0-92.0     |  |
|  |          |     | 13- $<$ 19 岁: 80.0-100.0   |  |
|  |          |     | 19-200 岁: 82.0-100.0       |  |
|  | 平均血红蛋白含量 | pg  | 0- $<$ 6 月: 24.0-37.0      |  |
|  |          |     | 6 月- $<$ 6 岁: 24.0-30.0    |  |
|  |          |     | 6- $<$ 19 岁: 25.0-34.0     |  |
|  |          |     | 19-200 岁: 27.0-34.0        |  |
|  | 平均血红蛋白浓度 | g/L | 0- $<$ 6 月: 309-363        |  |
|  |          |     | 6- $<$ 19 岁: 310-355       |  |
|  |          |     | 19-200 岁: 316-354          |  |

|                                  |                 |                    |                           |  |                       |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------------|
|                                  | 红细胞分布宽度         | %                  | 12.2-14.8                 |  |                       |
|                                  | 血小板计数           | 10 <sup>9</sup> /L | 0-＜6 月：183-614            |  |                       |
|                                  |                 |                    | 6 月-＜1 岁：190-579          |  |                       |
|                                  |                 |                    | 1-＜2 岁：190-524            |  |                       |
|                                  |                 |                    | 2-＜6 岁：188-472            |  |                       |
|                                  |                 |                    | 6-＜12 岁：167-453           |  |                       |
|                                  |                 |                    | 12-＜19 岁：150-407          |  |                       |
|                                  |                 |                    | 19-200 岁：125-350          |  |                       |
|                                  | 血小板压积           | %                  | 男 0-200 岁：<br>0.108-0.272 |  |                       |
|                                  |                 |                    | 女 0-200 岁：<br>0.114-0.282 |  |                       |
|                                  | 血小板平均体积         | f1                 | 6.50-12.00                |  |                       |
|                                  | 血小板分布宽度         | f1                 | 0.0-17.0                  |  |                       |
| C 反应蛋白                           |                 | mg/L               | 0.0-5.0                   |  | 特定蛋白分析仪 Aristo        |
| 超敏 C 反应蛋白                        |                 | mg/L               | 0.0-3.0                   |  |                       |
| 凝血功能常规检查                         | 凝血酶原时间          | s                  | 9.4-12.5                  |  | ACLTOP750<br>全自动凝血分析仪 |
|                                  | 凝血酶原时间正常对照      | s                  | /                         |  |                       |
|                                  | 国际标准化比值         | /                  | 0.82-1.15                 |  |                       |
|                                  | 活化部分凝血活酶时间      | s                  | 25.1-36.5                 |  |                       |
|                                  | 活化部分凝血活酶时间对照    | s                  | /                         |  |                       |
|                                  | 凝血酶时间           | s                  | 10.3-16.6                 |  |                       |
|                                  | 纤维蛋白原           | g/L                | 2.38-4.98                 |  |                       |
| D-二聚体                            |                 | ug/L               | 0-243                     |  |                       |
| 常规 HBSAG、HCVAB、HIV、TP、HCVCA G 检查 | 梅毒螺旋体特异抗体       | /                  | 阴性                        |  | 莱博全自动酶标仪              |
|                                  | 人免疫缺陷病毒抗原抗体联合检测 | /                  | 阴性                        |  |                       |
|                                  | 丙型肝炎病毒抗体        | /                  | 阴性                        |  |                       |
|                                  | 乙肝表面抗原定性        | /                  | 阴性                        |  |                       |
|                                  | 丙型肝炎病毒核心抗原      | /                  | 阴性                        |  |                       |
| 乙型肝炎 DNA 测定                      |                 | IU/ml              | 低于检测限（＜10IU/ml）           |  |                       |



|               |                   |       |                                                                                                                                                                             |  |                |
|---------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 乙型肝炎病毒表面抗原    |                   |       | 阴性                                                                                                                                                                          |  |                |
| 乙型肝炎病毒 e 抗原   |                   |       | 阴性                                                                                                                                                                          |  |                |
| 乙型肝炎病毒 e 抗体   |                   |       | 阴性                                                                                                                                                                          |  |                |
| 乙型肝炎病毒核心抗体    |                   |       | 阴性                                                                                                                                                                          |  |                |
| 丙型肝炎病毒 RNA 测定 |                   | IU/ml | <50.0                                                                                                                                                                       |  |                |
| 肝 功<br>能      | 总蛋白 (TP)          | g/L   | 0- $<6$ 月: 49.0-71.0<br>6 月- $<1$ 岁: 55.0-75.0<br>1- $<2$ 岁: 58.0-76.0<br>2- $<6$ 岁: 61.0-79.0<br>6- $<13$ 岁: 65.0-84.0<br>13- $<19$ 岁: 68.0-88.0<br>19-200 岁: 65.0-85.0    |  | 日立 006 生化<br>仪 |
|               | 白蛋白 (ALB)         | g/L   | 0- $<6$ 月: 35.0-50.00<br>6 月- $<13$ 岁: 39.0-54.0<br>13- $<19$ 岁: 42.0-56.0<br>19-200 岁: 40.0-55.0                                                                           |  |                |
|               | 球蛋白 (GLB)         | g/L   | 0- $<6$ 月: 9.0-27.0<br>6 月- $<1$ 岁: 10.0-30.0<br>1- $<2$ 岁: 12.0-32.0<br>2- $<6$ 岁: 15.0-34.0<br>6- $<13$ 岁: 18.0-38.0<br>13- $<19$ 岁: 19.0-40.0<br>19- $<200$ 岁: 20.0-40.0 |  |                |
|               | 白球蛋白比 (A/G)       | /     | 0- $<6$ 月: 1.6-3.8<br>6 月- $<1$ 岁: 1.4-3.9<br>1- $<2$ 岁: 1.3-3.5<br>2- $<6$ 岁: 1.2-3.0<br>6- $<19$ 岁: 1.2-2.5<br>19- $<200$ 岁: 1.2-2.4                                      |  |                |
|               | 丙氨酸氨基转移酶<br>(ALT) | U/L   | 男: 0- $<1$ 岁: 8-71<br>1- $<2$ 岁: 8-42<br>2- $<13$ 岁: 7-30<br>13- $<19$ 岁: 7-43<br>19-200 岁: 9-50                                                                            |  |                |
|               |                   |       | 女: 0- $<1$ 岁: 8-71<br>1- $<2$ 岁: 8-42<br>2- $<13$ 岁: 7-30<br>13- $<19$ 岁: 6-29<br>19- $<200$ 岁: 7-40                                                                        |  |                |
|               | 天门冬氨基转移酶          | U/L   | 男: 0- $<1$ 岁: 21-80                                                                                                                                                         |  |                |

|  |                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | (AST)                  |        | 1- $<$ 2 岁: 22-59<br>2- $<$ 13 岁: 14-44<br>13- $<$ 19 岁: 12-37<br>19-200 岁: 15-40                                                                                                                                                                                |  |
|  |                        |        | 女: 0- $<$ 1 岁: 21-80<br>1- $<$ 2 岁: 22-59<br>2- $<$ 13 岁: 14-44<br>13- $<$ 19 岁: 10-31<br>19-200 岁: 13-35                                                                                                                                                        |  |
|  | AST/ALT                | U/L    | 1.0-2.0                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | $\gamma$ -谷氨酰转移酶 (GGT) | U/L    | 男: 0- $<$ 6 月: 9-150<br>6 月- $<$ 1 岁: 6-31<br>1- $<$ 13 岁: 5-19<br>13- $<$ 19 岁: 8-40<br>19-200 岁: 10-60                                                                                                                                                         |  |
|  |                        |        | 女: 0- $<$ 6 月: 9-150<br>6 月- $<$ 1 岁: 6-31<br>1- $<$ 13 岁: 5-19<br>13- $<$ 19 岁: 6-26<br>19-200 岁: 7-45                                                                                                                                                          |  |
|  | 碱性磷酸酶 (ALP)            | U/L    | 男: 0- $<$ 6 月: 98-532<br>6 月- $<$ 1 岁: 106-420<br>1- $<$ 2 岁: 128-432<br>2- $<$ 9 岁: 143-406<br>9- $<$ 12 岁: 146-500<br>12- $<$ 14 岁: 160-610<br>14- $<$ 15 岁: 82-603<br>15- $<$ 17 岁: 64-443<br>17- $<$ 19 岁: 51-202<br>19-200 岁: 45-125                        |  |
|  |                        |        | 女: 0- $<$ 6 月: 98-532<br>6 月- $<$ 1 岁: 106-420<br>1- $<$ 2 岁: 128-432<br>2- $<$ 9 岁: 143-406<br>9- $<$ 12 岁: 146-500<br>12- $<$ 14 岁: 81-454<br>14- $<$ 15 岁: 63-327<br>15- $<$ 17 岁: 52-215<br>17- $<$ 19 岁: 43-130<br>19- $<$ 50 岁: 35-100<br>50-200 岁: 50-135 |  |
|  | 总胆红素 (T-BIL)           | umol/L | 0-23                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | 直接胆红素 (D-BIL)          | umol/L | 0-7                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|          |                         |        |                                                                                                                                                           |  |
|----------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|          | 间接胆红素(I-BIL)            | umol/L | 3-14                                                                                                                                                      |  |
|          | 总胆汁酸                    | umol/L | 0.00-9.67                                                                                                                                                 |  |
|          | 胱抑素 C                   | mg/L   | 0.00-1.03                                                                                                                                                 |  |
| 肾 功<br>能 | 尿素 (Urea)               | mmol/L | 男: 0- $<$ 6 个月: 0.8-5.3<br>6 个月- $<$ 1 岁: 1.1-5.9<br>1- $<$ 2 岁: 2.3-6.7<br>2- $<$ 19 岁: 2.7-7.0<br>19- $<$ 60 岁: 3.1-8.0<br>60-200 岁: 3.6-9.5            |  |
|          |                         |        | 女: 0- $<$ 6 个月: 0.8-5.3<br>6 个月- $<$ 1 岁: 1.1-5.9<br>1- $<$ 2 岁: 2.3-6.7<br>2- $<$ 19 岁: 2.5-6.5<br>19- $<$ 60 岁: 2.6-7.5<br>60- $<$ 200: 3.1-8.8         |  |
|          | 肌酐 (Cr)                 | umol/L | 男: 0- $<$ 2 岁: 13-33<br>2- $<$ 6 岁: 19-44<br>6- $<$ 13 岁: 27-66<br>13- $<$ 16 岁: 37-93<br>16- $<$ 19 岁: 52-101<br>19- $<$ 60 岁: 57-97<br>60-200 岁: 57-111 |  |
|          |                         |        | 女: 0- $<$ 2 岁: 13-33<br>2- $<$ 6 岁: 19-44<br>6- $<$ 13 岁: 27-66<br>13- $<$ 16 岁: 33-75<br>16- $<$ 19 岁: 39-76<br>19- $<$ 60 岁: 41-73<br>60-200 岁: 41-81   |  |
|          | 尿酸(UA)                  | umol/L | 男 0-200 岁: 208-428                                                                                                                                        |  |
|          |                         |        | 女 0-200 岁: 155-357                                                                                                                                        |  |
|          | 肾 小 球 滤 过 率<br>(GFR-Cr) | ml/min | /                                                                                                                                                         |  |
| 血 脂      | 总胆固醇(TC)                | mmol/L | 3.14-5.86                                                                                                                                                 |  |
|          | 甘油三脂(TG)                | mmol/L | 0.00-1.70                                                                                                                                                 |  |
|          | 高 密 度 脂 蛋 白<br>(HDL-C)  | mmol/L | 男 0-120 岁: 1.04-1.66                                                                                                                                      |  |
|          |                         |        | 女 0-120 岁: 1.10-1.74                                                                                                                                      |  |
|          | 低 密 度 脂 蛋 白<br>(LDL-C)  | mmol/L | 0.00-3.37                                                                                                                                                 |  |
| 电 解<br>质 | 钾 (K)                   | mmol/L | 0- $<$ 2 岁: 4.20-5.90<br>2- $<$ 3 岁: 3.90-5.40                                                                                                            |  |

|          |                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|----------|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
|          |                         |        | 3- $<16$ 岁: 3.70-5.20<br>16- $<19$ 岁: 3.50-4.90<br>19- $<200$ 岁: 3.50-5.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |
|          | 钠 (Na)                  | mmol/L | 0- $<6$ 月: 135-150<br>6 月- $<1$ 岁: 134-143<br>1- $<19$ 岁: 135-145<br>19- $<200$ 岁: 137-147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |
|          | 氯 (Cl)                  | mmol/L | 0- $<6$ 月: 100-116<br>6 月- $<19$ 岁: 98-110<br>19- $<200$ 岁: 99-110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |            |
|          | 总钙 (Ca)                 | mmol/L | 0- $<19$ 岁: 2.10-2.80<br>19- $<200$ 岁: 2.11-2.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |            |
|          | 无机磷 (P)                 | mmol/L | 男: 0- $<6$ 月: 1.60-2.51<br>6 月- $<1$ 岁: 1.48-2.20<br>1- $<2$ 岁: 1.42-2.13<br>2- $<6$ 岁: 1.37-1.99<br>6- $<12$ 岁: 1.25-1.93<br>12- $<15$ 岁: 1.15-2.01<br>15- $<19$ 岁: 0.84-1.71<br>19-200 岁: 0.85-1.51<br>女: 0- $<6$ 月: 1.60-2.51<br>6 月- $<1$ 岁: 1.48-2.20<br>1- $<2$ 岁: 1.42-2.13<br>2- $<6$ 岁: 1.37-1.99<br>6- $<12$ 岁: 1.25-1.93<br>12- $<15$ 岁: 1.03-1.86<br>15- $<19$ 岁: 0.93-1.61<br>19-200 岁: 0.85-1.51 |  |            |
| 电 解<br>质 | 镁 (Mg)                  | mmol/L | 0.65-1.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 006 生化仪    |
|          | 葡萄糖 (GLU)               | mmol/L | 3.90-6.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 日立 008-2s  |
| 心 肌<br>酶 | 肌酸激酶测定 (CK)             | U/L    | 男 0-120 岁: 50-310<br>女 0-120 岁: 40-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 006 生化仪    |
|          | 乳酸脱氢酶 (LDH)             | U/L    | 120-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |
|          | 肌酸激酶同工酶 (CK-MB)         | ng/ml  | 0.0-5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |
|          | $\alpha$ -羟丁酸脱氢酶 (HBDH) | U/L    | 72-182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |
|          | 血淀粉酶                    | U/L    | 35-135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 日立 008-2s  |
|          | 血脂肪酶                    | U/L    | 1.0-60.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 日立 008-2s  |
|          | 血清人绒毛膜促性腺激素 (HCG)       | mIU/mL | 0.00-5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 迈瑞 CL6000I |



|              |         |             |                      |              |
|--------------|---------|-------------|----------------------|--------------|
| 尿 常 规        | 隐血      | /           | -                    | UD-1300      |
|              | 白细胞酯酶   | /           | -                    |              |
|              | 酮体      | /           | -                    |              |
|              | 亚硝酸盐    | /           | -                    |              |
|              | 尿胆原     | /           | 正常                   |              |
|              | 胆红素     | /           | -                    |              |
|              | 蛋白质     | /           | -                    |              |
|              | 葡萄糖     | /           | -                    |              |
|              | 比重      | /           | 1.003-1.030          |              |
|              | PH 值    | /           | 5.0-7.5              |              |
|              | 维生素 C   | /           | -                    |              |
|              | 颜色      | /           | /                    |              |
|              | 浊度      | /           | /                    |              |
|              | 红细胞     | 个/u1        | 0-10                 |              |
|              | 白细胞     | 个/u1        | 0-15                 |              |
|              | 透明管型    | 个/u1        | 0-1                  |              |
|              | 病理管型    | 个/u1        | 0                    |              |
|              | 鳞状上皮细胞  | 个/u1        | 0-23                 |              |
|              | 非鳞状上皮细胞 | 个/u1        | 0-3                  |              |
|              | 草酸钙结晶   | 个/u1        | 0-10                 |              |
|              | 尿酸结晶    | 个/u1        | 0-3                  |              |
|              | 细菌      | 个/u1        | 0-33                 |              |
|              | 酵母菌     | 个/u1        | -                    |              |
|              | 粘液丝     | 个/u1        | 0-118                |              |
| 24 小时尿总蛋白    |         | mg/24h      | 28-141               | 日立 008-2s    |
| 甲胎蛋白         |         | ng/ml       | 0.0-7.0              | 全自动化学发光免疫分析仪 |
| 促甲状腺激素 (TSH) |         | $\mu$ IU/ml | 0 天-2 月: 0.66-16.58  | 迈瑞 CL6000I   |
|              |         |             | 2 月-4 月: 0.68-11.97  |              |
|              |         |             | 4 月-12 月: 0.69-9.06  |              |
|              |         |             | 1 岁-7 岁: 0.66-6.44   |              |
|              |         |             | 7 岁-12 岁: 0.55-5.20  |              |
|              |         |             | 12 岁-20 岁: 0.45-4.61 |              |

|                   |        |                                |                 |
|-------------------|--------|--------------------------------|-----------------|
|                   |        | 20岁-120岁:0.35-5.10             |                 |
| 游离甲状腺素 (FT4)      | pmol/L | 男 : 0 天 -1 月 :<br>13.34-28.65  |                 |
|                   |        | 男 : 1 月 -12 岁 :<br>12.9-23.04  |                 |
|                   |        | 女 : 0 天 -1 月 :<br>13.82-31.83  |                 |
|                   |        | 女 : 1 月 -9 岁 :<br>13.26-24.80  |                 |
|                   |        | 女 : 9 岁 -12 岁 :<br>10.16-24.34 |                 |
|                   |        | 12 岁 -200 岁 :<br>11.20-23.81   |                 |
| 游离三碘甲状原氨酸 (FT3)   | pmol/L | 0-2 月: 2.38-8.41               |                 |
|                   |        | 2 月-4 月: 2.68-7.26             |                 |
|                   |        | 4 月-12 月: 2.90-7.02            |                 |
|                   |        | 1 岁-7 岁: 3.18-6.66             |                 |
|                   |        | 7 岁-12 岁: 3.22-6.34            |                 |
|                   |        | 12 岁-21 岁: 3.36-6.10           |                 |
|                   |        | 21 岁-120 岁:2.76-6.45           |                 |
| ELISA 结核感染 T 细胞检测 |        | 阴性                             | 酶联免疫斑点法         |
| 糖化血红蛋白 A1C        | %      | 4.0-6.0                        | 糖化血红蛋白仪 MQ6000  |
| 肌钙蛋白 I            | ng/ml  | 0.00-0.026                     | 临检基蛋 Getein6000 |
| 空腹胰岛素测定           | mIU/L  | 2.2-25.0                       | 迈瑞 CL6000I      |
| 空腹 C 肽测定          | ng/ml  | 1.0-4.8                        |                 |

|           |        |     |     |                            |
|-----------|--------|-----|-----|----------------------------|
| 粪 便<br>常规 | 颜色     | /   | 黄色  | 全自动粪便<br>处理分析系<br>统 FA-280 |
|           | 性状     | /   | 软便  |                            |
|           | 吞噬细胞   | /   | 未查见 |                            |
|           | 油滴     | /   | 未查见 |                            |
|           | 夏科雷登结晶 | /   | 未查见 |                            |
|           | 脓细胞    | /HP | 未查见 |                            |
|           | 霉菌孢子   | /HP | 未查见 |                            |
|           | 红细胞    | /HP | 未查见 |                            |
|           | 白细胞    | /HP | 未查见 |                            |
|           | 不消化食物  | /   | 未查见 |                            |

|                                  |                |       |                                 |  |            |
|----------------------------------|----------------|-------|---------------------------------|--|------------|
|                                  | 隐血试验           | /     | 阴性                              |  |            |
| 乙 肝<br>三 系<br>定 量<br>+HBcI<br>gM | 乙型肝炎病毒表面抗原     | IU/mL | 阴性<0.05;阳性≥0.05                 |  | 雅培 I2000SR |
|                                  | 乙型肝炎病毒表面抗体     | IU/L  | 阴 性 <10.00; 阳 性 ≥ 10.00         |  |            |
|                                  | 乙型肝炎病毒 e 抗原    | S/CO  | 阴 性 <1.000; 阳 性 ≥ 1.000         |  |            |
|                                  | 乙型肝炎病毒 e 抗体    | S/CO  | 阴 性 > 1.00; 阳 性 ≤ 1.00          |  |            |
|                                  | 乙型肝炎病毒核心抗体     | S/CO  | 阴性<1.00;阳性≥1.00                 |  |            |
|                                  | 乙型肝炎病毒核心抗体 IgM | S/CO  | 阴性<1.00;阳性≥1.00                 |  |            |
| 总<br>IGE<br>测定                   | 总 IGE          | KIU/L | <100.00                         |  | 酶标仪 iMark  |
| 抗 核<br>抗 体<br>2 项                | 抗核抗体           |       | <1:100                          |  | 手工法        |
|                                  | 抗双链 DNA 抗体     |       | 阴性                              |  |            |
| 性激<br>素                          | 泌乳素            | ng/mL | 男 : 0-200 岁 :<br>3.46-19.40     |  | 雅培 I2000SR |
|                                  |                |       | 女 : 0-200 岁 :<br>5.18-26.53     |  |            |
|                                  | 睾酮             | ng/dL | 男 : 0-200 岁 :<br>142.39-923.14  |  |            |
|                                  |                |       | 女 : 0-200 岁 :<br>10.83-56.94    |  |            |
|                                  | 雌二醇            | pg/mL | 男 : 0-200 岁 :<br>11.00-44.00    |  |            |
|                                  |                |       | 女 : 卵 泡 期 :<br>21.00-251.00     |  |            |
|                                  |                |       | 女 : 月 经 中 期 :<br>38.00-649.00   |  |            |
|                                  |                |       | 女 : 黄 体 期 :<br>21.00-312.00     |  |            |
|                                  |                |       | 女: 未接受治疗绝经期:<br>0.00-28.00      |  |            |
|                                  |                |       | 女: 接收激素替代疗法<br>绝经期: 0.00-144.00 |  |            |
|                                  | 孕酮             | ng/mL | 男:0-200 岁:0.00-0.20             |  |            |
|                                  |                |       | 女: 卵泡期: 0.00-0.30               |  |            |
|                                  |                |       | 女: 黄体期: 1.20-15.90              |  |            |

|  |        |        |                         |  |
|--|--------|--------|-------------------------|--|
|  |        |        | 女：绝经后：0.00-0.20         |  |
|  |        |        | 女：孕早期：<br>2.80-147.30   |  |
|  |        |        | 女：孕中期：<br>22.50-95.30   |  |
|  |        |        | 女：孕晚期：<br>27.90-242.50  |  |
|  | 促黄体生成素 | mIU/ml | 男：0-200岁：<br>0.57-12.07 |  |
|  |        |        | 女：卵泡期：1.80-11.78        |  |
|  |        |        | 女：月经中期：<br>7.59-89.08   |  |
|  |        |        | 女：黄体期：0.56-14.00        |  |
|  |        |        | 女：绝经后：5.16-61.99        |  |
|  | 促卵泡刺激素 | mIU/ml | 男：0-200岁：<br>0.95-11.95 |  |
|  |        |        | 女：卵泡期：3.03-8.08         |  |
|  |        |        | 女：月经中期：<br>2.55-16.69   |  |
|  |        |        | 女：黄体期：1.38-5.47         |  |
|  |        |        | 女：绝经后：<br>26.72-133.41  |  |



2025.2.25