

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-04-24 10:10---2025-04-30 23:59

设备\_通道  
242310260\_温度2

最大值  
7.2℃

最小值  
2.6℃

平均值  
5.13℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
2	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:15:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
3	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:20:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
4	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:25:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
5	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:30:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
6	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:35:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
7	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:40:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
8	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:45:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
9	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:50:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
10	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 10:55:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
11	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:00:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
12	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:05:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
13	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:10:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
14	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:15:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
15	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:20:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
16	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:25:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
17	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:30:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
18	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:35:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
19	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:40:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
20	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:45:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
21	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:50:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

22	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 11:55:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
23	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:00:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
24	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:05:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
25	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:10:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
26	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:15:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
27	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:20:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
28	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:25:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
29	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:30:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
30	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:35:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
31	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:40:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
32	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:45:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
33	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:50:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
34	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 12:55:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
35	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:00:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
36	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:05:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
37	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:10:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
38	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:15:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
39	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:20:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
40	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:25:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
41	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:30:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
42	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:35:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
43	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:40:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
44	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:45:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
45	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:50:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
46	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 13:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
47	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:00:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

48	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
49	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:10:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
50	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:15:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
51	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:20:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
52	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:25:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
53	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:30:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
54	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:35:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
55	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:40:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
56	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:45:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
57	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:50:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
58	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 14:55:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
59	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:00:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
60	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:05:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
61	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:10:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
62	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:15:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
63	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:20:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
64	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:25:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
65	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:30:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
66	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:35:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
67	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:40:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
68	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:45:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
69	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:50:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
70	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 15:55:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
71	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:00:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
72	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:05:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
73	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:10:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

74	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:15:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
75	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:20:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
76	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:25:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
77	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:30:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
78	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:35:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
79	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:40:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
80	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:45:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
81	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:50:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
82	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 16:55:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
83	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:00:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
84	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:05:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
85	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:10:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
86	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
87	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:20:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
88	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:25:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
89	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:30:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
90	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:35:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
91	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:40:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
92	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:45:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
93	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:50:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
94	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 17:55:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
95	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:00:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
96	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:05:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
97	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:10:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
98	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:15:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
99	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:20:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

100	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:25:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
101	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:30:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
102	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:35:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
103	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:40:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
104	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:45:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
105	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:50:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
106	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 18:55:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
107	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:00:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
108	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:05:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
109	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:10:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
110	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:15:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
111	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:20:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
112	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:25:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
113	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:30:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
114	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:35:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
115	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:40:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
116	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:45:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
117	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:50:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
118	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 19:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
119	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:00:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
120	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:05:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
121	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:10:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
122	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:15:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
123	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:20:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
124	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:25:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
125	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:30:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

126	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:35:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
127	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:40:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
128	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:45:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
129	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
130	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 20:55:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
131	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:00:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
132	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:05:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
133	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:10:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
134	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:15:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
135	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:20:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
136	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:25:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
137	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:30:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
138	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:35:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
139	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:40:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
140	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
141	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:50:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
142	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 21:55:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
143	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:00:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
144	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:05:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
145	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:10:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
146	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
147	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:20:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
148	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:25:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
149	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:30:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
150	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:35:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
151	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:40:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

152	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
153	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:50:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
154	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 22:55:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
155	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:00:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
156	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
157	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:10:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
158	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
159	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:20:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
160	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:25:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
161	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:30:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
162	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
163	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:40:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
164	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:45:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
165	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:50:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
166	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/24 23:55:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
167	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:00:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
168	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:05:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
169	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:10:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
170	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:15:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
171	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:20:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
172	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:25:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
173	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:30:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
174	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:35:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
175	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:40:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
176	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:45:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
177	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:50:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



178	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 0:55:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
179	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:00:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
180	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:05:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
181	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:10:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
182	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:15:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
183	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:20:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
184	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:25:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
185	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:30:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
186	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:35:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
187	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:40:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
188	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:45:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
189	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:50:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
190	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 1:55:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
191	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:00:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
192	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:05:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
193	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:10:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
194	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:15:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
195	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:20:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
196	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:25:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
197	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:30:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
198	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:35:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
199	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:40:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
200	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:45:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
201	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:50:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
202	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 2:55:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
203	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:00:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



204	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:05:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
205	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:10:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
206	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:15:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
207	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:20:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
208	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:25:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
209	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:30:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
210	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
211	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:40:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
212	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:45:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
213	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:50:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
214	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 3:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
215	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:00:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
216	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:05:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
217	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:10:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
218	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:15:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
219	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:20:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
220	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:25:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
221	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:30:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
222	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:35:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
223	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:40:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
224	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:45:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
225	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:50:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
226	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 4:55:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
227	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:00:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
228	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:05:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
229	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:10:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

230	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:15:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
231	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:20:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
232	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:25:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
233	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:30:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
234	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:35:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
235	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:40:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
236	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:45:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
237	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:50:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
238	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 5:55:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
239	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:00:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
240	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:05:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
241	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:10:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
242	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:15:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
243	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:20:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
244	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:25:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
245	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:30:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
246	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:35:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
247	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:40:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
248	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:45:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
249	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:50:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
250	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 6:55:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
251	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:00:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
252	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:05:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
253	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:10:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
254	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:15:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
255	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:20:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

256	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:25:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
257	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:30:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
258	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:35:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
259	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:40:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
260	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:45:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
261	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:50:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
262	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 7:55:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
263	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:00:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
264	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:05:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
265	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:10:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
266	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:15:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
267	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:20:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
268	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
269	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:30:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
270	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:35:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
271	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:40:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
272	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:45:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
273	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:50:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
274	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 8:55:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
275	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:00:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
276	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:05:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
277	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:10:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
278	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:15:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
279	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:20:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
280	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
281	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:30:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

282	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:35:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
283	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:40:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
284	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:45:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
285	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:50:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
286	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 9:55:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
287	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:00:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
288	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:05:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
289	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:10:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
290	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:15:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
291	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:20:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
292	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:25:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
293	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:30:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
294	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:35:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
295	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:40:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
296	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:45:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
297	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:50:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
298	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 10:55:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
299	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:00:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
300	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:05:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
301	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:10:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
302	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:15:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
303	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:20:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
304	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:25:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
305	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:30:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
306	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:35:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
307	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:40:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

308	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:45:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
309	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:50:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
310	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 11:55:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
311	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:00:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
312	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:05:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
313	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:10:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
314	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:15:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
315	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:20:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
316	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:25:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
317	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:30:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
318	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:35:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
319	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:40:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
320	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:45:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
321	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:50:00	2.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
322	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 12:55:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
323	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:00:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
324	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:05:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
325	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:10:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
326	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:15:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
327	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:20:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
328	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:25:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
329	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:30:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
330	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:35:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
331	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:40:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
332	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
333	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:50:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

334	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 13:55:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
335	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:00:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
336	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
337	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:10:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
338	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
339	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:20:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
340	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:25:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
341	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:30:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
342	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
343	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:40:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
344	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:45:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
345	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:50:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
346	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 14:55:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
347	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:00:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
348	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:05:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
349	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:10:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
350	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:15:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
351	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:20:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
352	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:25:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
353	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:30:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
354	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:35:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
355	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:40:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
356	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:45:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
357	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:50:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
358	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 15:55:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
359	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:00:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

360	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:05:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
361	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:10:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
362	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:15:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
363	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:20:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
364	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:25:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
365	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:30:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
366	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:35:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
367	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:40:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
368	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:45:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
369	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:50:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
370	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 16:55:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
371	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:00:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
372	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:05:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
373	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:10:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
374	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:15:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
375	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:20:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
376	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:25:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
377	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:30:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
378	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:35:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
379	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:40:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
380	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:45:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
381	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
382	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 17:55:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
383	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:00:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
384	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:05:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
385	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:10:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



386	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:15:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
387	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:20:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
388	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:25:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
389	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:30:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
390	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
391	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:40:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
392	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:45:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
393	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:50:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
394	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 18:55:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
395	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:00:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
396	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:05:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
397	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:10:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
398	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:15:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
399	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:20:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
400	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:25:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
401	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:30:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
402	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:35:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
403	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:40:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
404	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:45:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
405	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:50:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
406	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 19:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
407	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:00:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
408	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:05:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
409	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:10:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
410	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:15:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
411	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:20:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

412	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
413	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
414	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:35:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
415	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:40:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
416	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:45:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
417	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:50:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
418	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 20:55:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
419	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:00:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
420	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:05:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
421	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:10:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
422	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:15:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
423	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:20:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
424	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:25:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
425	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:30:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
426	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:35:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
427	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:40:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
428	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:45:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
429	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:50:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
430	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 21:55:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
431	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:00:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
432	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:05:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
433	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:10:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
434	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:15:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
435	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:20:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
436	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:25:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
437	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:30:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

438	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:35:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
439	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:40:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
440	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
441	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:50:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
442	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 22:55:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
443	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:00:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
444	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:05:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
445	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:10:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
446	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:15:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
447	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:20:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
448	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:25:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
449	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:30:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
450	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:35:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
451	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:40:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
452	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:45:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
453	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:50:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
454	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/25 23:55:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
455	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:00:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
456	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:05:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
457	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:10:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
458	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:15:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
459	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:20:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
460	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:25:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
461	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:30:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
462	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:35:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
463	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:40:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

464	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:45:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
465	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:50:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
466	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 0:55:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
467	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:00:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
468	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:05:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
469	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:10:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
470	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:15:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
471	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:20:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
472	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:25:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
473	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:30:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
474	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:35:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
475	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:40:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
476	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:45:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
477	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:50:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
478	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 1:55:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
479	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
480	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:05:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
481	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:10:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
482	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:15:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
483	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:20:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
484	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:25:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
485	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:30:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
486	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:35:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
487	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:40:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
488	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:45:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
489	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:50:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

490	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 2:55:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
491	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:00:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
492	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:05:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
493	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:10:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
494	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:15:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
495	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:20:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
496	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:25:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
497	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:30:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
498	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:35:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
499	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:40:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
500	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:45:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
501	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:50:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
502	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 3:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
503	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:00:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
504	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:05:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
505	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:10:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
506	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:15:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
507	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:20:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
508	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
509	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
510	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:35:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
511	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:40:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
512	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:45:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
513	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
514	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 4:55:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
515	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:00:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

516	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:05:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
517	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:10:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
518	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:15:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
519	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:20:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
520	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:25:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
521	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:30:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
522	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:35:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
523	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:40:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
524	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
525	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:50:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
526	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 5:55:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
527	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:00:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
528	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
529	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:10:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
530	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:15:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
531	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:20:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
532	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:25:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
533	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:30:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
534	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
535	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:40:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
536	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:45:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
537	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:50:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
538	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 6:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
539	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:00:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
540	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:05:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
541	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:10:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

542	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:15:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
543	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:20:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
544	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:25:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
545	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:30:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
546	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:35:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
547	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:40:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
548	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:45:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
549	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:50:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
550	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 7:55:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
551	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:00:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
552	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:05:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
553	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:10:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
554	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:15:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
555	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:20:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
556	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
557	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:30:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
558	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:35:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
559	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:40:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
560	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:45:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
561	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
562	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 8:55:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
563	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:00:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
564	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:05:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
565	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:10:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
566	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:15:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
567	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:20:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



568	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:25:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
569	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:30:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
570	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:35:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
571	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:40:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
572	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:45:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
573	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:50:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
574	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 9:55:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
575	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:00:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
576	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:05:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
577	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:10:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
578	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:15:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
579	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:20:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
580	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:25:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
581	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:30:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
582	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:35:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
583	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:40:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
584	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:45:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
585	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
586	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 10:55:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
587	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:00:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
588	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:05:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
589	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:10:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
590	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:15:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
591	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:20:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
592	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:25:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
593	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:30:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

594	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:35:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
595	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:40:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
596	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
597	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:50:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
598	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 11:55:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
599	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:00:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
600	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:05:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
601	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:10:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
602	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
603	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:20:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
604	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:25:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
605	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:30:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
606	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:35:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
607	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:40:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
608	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:45:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
609	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:50:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
610	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 12:55:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
611	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:00:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
612	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:05:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
613	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:10:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
614	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:15:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
615	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:20:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
616	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:25:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
617	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:30:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
618	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:35:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
619	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:40:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

620	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:45:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
621	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:50:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
622	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 13:55:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
623	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:00:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
624	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:05:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
625	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:10:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
626	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:15:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
627	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:20:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
628	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:25:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
629	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:30:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
630	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:35:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
631	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:40:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
632	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:45:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
633	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
634	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 14:55:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
635	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
636	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:05:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
637	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:10:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
638	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:15:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
639	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:20:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
640	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:25:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
641	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:30:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
642	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:35:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
643	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:40:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
644	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:45:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
645	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:50:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

646	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 15:55:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
647	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:00:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
648	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:05:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
649	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:10:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
650	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:15:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
651	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:20:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
652	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:25:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
653	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:30:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
654	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:35:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
655	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:40:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
656	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:45:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
657	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:50:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
658	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 16:55:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
659	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:00:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
660	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:05:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
661	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:10:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
662	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:15:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
663	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:20:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
664	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:25:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
665	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:30:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
666	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:35:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
667	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:40:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
668	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
669	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:50:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
670	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 17:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
671	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:00:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

672	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
673	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:10:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
674	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:15:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
675	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:20:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
676	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:25:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
677	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:30:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
678	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:35:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
679	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:40:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
680	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:45:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
681	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:50:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
682	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 18:55:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
683	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:00:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
684	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:05:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
685	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:10:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
686	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:15:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
687	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:20:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
688	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
689	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:30:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
690	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:35:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
691	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:40:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
692	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:45:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
693	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:50:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
694	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 19:55:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
695	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:00:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
696	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:05:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
697	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:10:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

698	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:15:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
699	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:20:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
700	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:25:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
701	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:30:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
702	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:35:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
703	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:40:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
704	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:45:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
705	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
706	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 20:55:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
707	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
708	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:05:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
709	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
710	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:15:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
711	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:20:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
712	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:25:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
713	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:30:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
714	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:35:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
715	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:40:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
716	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:45:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
717	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:50:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
718	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 21:55:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
719	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:00:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
720	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:05:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
721	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:10:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
722	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:15:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
723	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:20:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

724	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:25:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
725	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
726	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:35:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
727	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:40:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
728	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:45:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
729	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:50:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
730	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 22:55:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
731	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:00:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
732	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:05:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
733	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:10:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
734	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:15:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
735	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:20:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
736	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:25:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
737	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:30:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
738	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:35:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
739	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:40:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
740	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:45:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
741	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
742	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/26 23:55:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
743	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:00:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
744	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:05:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
745	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:10:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
746	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:15:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
747	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:20:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
748	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:25:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
749	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:30:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



750	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:35:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
751	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:40:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
752	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:45:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
753	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
754	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 0:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
755	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:00:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
756	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:05:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
757	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:10:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
758	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
759	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:20:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
760	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:25:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
761	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:30:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
762	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
763	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:40:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
764	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:45:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
765	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:50:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
766	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 1:55:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
767	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:00:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
768	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:05:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
769	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:10:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
770	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:15:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
771	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:20:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
772	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:25:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
773	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:30:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
774	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:35:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
775	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:40:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

776	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:45:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
777	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:50:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
778	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 2:55:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
779	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:00:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
780	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:05:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
781	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:10:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
782	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:15:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
783	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:20:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
784	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:25:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
785	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:30:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
786	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:35:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
787	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:40:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
788	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:45:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
789	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:50:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
790	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 3:55:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
791	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:00:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
792	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:05:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
793	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:10:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
794	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:15:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
795	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:20:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
796	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:25:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
797	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:30:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
798	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:35:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
799	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:40:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
800	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:45:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
801	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

802	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 4:55:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
803	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
804	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:05:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
805	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:10:00	2.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
806	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:15:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
807	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:20:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
808	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:25:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
809	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:30:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
810	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
811	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:40:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
812	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:45:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
813	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:50:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
814	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 5:55:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
815	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:00:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
816	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:05:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
817	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:10:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
818	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:15:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
819	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:20:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
820	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:25:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
821	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:30:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
822	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:35:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
823	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:40:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
824	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:45:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
825	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:50:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
826	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 6:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
827	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:00:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

828	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:05:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
829	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:10:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
830	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:15:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
831	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:20:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
832	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:25:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
833	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:30:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
834	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:35:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
835	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:40:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
836	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:45:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
837	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:50:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
838	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 7:55:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
839	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:00:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
840	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:05:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
841	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:10:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
842	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:15:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
843	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:20:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
844	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:25:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
845	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:30:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
846	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:35:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
847	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:40:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
848	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:45:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
849	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:50:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
850	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 8:55:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
851	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:00:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
852	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:05:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
853	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:10:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

854	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:15:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
855	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:20:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
856	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:25:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
857	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:30:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
858	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:35:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
859	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:40:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
860	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
861	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:50:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
862	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 9:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
863	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:00:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
864	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
865	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:10:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
866	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:15:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
867	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:20:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
868	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:25:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
869	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:30:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
870	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
871	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:40:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
872	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:45:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
873	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:50:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
874	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 10:55:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
875	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:00:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
876	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:05:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
877	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:10:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
878	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:15:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
879	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:20:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

880	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:25:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
881	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:30:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
882	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:35:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
883	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:40:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
884	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:45:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
885	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:50:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
886	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 11:55:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
887	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:00:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
888	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:05:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
889	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:10:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
890	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:15:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
891	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:20:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
892	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
893	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:30:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
894	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:35:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
895	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:40:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
896	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:45:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
897	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:50:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
898	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 12:55:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
899	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:00:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
900	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:05:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
901	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:10:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
902	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:15:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
903	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:20:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
904	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
905	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:30:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

906	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:35:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
907	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:40:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
908	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:45:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
909	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:50:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
910	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 13:55:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
911	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:00:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
912	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:05:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
913	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:10:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
914	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
915	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:20:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
916	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:25:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
917	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:30:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
918	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:35:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
919	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:40:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
920	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:45:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
921	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:50:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
922	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 14:55:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
923	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:00:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
924	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:05:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
925	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:10:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
926	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:15:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
927	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:20:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
928	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:25:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
929	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:30:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
930	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
931	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:40:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



932	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:45:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
933	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:50:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
934	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 15:55:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
935	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:00:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
936	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:05:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
937	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:10:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
938	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:15:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
939	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:20:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
940	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
941	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
942	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:35:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
943	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:40:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
944	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:45:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
945	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:50:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
946	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 16:55:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
947	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:00:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
948	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:05:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
949	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:10:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
950	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:15:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
951	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:20:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
952	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:25:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
953	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:30:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
954	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:35:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
955	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:40:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
956	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:45:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
957	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

958	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 17:55:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
959	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:00:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
960	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:05:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
961	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:10:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
962	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:15:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
963	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:20:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
964	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:25:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
965	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:30:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
966	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:35:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
967	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:40:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
968	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
969	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:50:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
970	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 18:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
971	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:00:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
972	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
973	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:10:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
974	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:15:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
975	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:20:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
976	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:25:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
977	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:30:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
978	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:35:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
979	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:40:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
980	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:45:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
981	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:50:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
982	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 19:55:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
983	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:00:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

984	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:05:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
985	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:10:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
986	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:15:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
987	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:20:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
988	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:25:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
989	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:30:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
990	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:35:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
991	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:40:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
992	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:45:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
993	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:50:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
994	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 20:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
995	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:00:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
996	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:05:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
997	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:10:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
998	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:15:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
999	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:20:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1000	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:25:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1001	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:30:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1002	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:35:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1003	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:40:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1004	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:45:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1005	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:50:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1006	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 21:55:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1007	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:00:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1008	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:05:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1009	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:10:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1010	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:15:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1011	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:20:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1012	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:25:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1013	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:30:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1014	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:35:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1015	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:40:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1016	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:45:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1017	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:50:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1018	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 22:55:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1019	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1020	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:05:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1021	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:10:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1022	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:15:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1023	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:20:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1024	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:25:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1025	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:30:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1026	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:35:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1027	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:40:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1028	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:45:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1029	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:50:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1030	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/27 23:55:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1031	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:00:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1032	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:05:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1033	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:10:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1034	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:15:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1035	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:20:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1036	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:25:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1037	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:30:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1038	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:35:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1039	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:40:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1040	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:45:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1041	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:50:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1042	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 0:55:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1043	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:00:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1044	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:05:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1045	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:10:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1046	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:15:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1047	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:20:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1048	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:25:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1049	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:30:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1050	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:35:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1051	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:40:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1052	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:45:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1053	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:50:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1054	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 1:55:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1055	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:00:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1056	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:05:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1057	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1058	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:15:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1059	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:20:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1060	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:25:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1061	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:30:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1062	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:35:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1063	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:40:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1064	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:45:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1065	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:50:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1066	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 2:55:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1067	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:00:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1068	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:05:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1069	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:10:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1070	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:15:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1071	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:20:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1072	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:25:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1073	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:30:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1074	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:35:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1075	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:40:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1076	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:45:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1077	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:50:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1078	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 3:55:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1079	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:00:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1080	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:05:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1081	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:10:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1082	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:15:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1083	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:20:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1084	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1085	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1086	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:35:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1087	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:40:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1088	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:45:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1089	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:50:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1090	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 4:55:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1091	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:00:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1092	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:05:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1093	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:10:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1094	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:15:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1095	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:20:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1096	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:25:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1097	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:30:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1098	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:35:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1099	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:40:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1100	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:45:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1101	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:50:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1102	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 5:55:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1103	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:00:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1104	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:05:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1105	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:10:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1106	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:15:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1107	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:20:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1108	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:25:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1109	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:30:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1110	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:35:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1111	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:40:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1112	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1113	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:50:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



1114	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 6:55:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1115	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:00:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1116	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:05:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1117	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:10:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1118	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:15:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1119	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:20:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1120	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:25:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1121	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:30:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1122	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:35:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1123	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:40:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1124	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:45:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1125	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:50:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1126	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 7:55:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1127	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:00:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1128	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1129	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:10:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1130	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:15:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1131	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:20:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1132	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:25:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1133	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:30:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1134	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:35:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1135	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:40:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1136	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:45:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1137	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:50:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1138	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 8:55:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1139	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:00:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1140	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:05:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1141	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:10:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1142	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:15:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1143	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:20:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1144	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:25:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1145	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:30:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1146	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:35:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1147	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:40:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1148	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:45:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1149	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:50:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1150	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 9:55:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1151	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:00:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1152	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:05:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1153	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:10:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1154	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:15:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1155	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:20:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1156	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:25:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1157	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:30:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1158	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:35:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1159	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:40:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1160	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:45:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1161	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:50:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1162	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 10:55:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1163	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:00:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1164	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:05:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1165	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:10:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1166	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:15:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1167	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:20:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1168	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:25:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1169	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1170	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:35:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1171	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:40:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1172	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:45:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1173	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:50:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1174	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 11:55:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1175	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:00:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1176	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:05:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1177	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:10:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1178	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1179	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:20:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1180	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:25:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1181	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:30:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1182	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:35:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1183	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:40:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1184	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:45:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1185	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:50:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1186	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 12:55:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1187	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:00:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1188	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1189	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1190	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:15:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1191	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:20:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1192	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:25:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1193	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:30:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1194	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:35:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1195	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:40:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1196	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:45:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1197	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:50:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1198	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 13:55:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1199	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:00:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1200	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:05:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1201	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1202	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:15:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1203	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:20:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1204	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:25:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1205	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:30:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1206	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:35:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1207	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:40:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1208	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:45:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1209	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:50:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1210	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 14:55:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1211	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:00:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1212	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:05:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1213	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:10:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1214	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:15:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1215	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:20:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1216	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:25:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1217	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:30:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1218	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1219	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:40:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1220	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:45:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1221	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:50:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1222	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 15:55:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1223	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:00:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1224	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:05:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1225	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:10:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1226	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:15:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1227	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:20:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1228	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:25:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1229	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:30:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1230	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1231	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:40:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1232	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:45:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1233	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:50:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1234	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 16:55:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1235	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:00:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1236	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:05:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1237	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:10:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1238	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:15:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1239	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:20:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1240	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:25:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1241	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:30:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1242	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:35:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1243	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:40:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1244	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:45:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1245	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:50:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1246	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 17:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1247	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:00:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1248	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:05:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1249	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:10:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1250	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:15:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1251	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:20:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1252	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1253	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1254	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:35:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1255	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:40:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1256	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:45:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1257	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:50:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1258	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 18:55:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1259	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:00:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1260	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:05:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1261	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:10:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1262	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:15:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1263	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:20:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1264	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1265	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:30:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1266	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:35:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1267	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:40:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1268	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:45:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1269	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:50:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1270	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 19:55:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1271	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:00:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1272	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:05:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1273	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:10:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1274	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:15:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1275	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:20:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1276	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:25:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1277	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:30:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1278	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:35:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1279	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:40:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1280	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:45:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1281	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1282	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 20:55:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1283	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:00:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1284	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:05:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1285	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:10:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1286	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:15:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1287	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:20:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1288	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:25:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1289	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:30:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1290	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:35:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1291	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:40:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1292	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:45:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1293	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1294	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 21:55:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1295	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:00:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



1296	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:05:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1297	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:10:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1298	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:15:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1299	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:20:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1300	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:25:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1301	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:30:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1302	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:35:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1303	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:40:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1304	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1305	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:50:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1306	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 22:55:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1307	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:00:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1308	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:05:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1309	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:10:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1310	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1311	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:20:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1312	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:25:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1313	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:30:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1314	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1315	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:40:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1316	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:45:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1317	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:50:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1318	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/28 23:55:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1319	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:00:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1320	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:05:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1321	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:10:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1322	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:15:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1323	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:20:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1324	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:25:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1325	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:30:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1326	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:35:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1327	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:40:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1328	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:45:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1329	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:50:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1330	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 0:55:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1331	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:00:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1332	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:05:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1333	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:10:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1334	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:15:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1335	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:20:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1336	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:25:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1337	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:30:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1338	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:35:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1339	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:40:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1340	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:45:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1341	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:50:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1342	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 1:55:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1343	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:00:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1344	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:05:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1345	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:10:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1346	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:15:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1347	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:20:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1348	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1349	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:30:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1350	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:35:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1351	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:40:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1352	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:45:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1353	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:50:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1354	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 2:55:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1355	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:00:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1356	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:05:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1357	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:10:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1358	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:15:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1359	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:20:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1360	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:25:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1361	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:30:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1362	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:35:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1363	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:40:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1364	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:45:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1365	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:50:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1366	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 3:55:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1367	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1368	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:05:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1369	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1370	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:15:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1371	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:20:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1372	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:25:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1373	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:30:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1374	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:35:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1375	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:40:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1376	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:45:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1377	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:50:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1378	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 4:55:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1379	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:00:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1380	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:05:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1381	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:10:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1382	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:15:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1383	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:20:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1384	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:25:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1385	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:30:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1386	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:35:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1387	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:40:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1388	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:45:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1389	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:50:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1390	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 5:55:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1391	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:00:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1392	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:05:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1393	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:10:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1394	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:15:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1395	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:20:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1396	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:25:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1397	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:30:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1398	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:35:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1399	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:40:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1400	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:45:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1401	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:50:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1402	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 6:55:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1403	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:00:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1404	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:05:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1405	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:10:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1406	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1407	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:20:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1408	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:25:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1409	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:30:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1410	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:35:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1411	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:40:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1412	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:45:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1413	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:50:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1414	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 7:55:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1415	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:00:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1416	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:05:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1417	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:10:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1418	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:15:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1419	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:20:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1420	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:25:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1421	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:30:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1422	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:35:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1423	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:40:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1424	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:45:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1425	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:50:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1426	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 8:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1427	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:00:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1428	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1429	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:10:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1430	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1431	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:20:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1432	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:25:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1433	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:30:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1434	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:35:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1435	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:40:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1436	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:45:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1437	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:50:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1438	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 9:55:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1439	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:00:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1440	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:05:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1441	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:10:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1442	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:15:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1443	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:20:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1444	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:25:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1445	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:30:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1446	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:35:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1447	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:40:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1448	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:45:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1449	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:50:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1450	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 10:55:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1451	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:00:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1452	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:05:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1453	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:10:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1454	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:15:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1455	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:20:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1456	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:25:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1457	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:30:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1458	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:35:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1459	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:40:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1460	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:45:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1461	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:50:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1462	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 11:55:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1463	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:00:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1464	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:05:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1465	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:10:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1466	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:15:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1467	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:20:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1468	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1469	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:30:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1470	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:35:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1471	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:40:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1472	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:45:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1473	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:50:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1474	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 12:55:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1475	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:00:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1476	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:05:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1477	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:10:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



1478	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:15:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1479	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:20:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1480	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1481	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:30:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1482	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:35:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1483	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:40:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1484	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:45:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1485	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:50:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1486	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 13:55:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1487	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:00:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1488	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:05:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1489	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:10:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1490	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:15:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1491	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:20:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1492	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:25:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1493	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:30:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1494	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:35:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1495	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:40:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1496	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:45:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1497	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:50:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1498	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 14:55:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1499	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:00:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1500	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:05:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1501	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:10:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1502	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1503	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:20:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1504	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:25:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1505	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:30:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1506	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:35:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1507	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:40:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1508	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:45:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1509	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1510	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 15:55:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1511	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:00:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1512	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:05:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1513	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1514	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:15:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1515	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:20:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1516	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:25:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1517	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:30:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1518	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:35:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1519	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:40:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1520	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:45:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1521	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:50:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1522	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 16:55:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1523	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:00:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1524	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:05:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1525	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:10:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1526	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:15:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1527	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:20:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1528	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:25:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1529	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:30:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1530	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1531	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:40:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1532	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:45:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1533	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:50:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1534	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 17:55:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1535	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:00:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1536	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:05:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1537	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:10:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1538	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:15:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1539	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:20:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1540	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:25:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1541	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:30:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1542	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:35:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1543	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:40:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1544	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:45:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1545	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:50:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1546	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 18:55:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1547	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:00:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1548	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:05:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1549	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:10:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1550	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:15:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1551	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:20:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1552	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1553	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:30:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1554	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:35:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1555	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:40:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1556	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:45:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1557	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:50:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1558	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 19:55:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1559	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:00:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1560	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:05:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1561	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:10:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1562	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:15:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1563	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:20:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1564	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:25:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1565	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:30:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1566	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:35:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1567	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:40:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1568	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:45:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1569	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:50:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1570	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 20:55:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1571	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:00:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1572	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:05:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1573	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:10:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1574	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:15:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1575	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:20:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1576	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:25:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1577	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:30:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1578	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:35:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1579	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:40:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1580	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1581	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:50:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,

1582	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 21:55:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1583	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:00:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1584	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:05:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1585	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:10:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1586	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:15:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1587	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:20:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1588	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:25:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1589	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:30:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1590	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:35:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1591	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:40:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1592	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:45:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1593	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:50:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1594	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 22:55:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1595	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:00:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1596	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:05:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1597	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:10:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1598	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:15:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1599	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:20:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1600	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:25:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1601	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:30:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1602	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:35:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1603	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:40:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1604	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:45:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1605	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:50:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1606	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/29 23:55:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1607	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:00:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1608	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:05:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1609	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:10:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1610	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:15:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1611	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:20:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1612	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:25:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1613	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:30:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1614	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:35:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1615	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:40:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1616	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:45:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1617	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:50:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1618	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 0:55:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1619	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:00:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1620	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:05:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1621	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:10:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1622	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:15:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1623	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:20:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1624	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:25:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1625	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:30:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1626	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:35:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1627	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:40:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1628	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:45:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1629	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:50:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1630	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 1:55:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1631	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:00:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1632	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:05:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1633	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:10:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1634	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:15:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1635	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:20:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1636	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:25:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1637	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:30:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1638	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:35:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1639	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:40:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1640	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:45:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1641	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:50:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1642	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 2:55:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1643	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:00:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1644	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:05:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1645	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:10:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1646	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:15:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1647	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:20:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1648	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:25:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1649	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:30:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1650	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:35:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1651	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:40:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1652	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:45:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1653	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:50:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1654	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 3:55:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1655	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:00:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1656	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:05:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1657	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:10:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1658	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1659	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:20:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,



1660	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:25:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1661	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:30:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1662	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:35:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1663	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:40:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1664	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:45:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1665	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:50:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1666	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 4:55:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1667	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1668	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:05:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1669	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:10:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1670	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:15:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1671	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:20:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1672	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:25:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1673	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:30:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1674	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:35:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1675	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:40:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1676	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:45:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1677	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:50:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1678	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 5:55:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1679	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:00:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1680	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:05:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1681	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:10:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1682	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:15:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1683	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:20:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1684	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:25:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1685	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:30:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1686	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1687	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:40:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1688	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:45:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1689	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:50:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1690	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 6:55:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1691	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:00:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1692	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:05:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1693	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:10:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1694	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:15:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1695	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:20:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1696	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:25:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1697	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:30:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1698	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:35:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1699	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:40:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1700	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:45:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1701	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:50:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1702	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 7:55:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1703	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:00:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1704	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:05:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1705	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:10:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1706	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:15:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1707	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:20:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1708	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:25:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1709	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:30:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1710	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:35:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1711	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:40:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1712	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1713	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:50:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1714	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 8:55:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1715	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:00:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1716	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:05:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1717	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:10:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1718	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:15:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1719	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:20:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1720	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:25:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1721	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:30:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1722	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:35:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1723	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:40:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1724	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:45:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1725	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:50:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1726	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 9:55:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1727	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:00:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1728	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:05:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1729	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:10:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1730	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:15:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1731	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:20:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1732	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:25:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1733	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:30:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1734	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:35:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1735	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:40:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1736	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1737	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:50:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1738	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 10:55:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1739	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:00:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1740	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:05:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1741	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:10:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1742	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:15:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1743	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:20:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1744	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:25:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1745	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:30:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1746	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:35:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1747	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:40:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1748	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:45:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1749	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:50:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1750	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 11:55:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1751	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:00:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1752	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:05:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1753	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:10:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1754	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:15:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1755	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:20:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1756	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:25:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1757	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:30:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1758	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:35:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1759	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:40:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1760	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:45:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1761	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:50:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1762	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 12:55:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1763	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:00:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1764	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:05:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1765	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:10:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1766	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:15:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1767	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:20:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1768	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1769	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:30:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1770	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:35:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1771	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:40:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1772	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:45:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1773	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:50:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1774	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 13:55:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1775	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:00:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1776	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:05:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1777	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:10:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1778	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:15:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1779	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:20:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1780	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:25:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1781	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:30:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1782	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:35:00	3.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1783	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:40:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1784	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:45:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1785	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:50:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1786	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 14:55:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1787	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:00:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1788	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:05:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1789	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:10:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1790	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1791	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:20:00	5.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1792	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:25:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1793	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:30:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1794	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:35:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1795	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:40:00	3.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1796	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:45:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1797	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:50:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1798	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 15:55:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1799	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:00:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1800	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:05:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1801	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:10:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1802	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:15:00	4.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1803	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:20:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1804	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:25:00	5.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1805	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:30:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1806	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:35:00	6.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1807	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:40:00	2.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1808	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:45:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1809	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:50:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1810	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 16:55:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1811	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:00:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1812	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:05:00	6.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1813	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:10:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1814	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:15:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1815	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:20:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1816	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:25:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1817	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:30:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1818	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:35:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1819	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:40:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1820	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:45:00	3.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1821	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:50:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1822	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 17:55:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1823	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:00:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1824	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:05:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1825	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:10:00	4.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1826	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:15:00	3.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1827	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:20:00	4.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1828	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:25:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1829	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:30:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1830	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:35:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1831	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:40:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1832	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:45:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1833	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:50:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1834	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 18:55:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1835	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:00:00	5.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1836	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:05:00	6.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1837	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:10:00	6.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1838	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:15:00	2.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1839	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:20:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1840	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:25:00	4.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
1841	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:30:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,



1842	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:35:00	6.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1843	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:40:00	6.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1844	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:45:00	3.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1845	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:50:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1846	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 19:55:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1847	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:00:00	5.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1848	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:05:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1849	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:10:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1850	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:15:00	4.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1851	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:20:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1852	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:25:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1853	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:30:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1854	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:35:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1855	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:40:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1856	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:45:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1857	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:50:00	3.8℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1858	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 20:55:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1859	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:00:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1860	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:05:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1861	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:10:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1862	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:15:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1863	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:20:00	4.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1864	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:25:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1865	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:30:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1866	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:35:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1867	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:40:00	6.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1868	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:45:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1869	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:50:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1870	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 21:55:00	2.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1871	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:00:00	3.9℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1872	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:05:00	5.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1873	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:10:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1874	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:15:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1875	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:20:00	7.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1876	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:25:00	4.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1877	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:30:00	3.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1878	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:35:00	4.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1879	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:40:00	5.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1880	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:45:00	6.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1881	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:50:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1882	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 22:55:00	5.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1883	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:00:00	2.6℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1884	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:05:00	4.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1885	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:10:00	5.1℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1886	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:15:00	5.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1887	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:20:00	6.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1888	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:25:00	7.0℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1889	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:30:00	3.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1890	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:35:00	3.5℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1891	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:40:00	4.7℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1892	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:45:00	5.4℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,
1893	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:50:00	6.3℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置时间,

1894	7-5（2-2药）备	冰箱	242310260	2025/4/30 23:55:00	7.2℃	正常	2025/4/22 10:47:10:忘记设置 时间,
------	------------	----	-----------	--------------------	------	----	-----------------------------------