

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-10-01 00:00---2025-10-31 23:59

设备_通道
242310250_温度2

最大值
21.2℃

最小值
18.7℃

平均值
20.67℃

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	设备状态	超标原因
1	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:00:00	20.6℃	正常	
2	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:05:00	20.7℃	正常	
3	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:10:00	20.8℃	正常	
4	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:15:00	20.9℃	正常	
5	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:20:00	20.9℃	正常	
6	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:25:00	21.0℃	正常	
7	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:30:00	21.0℃	正常	
8	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:35:00	19.1℃	正常	
9	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:40:00	19.7℃	正常	
10	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:45:00	20.0℃	正常	
11	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:50:00	20.2℃	正常	
12	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 0:55:00	20.3℃	正常	
13	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:00:00	20.5℃	正常	
14	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:05:00	20.6℃	正常	
15	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:10:00	20.7℃	正常	
16	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:15:00	20.8℃	正常	
17	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:20:00	20.8℃	正常	
18	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:25:00	20.9℃	正常	
19	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:30:00	21.0℃	正常	
20	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:35:00	20.9℃	正常	
21	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:40:00	19.1℃	正常	
22	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:45:00	19.7℃	正常	
23	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:50:00	20.0℃	正常	
24	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 1:55:00	20.2℃	正常	
25	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:00:00	20.3℃	正常	
26	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:05:00	20.5℃	正常	
27	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:10:00	20.6℃	正常	
28	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:15:00	20.7℃	正常	
29	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:20:00	20.8℃	正常	
30	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:25:00	20.8℃	正常	
31	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:30:00	20.9℃	正常	
32	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:35:00	21.0℃	正常	
33	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:40:00	21.0℃	正常	
34	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:45:00	19.1℃	正常	
35	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:50:00	19.6℃	正常	
36	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 2:55:00	19.9℃	正常	
37	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:00:00	20.1℃	正常	
38	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:05:00	20.3℃	正常	
39	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:10:00	20.5℃	正常	
40	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:15:00	20.6℃	正常	
41	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:20:00	20.6℃	正常	
42	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:25:00	20.7℃	正常	
43	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:30:00	20.8℃	正常	
44	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:35:00	20.9℃	正常	
45	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:40:00	20.9℃	正常	
46	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:45:00	21.0℃	正常	
47	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:50:00	20.6℃	正常	
48	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 3:55:00	19.2℃	正常	
49	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:00:00	19.8℃	正常	
50	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:05:00	20.0℃	正常	
51	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:10:00	20.2℃	正常	
52	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:15:00	20.4℃	正常	

53	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:20:00	20.5℃	正常	
54	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:25:00	20.6℃	正常	
55	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:30:00	20.7℃	正常	
56	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:35:00	20.8℃	正常	
57	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:40:00	20.8℃	正常	
58	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:45:00	20.9℃	正常	
59	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:50:00	21.0℃	正常	
60	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 4:55:00	21.0℃	正常	
61	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:00:00	20.2℃	正常	
62	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:05:00	19.3℃	正常	
63	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:10:00	19.8℃	正常	
64	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:15:00	20.0℃	正常	
65	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:20:00	20.3℃	正常	
66	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:25:00	20.4℃	正常	
67	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:30:00	20.5℃	正常	
68	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:35:00	20.6℃	正常	
69	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:40:00	20.7℃	正常	
70	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:45:00	20.8℃	正常	
71	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:50:00	20.8℃	正常	
72	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 5:55:00	20.9℃	正常	
73	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:00:00	21.0℃	正常	
74	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:05:00	21.0℃	正常	
75	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:10:00	19.1℃	正常	
76	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:15:00	19.6℃	正常	
77	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:20:00	19.9℃	正常	
78	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:25:00	20.1℃	正常	
79	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:30:00	20.3℃	正常	
80	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:35:00	20.5℃	正常	
81	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:40:00	20.6℃	正常	
82	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:45:00	20.6℃	正常	
83	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:50:00	20.7℃	正常	
84	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 6:55:00	20.8℃	正常	
85	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:00:00	20.9℃	正常	
86	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:05:00	20.9℃	正常	
87	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:10:00	21.0℃	正常	
88	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:15:00	21.1℃	正常	
89	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:20:00	19.2℃	正常	
90	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:25:00	19.6℃	正常	
91	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:30:00	19.9℃	正常	
92	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:35:00	20.2℃	正常	
93	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:40:00	20.3℃	正常	
94	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:45:00	20.5℃	正常	
95	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:50:00	20.6℃	正常	
96	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 7:55:00	20.7℃	正常	
97	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:00:00	20.7℃	正常	
98	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:05:00	20.8℃	正常	
99	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:10:00	20.9℃	正常	
100	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:15:00	21.0℃	正常	
101	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:20:00	21.0℃	正常	
102	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:25:00	19.5℃	正常	
103	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:30:00	19.5℃	正常	
104	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:35:00	19.9℃	正常	
105	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:40:00	20.1℃	正常	
106	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:45:00	20.3℃	正常	
107	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:50:00	20.4℃	正常	
108	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 8:55:00	20.5℃	正常	
109	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:00:00	20.6℃	正常	
110	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:05:00	20.7℃	正常	
111	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:10:00	20.8℃	正常	
112	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:15:00	20.8℃	正常	
113	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:20:00	20.9℃	正常	
114	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:25:00	21.0℃	正常	
115	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:30:00	21.0℃	正常	
116	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:35:00	19.2℃	正常	

117	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:40:00	19.6℃	正常	
118	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:45:00	19.9℃	正常	
119	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:50:00	20.2℃	正常	
120	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 9:55:00	20.3℃	正常	
121	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:00:00	20.5℃	正常	
122	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:05:00	20.6℃	正常	
123	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:10:00	20.6℃	正常	
124	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:15:00	20.7℃	正常	
125	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:20:00	20.8℃	正常	
126	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:25:00	20.9℃	正常	
127	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:30:00	20.9℃	正常	
128	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:35:00	21.0℃	正常	
129	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:40:00	21.0℃	正常	
130	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:45:00	19.8℃	正常	
131	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:50:00	19.4℃	正常	
132	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 10:55:00	19.9℃	正常	
133	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:00:00	20.1℃	正常	
134	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:05:00	20.3℃	正常	
135	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:10:00	20.4℃	正常	
136	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:15:00	20.5℃	正常	
137	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:20:00	20.6℃	正常	
138	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:25:00	20.7℃	正常	
139	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:30:00	20.8℃	正常	
140	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:35:00	20.9℃	正常	
141	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:40:00	20.9℃	正常	
142	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:45:00	21.0℃	正常	
143	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:50:00	20.8℃	正常	
144	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 11:55:00	19.2℃	正常	
145	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:00:00	19.8℃	正常	
146	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:05:00	20.0℃	正常	
147	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:10:00	20.2℃	正常	
148	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:15:00	20.4℃	正常	
149	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:20:00	20.5℃	正常	
150	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:25:00	20.6℃	正常	
151	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:30:00	20.7℃	正常	
152	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:35:00	20.8℃	正常	
153	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:40:00	20.8℃	正常	
154	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:45:00	20.9℃	正常	
155	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:50:00	21.0℃	正常	
156	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 12:55:00	21.0℃	正常	
157	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:00:00	20.1℃	正常	
158	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:05:00	19.4℃	正常	
159	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:10:00	19.9℃	正常	
160	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:15:00	20.1℃	正常	
161	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:20:00	20.3℃	正常	
162	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:25:00	20.4℃	正常	
163	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:30:00	20.5℃	正常	
164	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:35:00	20.6℃	正常	
165	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:40:00	20.7℃	正常	
166	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:45:00	20.8℃	正常	
167	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:50:00	20.9℃	正常	
168	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 13:55:00	20.9℃	正常	
169	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:00:00	21.0℃	正常	
170	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:05:00	21.0℃	正常	
171	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:10:00	19.1℃	正常	
172	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:15:00	19.7℃	正常	
173	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:20:00	20.0℃	正常	
174	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:25:00	20.2℃	正常	
175	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:30:00	20.3℃	正常	
176	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:35:00	20.5℃	正常	
177	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:40:00	20.6℃	正常	
178	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:45:00	20.7℃	正常	
179	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:50:00	20.7℃	正常	
180	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 14:55:00	20.8℃	正常	

181	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:00:00	20.9℃	正常	
182	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:05:00	21.0℃	正常	
183	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:10:00	21.0℃	正常	
184	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:15:00	19.2℃	正常	
185	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:20:00	19.6℃	正常	
186	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:25:00	19.9℃	正常	
187	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:30:00	20.2℃	正常	
188	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:35:00	20.3℃	正常	
189	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:40:00	20.5℃	正常	
190	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:45:00	20.6℃	正常	
191	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:50:00	20.7℃	正常	
192	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 15:55:00	20.7℃	正常	
193	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:00:00	20.8℃	正常	
194	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:05:00	20.9℃	正常	
195	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:10:00	21.0℃	正常	
196	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:15:00	21.0℃	正常	
197	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:20:00	20.3℃	正常	
198	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:25:00	19.2℃	正常	
199	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:30:00	19.7℃	正常	
200	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:35:00	20.0℃	正常	
201	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:40:00	20.2℃	正常	
202	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:45:00	20.3℃	正常	
203	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:50:00	20.5℃	正常	
204	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 16:55:00	20.6℃	正常	
205	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:00:00	20.7℃	正常	
206	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:05:00	20.7℃	正常	
207	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:10:00	20.8℃	正常	
208	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:15:00	20.9℃	正常	
209	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:20:00	21.0℃	正常	
210	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:25:00	21.0℃	正常	
211	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:30:00	20.3℃	正常	
212	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:35:00	19.3℃	正常	
213	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:40:00	19.8℃	正常	
214	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:45:00	20.1℃	正常	
215	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:50:00	20.3℃	正常	
216	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 17:55:00	20.4℃	正常	
217	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:00:00	20.5℃	正常	
218	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:05:00	20.6℃	正常	
219	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:10:00	20.7℃	正常	
220	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:15:00	20.8℃	正常	
221	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:20:00	20.9℃	正常	
222	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:25:00	20.9℃	正常	
223	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:30:00	21.0℃	正常	
224	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:35:00	21.0℃	正常	
225	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:40:00	19.4℃	正常	
226	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:45:00	19.6℃	正常	
227	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:50:00	19.9℃	正常	
228	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 18:55:00	20.1℃	正常	
229	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:00:00	20.3℃	正常	
230	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:05:00	20.4℃	正常	
231	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:10:00	20.5℃	正常	
232	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:15:00	20.6℃	正常	
233	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:20:00	20.7℃	正常	
234	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:25:00	20.8℃	正常	
235	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:30:00	20.9℃	正常	
236	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:35:00	20.9℃	正常	
237	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:40:00	21.0℃	正常	
238	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:45:00	20.3℃	正常	
239	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:50:00	19.2℃	正常	
240	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 19:55:00	19.8℃	正常	
241	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:00:00	20.0℃	正常	
242	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:05:00	20.2℃	正常	
243	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:10:00	20.4℃	正常	
244	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:15:00	20.5℃	正常	

245	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:20:00	20.6℃	正常	
246	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:25:00	20.7℃	正常	
247	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:30:00	20.8℃	正常	
248	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:35:00	20.8℃	正常	
249	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:40:00	20.9℃	正常	
250	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:45:00	21.0℃	正常	
251	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:50:00	21.0℃	正常	
252	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 20:55:00	19.7℃	正常	
253	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:00:00	19.4℃	正常	
254	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:05:00	19.8℃	正常	
255	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:10:00	20.1℃	正常	
256	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:15:00	20.2℃	正常	
257	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:20:00	20.4℃	正常	
258	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:25:00	20.5℃	正常	
259	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:30:00	20.6℃	正常	
260	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:35:00	20.7℃	正常	
261	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:40:00	20.8℃	正常	
262	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:45:00	20.8℃	正常	
263	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:50:00	20.9℃	正常	
264	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 21:55:00	21.0℃	正常	
265	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:00:00	21.0℃	正常	
266	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:05:00	21.0℃	正常	
267	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:10:00	19.1℃	正常	
268	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:15:00	19.7℃	正常	
269	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:20:00	20.0℃	正常	
270	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:25:00	20.2℃	正常	
271	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:30:00	20.4℃	正常	
272	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:35:00	20.5℃	正常	
273	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:40:00	20.6℃	正常	
274	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:45:00	20.7℃	正常	
275	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:50:00	20.8℃	正常	
276	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 22:55:00	20.8℃	正常	
277	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:00:00	20.9℃	正常	
278	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:05:00	21.0℃	正常	
279	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:10:00	21.0℃	正常	
280	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:15:00	19.6℃	正常	
281	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:20:00	19.5℃	正常	
282	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:25:00	19.9℃	正常	
283	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:30:00	20.1℃	正常	
284	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:35:00	20.3℃	正常	
285	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:40:00	20.4℃	正常	
286	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:45:00	20.5℃	正常	
287	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:50:00	20.7℃	正常	
288	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/1 23:55:00	20.7℃	正常	
289	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 0:00:00	20.8℃	正常	

309	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 1:40:00	19.7℃	正常	
310	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 1:45:00	20.0℃	正常	
311	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 1:50:00	20.2℃	正常	
312	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 1:55:00	20.4℃	正常	
313	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:00:00	20.5℃	正常	
314	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:05:00	20.6℃	正常	
315	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:10:00	20.7℃	正常	
316	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:15:00	20.8℃	正常	
317	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:20:00	20.9℃	正常	
318	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:25:00	20.9℃	正常	
319	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:30:00	21.0℃	正常	
320	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:35:00	20.8℃	正常	
321	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:40:00	19.1℃	正常	
322	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:45:00	19.7℃	正常	
323	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:50:00	20.0℃	正常	
324	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 2:55:00	20.2℃	正常	
325	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:00:00	20.3℃	正常	
326	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:05:00	20.5℃	正常	
327	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:10:00	20.6℃	正常	
328	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:15:00	20.7℃	正常	
329	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:20:00	20.8℃	正常	
330	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:25:00	20.8℃	正常	
331	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:30:00	20.9℃	正常	
332	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:35:00	20.9℃	正常	
333	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:40:00	21.0℃	正常	
334	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:45:00	20.8℃	正常	
335	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:50:00	19.2℃	正常	
336	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 3:55:00	19.8℃	正常	
337	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:00:00	20.0℃	正常	
338	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:05:00	20.2℃	正常	
339	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:10:00	20.4℃	正常	
340	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:15:00	20.5℃	正常	
341	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:20:00	20.6℃	正常	
342	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:25:00	20.7℃	正常	
343	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:30:00	20.8℃	正常	
344	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:35:00	20.8℃	正常	
345	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:40:00	20.9℃	正常	
346	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:45:00	21.0℃	正常	
347	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:50:00	21.0℃	正常	
348	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 4:55:00	19.7℃	正常	
349	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 5:00:00	19.4℃	正常	
350	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 5:05:00	19.8℃	正常	
351	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 5:10:00	20.0℃	正常	
352	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 5:15:00	20.2℃	正常	
353	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 5:20:00	20.4℃	正常	
354	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 5:25:00	20.5℃	正常	

373	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:00:00	20.9℃	正常	
374	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:05:00	21.0℃	正常	
375	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:10:00	21.0℃	正常	
376	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:15:00	19.3℃	正常	
377	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:20:00	19.6℃	正常	
378	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:25:00	19.9℃	正常	
379	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:30:00	20.1℃	正常	
380	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:35:00	20.3℃	正常	
381	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:40:00	20.4℃	正常	
382	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:45:00	20.6℃	正常	
383	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:50:00	20.7℃	正常	
384	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 7:55:00	20.7℃	正常	
385	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:00:00	20.8℃	正常	
386	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:05:00	20.9℃	正常	
387	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:10:00	21.0℃	正常	
388	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:15:00	21.0℃	正常	
389	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:20:00	19.5℃	正常	
390	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:25:00	19.5℃	正常	
391	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:30:00	19.9℃	正常	
392	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:35:00	20.1℃	正常	
393	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:40:00	20.3℃	正常	
394	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:45:00	20.4℃	正常	
395	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:50:00	20.5℃	正常	
396	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 8:55:00	20.6℃	正常	
397	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:00:00	20.7℃	正常	
398	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:05:00	20.8℃	正常	
399	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:10:00	20.9℃	正常	
400	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:15:00	21.0℃	正常	
401	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:20:00	21.0℃	正常	
402	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:25:00	20.2℃	正常	
403	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:30:00	19.3℃	正常	
404	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:35:00	19.8℃	正常	
405	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:40:00	20.1℃	正常	
406	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:45:00	20.3℃	正常	
407	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:50:00	20.4℃	正常	
408	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 9:55:00	20.5℃	正常	
409	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:00:00	20.6℃	正常	
410	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:05:00	20.7℃	正常	
411	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:10:00	20.8℃	正常	
412	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:15:00	20.9℃	正常	
413	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:20:00	20.9℃	正常	
414	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:25:00	21.0℃	正常	
415	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:30:00	21.0℃	正常	
416	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:35:00	19.1℃	正常	
417	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:40:00	19.7℃	正常	
418	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:45:00	20.0℃	正常	
419	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:50:00	20.2℃	正常	
420	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 10:55:00	20.4℃	正常	
421	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:00:00	20.5℃	正常	
422	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:05:00	20.6℃	正常	
423	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:10:00	20.7℃	正常	
424	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:15:00	20.8℃	正常	
425	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:20:00	20.9℃	正常	
426	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:25:00	20.9℃	正常	
427	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:30:00	21.0℃	正常	
428	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:35:00	21.0℃	正常	
429	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:40:00	19.1℃	正常	
430	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:45:00	19.7℃	正常	
431	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:50:00	20.0℃	正常	
432	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 11:55:00	20.2℃	正常	
433	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:00:00	20.3℃	正常	
434	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:05:00	20.5℃	正常	
435	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:10:00	20.6℃	正常	
436	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:15:00	20.7℃	正常	

437	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:20:00	20.7℃	正常	
438	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:25:00	20.8℃	正常	
439	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:30:00	20.9℃	正常	
440	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:35:00	20.9℃	正常	
441	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:40:00	21.0℃	正常	
442	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:45:00	21.0℃	正常	
443	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:50:00	19.2℃	正常	
444	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 12:55:00	19.6℃	正常	
445	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:00:00	19.9℃	正常	
446	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:05:00	20.1℃	正常	
447	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:10:00	20.3℃	正常	
448	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:15:00	20.5℃	正常	
449	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:20:00	20.6℃	正常	
450	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:25:00	20.7℃	正常	
451	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:30:00	20.8℃	正常	
452	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:35:00	20.8℃	正常	
453	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:40:00	20.9℃	正常	
454	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:45:00	21.0℃	正常	
455	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:50:00	21.0℃	正常	
456	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 13:55:00	19.1℃	正常	
457	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:00:00	19.5℃	正常	
458	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:05:00	19.9℃	正常	
459	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:10:00	20.1℃	正常	
460	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:15:00	20.3℃	正常	
461	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:20:00	20.4℃	正常	
462	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:25:00	20.6℃	正常	
463	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:30:00	20.7℃	正常	
464	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:35:00	20.7℃	正常	
465	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:40:00	20.8℃	正常	
466	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:45:00	20.9℃	正常	
467	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:50:00	20.9℃	正常	
468	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 14:55:00	21.0℃	正常	
469	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:00:00	20.4℃	正常	
470	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:05:00	19.3℃	正常	
471	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:10:00	19.8℃	正常	
472	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:15:00	20.1℃	正常	
473	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:20:00	20.2℃	正常	
474	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:25:00	20.4℃	正常	
475	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:30:00	20.5℃	正常	
476	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:35:00	20.6℃	正常	
477	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:40:00	20.7℃	正常	
478	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:45:00	20.8℃	正常	
479	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:50:00	20.9℃	正常	
480	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 15:55:00	20.9℃	正常	
481	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 16:00:00	21.0℃	正常	

501	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 17:40:00	20.5℃	正常	
502	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 17:45:00	20.6℃	正常	
503	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 17:50:00	20.7℃	正常	
504	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 17:55:00	20.8℃	正常	
505	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:00:00	20.9℃	正常	
506	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:05:00	20.9℃	正常	
507	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:10:00	21.0℃	正常	
508	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:15:00	20.5℃	正常	
509	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:20:00	19.2℃	正常	
510	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:25:00	19.8℃	正常	
511	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:30:00	20.0℃	正常	
512	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:35:00	20.2℃	正常	
513	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:40:00	20.4℃	正常	
514	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:45:00	20.5℃	正常	
515	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:50:00	20.6℃	正常	
516	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 18:55:00	20.7℃	正常	
517	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:00:00	20.8℃	正常	
518	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:05:00	20.9℃	正常	
519	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:10:00	20.9℃	正常	
520	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:15:00	21.0℃	正常	
521	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:20:00	19.9℃	正常	
522	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:25:00	19.4℃	正常	
523	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:30:00	19.8℃	正常	
524	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:35:00	20.1℃	正常	
525	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:40:00	20.3℃	正常	
526	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:45:00	20.4℃	正常	
527	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:50:00	20.5℃	正常	
528	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 19:55:00	20.6℃	正常	
529	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:00:00	20.7℃	正常	
530	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:05:00	20.8℃	正常	
531	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:10:00	20.9℃	正常	
532	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:15:00	21.0℃	正常	
533	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:20:00	21.0℃	正常	
534	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:25:00	19.7℃	正常	
535	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:30:00	19.5℃	正常	
536	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:35:00	19.9℃	正常	
537	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:40:00	20.1℃	正常	
538	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:45:00	20.3℃	正常	
539	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:50:00	20.5℃	正常	
540	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 20:55:00	20.6℃	正常	
541	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:00:00	20.7℃	正常	
542	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:05:00	20.8℃	正常	
543	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:10:00	20.8℃	正常	
544	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:15:00	20.9℃	正常	
545	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:20:00	21.0℃	正常	
546	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:25:00	21.0℃	正常	
547	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:30:00	19.3℃	正常	
548	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:35:00	19.6℃	正常	
549	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:40:00	19.9℃	正常	
550	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:45:00	20.1℃	正常	
551	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:50:00	20.3℃	正常	
552	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 21:55:00	20.4℃	正常	
553	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:00:00	20.6℃	正常	
554	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:05:00	20.7℃	正常	
555	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:10:00	20.7℃	正常	
556	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:15:00	20.8℃	正常	
557	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:20:00	20.9℃	正常	
558	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:25:00	21.0℃	正常	
559	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:30:00	21.0℃	正常	
560	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:35:00	19.1℃	正常	
561	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:40:00	19.6℃	正常	
562	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:45:00	20.0℃	正常	
563	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:50:00	20.1℃	正常	
564	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/2 22:55:00	20.3℃	正常	

565	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:00:00	20.5℃	正常	
566	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:05:00	20.6℃	正常	
567	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:10:00	20.7℃	正常	
568	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:15:00	20.7℃	正常	
569	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:20:00	20.8℃	正常	
570	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:25:00	20.9℃	正常	
571	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:30:00	21.0℃	正常	
572	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:35:00	21.0℃	正常	
573	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:40:00	19.2℃	正常	
574	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:45:00	19.6℃	正常	
575	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:50:00	19.9℃	正常	
576	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/2 23:55:00	20.2℃	正常	
577	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:00:00	20.3℃	正常	
578	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:05:00	20.5℃	正常	
579	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:10:00	20.6℃	正常	
580	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:15:00	20.7℃	正常	
581	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:20:00	20.8℃	正常	
582	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:25:00	20.9℃	正常	
583	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:30:00	20.9℃	正常	
584	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:35:00	21.0℃	正常	
585	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:40:00	20.7℃	正常	
586	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:45:00	19.1℃	正常	
587	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:50:00	19.8℃	正常	
588	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 0:55:00	20.0℃	正常	
589	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:00:00	20.2℃	正常	
590	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:05:00	20.4℃	正常	
591	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:10:00	20.5℃	正常	
592	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:15:00	20.6℃	正常	
593	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:20:00	20.7℃	正常	
594	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:25:00	20.8℃	正常	
595	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:30:00	20.9℃	正常	
596	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:35:00	20.9℃	正常	
597	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:40:00	21.0℃	正常	
598	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:45:00	21.0℃	正常	
599	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:50:00	19.2℃	正常	
600	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 1:55:00	19.6℃	正常	
601	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:00:00	19.9℃	正常	
602	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:05:00	20.1℃	正常	
603	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:10:00	20.3℃	正常	
604	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:15:00	20.4℃	正常	
605	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:20:00	20.5℃	正常	
606	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:25:00	20.6℃	正常	
607	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:30:00	20.7℃	正常	
608	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:35:00	20.8℃	正常	
609	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:40:00	20.9℃	正常	
610	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:45:00	20.9℃	正常	
611	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:50:00	21.0℃	正常	
612	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 2:55:00	19.3℃	正常	
613	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:00:00	19.6℃	正常	
614	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:05:00	19.9℃	正常	
615	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:10:00	20.2℃	正常	
616	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:15:00	20.3℃	正常	
617	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:20:00	20.5℃	正常	
618	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:25:00	20.6℃	正常	
619	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:30:00	20.7℃	正常	
620	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:35:00	20.8℃	正常	
621	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:40:00	20.9℃	正常	
622	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:45:00	20.9℃	正常	
623	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:50:00	21.0℃	正常	
624	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 3:55:00	21.0℃	正常	
625	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:00:00	19.1℃	正常	
626	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:05:00	19.7℃	正常	
627	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:10:00	20.0℃	正常	
628	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:15:00	20.2℃	正常	

629	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:20:00	20.4℃	正常	
630	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:25:00	20.5℃	正常	
631	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:30:00	20.6℃	正常	
632	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:35:00	20.7℃	正常	
633	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:40:00	20.8℃	正常	
634	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:45:00	20.8℃	正常	
635	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:50:00	20.9℃	正常	
636	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 4:55:00	21.0℃	正常	
637	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:00:00	20.7℃	正常	
638	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:05:00	19.1℃	正常	
639	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:10:00	19.7℃	正常	
640	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:15:00	20.0℃	正常	
641	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:20:00	20.2℃	正常	
642	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:25:00	20.4℃	正常	
643	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:30:00	20.5℃	正常	
644	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:35:00	20.6℃	正常	
645	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:40:00	20.7℃	正常	
646	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:45:00	20.8℃	正常	
647	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:50:00	20.8℃	正常	
648	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 5:55:00	20.9℃	正常	
649	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:00:00	21.0℃	正常	
650	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:05:00	20.9℃	正常	
651	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:10:00	19.1℃	正常	
652	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:15:00	19.7℃	正常	
653	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:20:00	20.0℃	正常	
654	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:25:00	20.2℃	正常	
655	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:30:00	20.4℃	正常	
656	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:35:00	20.5℃	正常	
657	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:40:00	20.6℃	正常	
658	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:45:00	20.7℃	正常	
659	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:50:00	20.8℃	正常	
660	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 6:55:00	20.9℃	正常	
661	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:00:00	20.9℃	正常	
662	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:05:00	21.0℃	正常	
663	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:10:00	20.1℃	正常	
664	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:15:00	19.4℃	正常	
665	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:20:00	19.8℃	正常	
666	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:25:00	20.1℃	正常	
667	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:30:00	20.3℃	正常	
668	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:35:00	20.4℃	正常	
669	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:40:00	20.5℃	正常	
670	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:45:00	20.6℃	正常	
671	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:50:00	20.7℃	正常	
672	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 7:55:00	20.8℃	正常	
673	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:00:00	20.9℃	正常	
674	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:05:00	20.9℃	正常	
675	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:10:00	21.0℃	正常	
676	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:15:00	20.8℃	正常	
677	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:20:00	19.1℃	正常	
678	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:25:00	19.7℃	正常	
679	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:30:00	20.0℃	正常	
680	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:35:00	20.2℃	正常	
681	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:40:00	20.4℃	正常	
682	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:45:00	20.5℃	正常	
683	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:50:00	20.6℃	正常	
684	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 8:55:00	20.7℃	正常	
685	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:00:00	20.8℃	正常	
686	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:05:00	20.8℃	正常	
687	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:10:00	20.9℃	正常	
688	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:15:00	21.0℃	正常	
689	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:20:00	20.7℃	正常	
690	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:25:00	19.1℃	正常	
691	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:30:00	19.8℃	正常	
692	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:35:00	20.0℃	正常	

693	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:40:00	20.2℃	正常	
694	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:45:00	20.4℃	正常	
695	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:50:00	20.5℃	正常	
696	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 9:55:00	20.6℃	正常	
697	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:00:00	20.7℃	正常	
698	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:05:00	20.8℃	正常	
699	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:10:00	20.9℃	正常	
700	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:15:00	20.9℃	正常	
701	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:20:00	21.0℃	正常	
702	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:25:00	20.4℃	正常	
703	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:30:00	19.2℃	正常	
704	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:35:00	19.8℃	正常	
705	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:40:00	20.0℃	正常	
706	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:45:00	20.2℃	正常	
707	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:50:00	20.4℃	正常	
708	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 10:55:00	20.5℃	正常	
709	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:00:00	20.6℃	正常	
710	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:05:00	20.7℃	正常	
711	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:10:00	20.8℃	正常	
712	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:15:00	20.9℃	正常	
713	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:20:00	20.9℃	正常	
714	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:25:00	21.0℃	正常	
715	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:30:00	20.9℃	正常	
716	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:35:00	19.1℃	正常	
717	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:40:00	19.7℃	正常	
718	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:45:00	20.0℃	正常	
719	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:50:00	20.2℃	正常	
720	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 11:55:00	20.3℃	正常	
721	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:00:00	20.5℃	正常	
722	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:05:00	20.6℃	正常	
723	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:10:00	20.7℃	正常	
724	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:15:00	20.8℃	正常	
725	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:20:00	20.8℃	正常	
726	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:25:00	20.9℃	正常	
727	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:30:00	21.0℃	正常	
728	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:35:00	21.1℃	正常	
729	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:40:00	19.2℃	正常	
730	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:45:00	19.6℃	正常	
731	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:50:00	19.9℃	正常	
732	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 12:55:00	20.1℃	正常	
733	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:00:00	20.3℃	正常	
734	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:05:00	20.5℃	正常	
735	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:10:00	20.6℃	正常	
736	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:15:00	20.7℃	正常	
737	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:20:00	20.8℃	正常	
738	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:25:00	20.8℃	正常	
739	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:30:00	20.9℃	正常	
740	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:35:00	21.0℃	正常	
741	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:40:00	20.7℃	正常	
742	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:45:00	19.2℃	正常	
743	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:50:00	19.8℃	正常	
744	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 13:55:00	20.0℃	正常	
745	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:00:00	20.2℃	正常	
746	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:05:00	20.4℃	正常	
747	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:10:00	20.5℃	正常	
748	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:15:00	20.6℃	正常	
749	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:20:00	20.7℃	正常	
750	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:25:00	20.8℃	正常	
751	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:30:00	20.9℃	正常	
752	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:35:00	20.9℃	正常	
753	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:40:00	21.0℃	正常	
754	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:45:00	20.0℃	正常	
755	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:50:00	19.4℃	正常	
756	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 14:55:00	19.9℃	正常	

757	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:00:00	20.1℃	正常	
758	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:05:00	19.0℃	正常	
759	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:10:00	19.6℃	正常	
760	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:15:00	19.8℃	正常	
761	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:20:00	20.0℃	正常	
762	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:25:00	20.2℃	正常	
763	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:30:00	20.3℃	正常	
764	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:35:00	20.4℃	正常	
765	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:40:00	20.5℃	正常	
766	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:45:00	20.6℃	正常	
767	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:50:00	20.7℃	正常	
768	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 15:55:00	20.8℃	正常	
769	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:00:00	20.8℃	正常	
770	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:05:00	20.9℃	正常	
771	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:10:00	20.9℃	正常	
772	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:15:00	21.0℃	正常	
773	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:20:00	20.7℃	正常	
774	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:25:00	19.1℃	正常	
775	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:30:00	19.8℃	正常	
776	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:35:00	20.0℃	正常	
777	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:40:00	20.2℃	正常	
778	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:45:00	20.3℃	正常	
779	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:50:00	20.5℃	正常	
780	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 16:55:00	20.6℃	正常	
781	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:00:00	20.7℃	正常	
782	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:05:00	20.8℃	正常	
783	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:10:00	20.8℃	正常	
784	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:15:00	20.9℃	正常	
785	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:20:00	21.0℃	正常	
786	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:25:00	21.0℃	正常	
787	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:30:00	19.1℃	正常	
788	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:35:00	19.6℃	正常	
789	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:40:00	19.9℃	正常	
790	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:45:00	20.2℃	正常	
791	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:50:00	20.3℃	正常	
792	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 17:55:00	20.5℃	正常	
793	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:00:00	20.6℃	正常	
794	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:05:00	20.7℃	正常	
795	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:10:00	20.8℃	正常	
796	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:15:00	20.8℃	正常	
797	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:20:00	20.9℃	正常	
798	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:25:00	21.0℃	正常	
799	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:30:00	21.0℃	正常	
800	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:35:00	19.3℃	正常	
801	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:40:00	19.6℃	正常	
802	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:45:00	19.9℃	正常	
803	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:50:00	20.1℃	正常	
804	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 18:55:00	20.3℃	正常	
805	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:00:00	20.5℃	正常	
806	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:05:00	20.6℃	正常	
807	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:10:00	20.7℃	正常	
808	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:15:00	20.7℃	正常	
809	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:20:00	20.8℃	正常	
810	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:25:00	20.9℃	正常	
811	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:30:00	21.0℃	正常	
812	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:35:00	21.0℃	正常	
813	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:40:00	19.1℃	正常	
814	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:45:00	19.7℃	正常	
815	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:50:00	20.0℃	正常	
816	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 19:55:00	20.2℃	正常	
817	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:00:00	20.4℃	正常	
818	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:05:00	20.5℃	正常	
819	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:10:00	20.6℃	正常	
820	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:15:00	20.7℃	正常	

821	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:20:00	20.8℃	正常	
822	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:25:00	20.9℃	正常	
823	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:30:00	20.9℃	正常	
824	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:35:00	21.0℃	正常	
825	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:40:00	21.0℃	正常	
826	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:45:00	19.1℃	正常	
827	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:50:00	19.7℃	正常	
828	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 20:55:00	20.0℃	正常	
829	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:00:00	20.2℃	正常	
830	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:05:00	20.4℃	正常	
831	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:10:00	20.5℃	正常	
832	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:15:00	20.6℃	正常	
833	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:20:00	20.7℃	正常	
834	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:25:00	20.8℃	正常	
835	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:30:00	20.9℃	正常	
836	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:35:00	20.9℃	正常	
837	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:40:00	21.0℃	正常	
838	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:45:00	21.0℃	正常	
839	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:50:00	19.1℃	正常	
840	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 21:55:00	19.7℃	正常	
841	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:00:00	20.0℃	正常	
842	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:05:00	20.2℃	正常	
843	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:10:00	20.3℃	正常	
844	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:15:00	20.5℃	正常	
845	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:20:00	20.6℃	正常	
846	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:25:00	20.7℃	正常	
847	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:30:00	20.8℃	正常	
848	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:35:00	20.8℃	正常	
849	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:40:00	20.9℃	正常	
850	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:45:00	21.0℃	正常	
851	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:50:00	21.0℃	正常	
852	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 22:55:00	19.2℃	正常	
853	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:00:00	19.6℃	正常	
854	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:05:00	19.9℃	正常	
855	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:10:00	20.1℃	正常	
856	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:15:00	20.3℃	正常	
857	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:20:00	20.4℃	正常	
858	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:25:00	20.6℃	正常	
859	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:30:00	20.6℃	正常	
860	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:35:00	20.7℃	正常	
861	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:40:00	20.8℃	正常	
862	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:45:00	20.9℃	正常	
863	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:50:00	20.9℃	正常	
864	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/3 23:55:00	21.0℃	正常	
865	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 0:00:00	20.7℃	正常	

885	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 1:40:00	20.6℃	正常	
886	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 1:45:00	20.7℃	正常	
887	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 1:50:00	20.8℃	正常	
888	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 1:55:00	20.9℃	正常	
889	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:00:00	21.0℃	正常	
890	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:05:00	21.0℃	正常	
891	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:10:00	20.6℃	正常	
892	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:15:00	19.2℃	正常	
893	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:20:00	19.8℃	正常	
894	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:25:00	20.0℃	正常	
895	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:30:00	20.3℃	正常	
896	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:35:00	20.4℃	正常	
897	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:40:00	20.5℃	正常	
898	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:45:00	20.6℃	正常	
899	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:50:00	20.7℃	正常	
900	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 2:55:00	20.8℃	正常	
901	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:00:00	20.9℃	正常	
902	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:05:00	20.9℃	正常	
903	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:10:00	21.0℃	正常	
904	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:15:00	19.3℃	正常	
905	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:20:00	19.5℃	正常	
906	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:25:00	19.9℃	正常	
907	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:30:00	20.1℃	正常	
908	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:35:00	20.3℃	正常	
909	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:40:00	20.4℃	正常	
910	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:45:00	20.5℃	正常	
911	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:50:00	20.7℃	正常	
912	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 3:55:00	20.8℃	正常	
913	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:00:00	20.8℃	正常	
914	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:05:00	20.9℃	正常	
915	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:10:00	21.0℃	正常	
916	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:15:00	21.0℃	正常	
917	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:20:00	19.8℃	正常	
918	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:25:00	19.4℃	正常	
919	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:30:00	19.9℃	正常	
920	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:35:00	20.1℃	正常	
921	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:40:00	20.3℃	正常	
922	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:45:00	20.4℃	正常	
923	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:50:00	20.5℃	正常	
924	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 4:55:00	20.7℃	正常	
925	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 5:00:00	20.7℃	正常	
926	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 5:05:00	20.8℃	正常	
927	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 5:10:00	20.9℃	正常	
928	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 5:15:00	20.9℃	正常	
929	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 5:20:00	21.0℃	正常	
930	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 5:25:00	19.9℃	正常	

949	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:00:00	20.5℃	正常	
950	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:05:00	20.6℃	正常	
951	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:10:00	20.7℃	正常	
952	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:15:00	20.8℃	正常	
953	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:20:00	20.8℃	正常	
954	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:25:00	20.9℃	正常	
955	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:30:00	21.0℃	正常	
956	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:35:00	20.9℃	正常	
957	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:40:00	19.1℃	正常	
958	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:45:00	19.7℃	正常	
959	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:50:00	20.0℃	正常	
960	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 7:55:00	20.2℃	正常	
961	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:00:00	20.4℃	正常	
962	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:05:00	20.5℃	正常	
963	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:10:00	20.6℃	正常	
964	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:15:00	20.7℃	正常	
965	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:20:00	20.8℃	正常	
966	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:25:00	20.9℃	正常	
967	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:30:00	20.9℃	正常	
968	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:35:00	21.0℃	正常	
969	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:40:00	19.7℃	正常	
970	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:45:00	19.5℃	正常	
971	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:50:00	19.9℃	正常	
972	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 8:55:00	20.1℃	正常	
973	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:00:00	20.3℃	正常	
974	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:05:00	20.4℃	正常	
975	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:10:00	20.5℃	正常	
976	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:15:00	20.7℃	正常	
977	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:20:00	20.7℃	正常	
978	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:25:00	20.8℃	正常	
979	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:30:00	20.9℃	正常	
980	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:35:00	20.9℃	正常	
981	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:40:00	21.0℃	正常	
982	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:45:00	21.0℃	正常	
983	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:50:00	19.1℃	正常	
984	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 9:55:00	19.6℃	正常	
985	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:00:00	19.9℃	正常	
986	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:05:00	20.2℃	正常	
987	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:10:00	20.3℃	正常	
988	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:15:00	20.5℃	正常	
989	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:20:00	20.6℃	正常	
990	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:25:00	20.7℃	正常	
991	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:30:00	20.7℃	正常	
992	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:35:00	20.8℃	正常	
993	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:40:00	20.9℃	正常	
994	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:45:00	21.0℃	正常	
995	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:50:00	21.0℃	正常	
996	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 10:55:00	19.4℃	正常	
997	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:00:00	19.6℃	正常	
998	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:05:00	19.9℃	正常	
999	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:10:00	20.1℃	正常	
1000	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:15:00	20.3℃	正常	
1001	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:20:00	20.5℃	正常	
1002	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:25:00	20.6℃	正常	
1003	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:30:00	20.7℃	正常	
1004	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:35:00	20.7℃	正常	
1005	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:40:00	20.8℃	正常	
1006	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:45:00	20.9℃	正常	
1007	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:50:00	21.0℃	正常	
1008	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 11:55:00	21.0℃	正常	
1009	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:00:00	20.0℃	正常	
1010	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:05:00	19.5℃	正常	
1011	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:10:00	19.9℃	正常	
1012	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:15:00	20.2℃	正常	

1013	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:20:00	20.3℃	正常	
1014	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:25:00	20.5℃	正常	
1015	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:30:00	20.6℃	正常	
1016	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:35:00	20.7℃	正常	
1017	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:40:00	20.8℃	正常	
1018	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:45:00	20.8℃	正常	
1019	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:50:00	20.9℃	正常	
1020	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 12:55:00	21.0℃	正常	
1021	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:00:00	21.0℃	正常	
1022	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:05:00	19.4℃	正常	
1023	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:10:00	19.6℃	正常	
1024	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:15:00	19.9℃	正常	
1025	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:20:00	20.1℃	正常	
1026	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:25:00	20.3℃	正常	
1027	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:30:00	20.5℃	正常	
1028	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:35:00	20.6℃	正常	
1029	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:40:00	20.6℃	正常	
1030	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:45:00	20.7℃	正常	
1031	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:50:00	20.8℃	正常	
1032	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 13:55:00	20.9℃	正常	
1033	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:00:00	21.0℃	正常	
1034	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:05:00	21.0℃	正常	
1035	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:10:00	20.1℃	正常	
1036	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:15:00	19.4℃	正常	
1037	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:20:00	19.9℃	正常	
1038	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:25:00	20.1℃	正常	
1039	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:30:00	20.3℃	正常	
1040	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:35:00	20.4℃	正常	
1041	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:40:00	20.6℃	正常	
1042	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:45:00	20.7℃	正常	
1043	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:50:00	20.7℃	正常	
1044	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 14:55:00	20.8℃	正常	
1045	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:00:00	20.9℃	正常	
1046	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:05:00	21.0℃	正常	
1047	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:10:00	20.9℃	正常	
1048	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:15:00	19.1℃	正常	
1049	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:20:00	19.7℃	正常	
1050	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:25:00	20.0℃	正常	
1051	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:30:00	20.2℃	正常	
1052	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:35:00	20.4℃	正常	
1053	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:40:00	20.5℃	正常	
1054	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:45:00	20.6℃	正常	
1055	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:50:00	20.7℃	正常	
1056	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 15:55:00	20.8℃	正常	
1057	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 16:00:00	20.9℃	正常	

1077	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 17:40:00	20.4℃	正常	
1078	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 17:45:00	20.5℃	正常	
1079	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 17:50:00	20.6℃	正常	
1080	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 17:55:00	20.7℃	正常	
1081	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:00:00	20.8℃	正常	
1082	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:05:00	20.9℃	正常	
1083	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:10:00	20.9℃	正常	
1084	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:15:00	21.0℃	正常	
1085	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:20:00	20.0℃	正常	
1086	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:25:00	19.4℃	正常	
1087	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:30:00	19.9℃	正常	
1088	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:35:00	20.1℃	正常	
1089	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:40:00	20.3℃	正常	
1090	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:45:00	20.5℃	正常	
1091	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:50:00	20.6℃	正常	
1092	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 18:55:00	20.7℃	正常	
1093	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:00:00	20.7℃	正常	
1094	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:05:00	20.8℃	正常	
1095	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:10:00	20.9℃	正常	
1096	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:15:00	21.0℃	正常	
1097	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:20:00	21.1℃	正常	
1098	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:25:00	19.2℃	正常	
1099	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:30:00	19.6℃	正常	
1100	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:35:00	19.9℃	正常	
1101	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:40:00	20.1℃	正常	
1102	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:45:00	20.3℃	正常	
1103	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:50:00	20.4℃	正常	
1104	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 19:55:00	20.5℃	正常	
1105	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:00:00	20.7℃	正常	
1106	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:05:00	20.7℃	正常	
1107	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:10:00	20.8℃	正常	
1108	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:15:00	20.9℃	正常	
1109	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:20:00	20.9℃	正常	
1110	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:25:00	21.0℃	正常	
1111	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:30:00	20.8℃	正常	
1112	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:35:00	19.1℃	正常	
1113	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:40:00	19.7℃	正常	
1114	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:45:00	20.0℃	正常	
1115	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:50:00	20.2℃	正常	
1116	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 20:55:00	20.4℃	正常	
1117	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:00:00	20.5℃	正常	
1118	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:05:00	20.6℃	正常	
1119	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:10:00	20.7℃	正常	
1120	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:15:00	20.8℃	正常	
1121	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:20:00	20.8℃	正常	
1122	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:25:00	20.9℃	正常	
1123	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:30:00	21.0℃	正常	
1124	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:35:00	21.0℃	正常	
1125	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:40:00	19.7℃	正常	
1126	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:45:00	19.5℃	正常	
1127	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:50:00	19.9℃	正常	
1128	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 21:55:00	20.2℃	正常	
1129	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:00:00	20.3℃	正常	
1130	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:05:00	20.5℃	正常	
1131	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:10:00	20.6℃	正常	
1132	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:15:00	20.7℃	正常	
1133	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:20:00	20.8℃	正常	
1134	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:25:00	20.8℃	正常	
1135	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:30:00	20.9℃	正常	
1136	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:35:00	21.0℃	正常	
1137	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:40:00	21.0℃	正常	
1138	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:45:00	19.1℃	正常	
1139	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:50:00	19.7℃	正常	
1140	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/4 22:55:00	20.0℃	正常	

1141	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:00:00	20.2℃	正常	
1142	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:05:00	20.4℃	正常	
1143	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:10:00	20.5℃	正常	
1144	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:15:00	20.6℃	正常	
1145	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:20:00	20.7℃	正常	
1146	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:25:00	20.8℃	正常	
1147	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:30:00	20.9℃	正常	
1148	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:35:00	20.9℃	正常	
1149	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:40:00	21.0℃	正常	
1150	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:45:00	20.8℃	正常	
1151	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:50:00	19.1℃	正常	
1152	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/4 23:55:00	19.7℃	正常	
1153	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:00:00	20.0℃	正常	
1154	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:05:00	20.2℃	正常	
1155	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:10:00	20.4℃	正常	
1156	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:15:00	20.5℃	正常	
1157	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:20:00	20.6℃	正常	
1158	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:25:00	20.7℃	正常	
1159	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:30:00	20.8℃	正常	
1160	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:35:00	20.9℃	正常	
1161	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:40:00	20.9℃	正常	
1162	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:45:00	21.0℃	正常	
1163	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:50:00	20.6℃	正常	
1164	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 0:55:00	19.2℃	正常	
1165	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:00:00	19.8℃	正常	
1166	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:05:00	20.0℃	正常	
1167	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:10:00	20.2℃	正常	
1168	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:15:00	20.4℃	正常	
1169	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:20:00	20.5℃	正常	
1170	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:25:00	20.6℃	正常	
1171	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:30:00	20.7℃	正常	
1172	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:35:00	20.8℃	正常	
1173	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:40:00	20.9℃	正常	
1174	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:45:00	20.9℃	正常	
1175	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:50:00	21.0℃	正常	
1176	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 1:55:00	21.0℃	正常	
1177	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:00:00	19.1℃	正常	
1178	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:05:00	19.7℃	正常	
1179	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:10:00	20.0℃	正常	
1180	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:15:00	20.2℃	正常	
1181	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:20:00	20.3℃	正常	
1182	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:25:00	20.5℃	正常	
1183	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:30:00	20.6℃	正常	
1184	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:35:00	20.7℃	正常	
1185	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:40:00	20.7℃	正常	
1186	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:45:00	20.8℃	正常	
1187	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:50:00	20.9℃	正常	
1188	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 2:55:00	20.9℃	正常	
1189	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:00:00	21.0℃	正常	
1190	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:05:00	20.8℃	正常	
1191	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:10:00	19.2℃	正常	
1192	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:15:00	19.8℃	正常	
1193	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:20:00	20.0℃	正常	
1194	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:25:00	20.2℃	正常	
1195	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:30:00	20.4℃	正常	
1196	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:35:00	20.5℃	正常	
1197	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:40:00	20.6℃	正常	
1198	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:45:00	20.7℃	正常	
1199	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:50:00	20.8℃	正常	
1200	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 3:55:00	20.9℃	正常	
1201	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:00:00	20.9℃	正常	
1202	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:05:00	21.0℃	正常	
1203	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:10:00	20.5℃	正常	
1204	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:15:00	19.2℃	正常	

1205	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:20:00	19.8℃	正常	
1206	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:25:00	20.0℃	正常	
1207	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:30:00	20.2℃	正常	
1208	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:35:00	20.4℃	正常	
1209	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:40:00	20.5℃	正常	
1210	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:45:00	20.6℃	正常	
1211	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:50:00	20.7℃	正常	
1212	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 4:55:00	20.8℃	正常	
1213	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:00:00	20.9℃	正常	
1214	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:05:00	20.9℃	正常	
1215	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:10:00	21.0℃	正常	
1216	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:15:00	19.7℃	正常	
1217	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:20:00	19.4℃	正常	
1218	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:25:00	19.9℃	正常	
1219	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:30:00	20.1℃	正常	
1220	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:35:00	20.3℃	正常	
1221	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:40:00	20.4℃	正常	
1222	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:45:00	20.5℃	正常	
1223	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:50:00	20.7℃	正常	
1224	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 5:55:00	20.7℃	正常	
1225	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:00:00	20.8℃	正常	
1226	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:05:00	20.9℃	正常	
1227	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:10:00	21.0℃	正常	
1228	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:15:00	21.0℃	正常	
1229	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:20:00	19.2℃	正常	
1230	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:25:00	19.5℃	正常	
1231	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:30:00	19.9℃	正常	
1232	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:35:00	20.1℃	正常	
1233	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:40:00	20.3℃	正常	
1234	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:45:00	20.4℃	正常	
1235	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:50:00	20.6℃	正常	
1236	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 6:55:00	20.7℃	正常	
1237	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:00:00	20.7℃	正常	
1238	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:05:00	20.8℃	正常	
1239	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:10:00	20.9℃	正常	
1240	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:15:00	21.0℃	正常	
1241	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:20:00	21.0℃	正常	
1242	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:25:00	19.3℃	正常	
1243	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:30:00	19.5℃	正常	
1244	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:35:00	19.9℃	正常	
1245	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:40:00	20.1℃	正常	
1246	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:45:00	20.3℃	正常	
1247	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:50:00	20.5℃	正常	
1248	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 7:55:00	20.6℃	正常	
1249	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:00:00	20.7℃	正常	
1250	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:05:00	20.7℃	正常	
1251	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:10:00	20.8℃	正常	
1252	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:15:00	20.9℃	正常	
1253	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:20:00	21.0℃	正常	
1254	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:25:00	21.0℃	正常	
1255	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:30:00	19.2℃	正常	
1256	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:35:00	19.6℃	正常	
1257	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:40:00	20.0℃	正常	
1258	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:45:00	20.1℃	正常	
1259	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:50:00	20.3℃	正常	
1260	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 8:55:00	20.5℃	正常	
1261	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:00:00	20.6℃	正常	
1262	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:05:00	20.7℃	正常	
1263	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:10:00	20.7℃	正常	
1264	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:15:00	20.8℃	正常	
1265	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:20:00	20.9℃	正常	
1266	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:25:00	21.0℃	正常	
1267	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:30:00	20.8℃	正常	
1268	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:35:00	19.1℃	正常	

1269	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:40:00	19.8℃	正常	
1270	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:45:00	20.0℃	正常	
1271	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:50:00	20.2℃	正常	
1272	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 9:55:00	20.4℃	正常	
1273	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:00:00	20.5℃	正常	
1274	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:05:00	20.6℃	正常	
1275	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:10:00	20.7℃	正常	
1276	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:15:00	20.8℃	正常	
1277	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:20:00	20.9℃	正常	
1278	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:25:00	21.0℃	正常	
1279	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:30:00	21.0℃	正常	
1280	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:35:00	19.4℃	正常	
1281	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:40:00	19.6℃	正常	
1282	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:45:00	19.9℃	正常	
1283	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:50:00	20.2℃	正常	
1284	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 10:55:00	20.3℃	正常	
1285	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:00:00	20.5℃	正常	
1286	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:05:00	20.6℃	正常	
1287	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:10:00	20.7℃	正常	
1288	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:15:00	20.8℃	正常	
1289	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:20:00	20.8℃	正常	
1290	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:25:00	20.9℃	正常	
1291	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:30:00	21.0℃	正常	
1292	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:35:00	20.6℃	正常	
1293	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:40:00	19.3℃	正常	
1294	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:45:00	19.8℃	正常	
1295	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:50:00	20.1℃	正常	
1296	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 11:55:00	20.3℃	正常	
1297	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:00:00	20.4℃	正常	
1298	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:05:00	20.5℃	正常	
1299	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:10:00	20.7℃	正常	
1300	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:15:00	20.7℃	正常	
1301	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:20:00	20.8℃	正常	
1302	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:25:00	20.9℃	正常	
1303	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:30:00	21.0℃	正常	
1304	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:35:00	21.0℃	正常	
1305	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:40:00	19.9℃	正常	
1306	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:45:00	19.4℃	正常	
1307	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:50:00	19.9℃	正常	
1308	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 12:55:00	20.1℃	正常	
1309	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:00:00	20.3℃	正常	
1310	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:05:00	20.4℃	正常	
1311	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:10:00	20.5℃	正常	
1312	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:15:00	20.6℃	正常	
1313	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:20:00	20.7℃	正常	
1314	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:25:00	20.8℃	正常	
1315	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:30:00	20.9℃	正常	
1316	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:35:00	20.9℃	正常	
1317	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:40:00	21.0℃	正常	
1318	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:45:00	19.9℃	正常	
1319	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:50:00	19.4℃	正常	
1320	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 13:55:00	19.8℃	正常	
1321	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:00:00	20.1℃	正常	
1322	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:05:00	20.3℃	正常	
1323	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:10:00	20.4℃	正常	
1324	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:15:00	20.5℃	正常	
1325	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:20:00	20.6℃	正常	
1326	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:25:00	20.7℃	正常	
1327	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:30:00	20.8℃	正常	
1328	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:35:00	20.9℃	正常	
1329	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:40:00	20.9℃	正常	
1330	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:45:00	21.0℃	正常	
1331	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:50:00	20.9℃	正常	
1332	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/5 14:55:00	19.2℃	正常	

1333	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:00:00	19.8℃	正常	
1334	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:05:00	20.1℃	正常	
1335	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:10:00	20.3℃	正常	
1336	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:15:00	20.4℃	正常	
1337	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:20:00	20.6℃	正常	
1338	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:25:00	20.7℃	正常	
1339	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:30:00	20.8℃	正常	
1340	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:35:00	20.9℃	正常	
1341	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:40:00	20.1℃	正常	
1342	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:45:00	19.4℃	正常	
1343	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:50:00	19.9℃	正常	
1344	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 15:55:00	20.2℃	正常	
1345	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:00:00	20.4℃	正常	
1346	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:05:00	20.6℃	正常	
1347	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:10:00	20.8℃	正常	
1348	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:15:00	20.8℃	正常	
1349	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:20:00	19.1℃	正常	
1350	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:25:00	19.8℃	正常	
1351	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:30:00	20.2℃	正常	
1352	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:35:00	20.4℃	正常	
1353	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:40:00	20.6℃	正常	
1354	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:45:00	20.8℃	正常	
1355	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:50:00	19.0℃	正常	
1356	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 16:55:00	19.7℃	正常	
1357	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:00:00	20.1℃	正常	
1358	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:05:00	20.4℃	正常	
1359	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:10:00	20.6℃	正常	
1360	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:15:00	20.8℃	正常	
1361	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:20:00	19.0℃	正常	
1362	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:25:00	19.8℃	正常	
1363	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:30:00	20.2℃	正常	
1364	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:35:00	20.5℃	正常	
1365	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:40:00	20.7℃	正常	
1366	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:45:00	19.4℃	正常	
1367	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:50:00	19.5℃	正常	
1368	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 17:55:00	20.0℃	正常	
1369	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:00:00	20.3℃	正常	
1370	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:05:00	20.6℃	正常	
1371	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:10:00	20.7℃	正常	
1372	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:15:00	19.0℃	正常	
1373	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:20:00	19.9℃	正常	
1374	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:25:00	20.2℃	正常	
1375	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:30:00	20.5℃	正常	
1376	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:35:00	20.7℃	正常	
1377	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 18:40:00	19.0℃	正常	

1397	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:20:00	20.1℃	正常	
1398	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:25:00	19.2℃	正常	
1399	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:30:00	20.0℃	正常	
1400	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:35:00	20.3℃	正常	
1401	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:40:00	20.6℃	正常	
1402	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:45:00	20.1℃	正常	
1403	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:50:00	19.3℃	正常	
1404	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 20:55:00	20.0℃	正常	
1405	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:00:00	20.3℃	正常	
1406	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:05:00	20.6℃	正常	
1407	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:10:00	19.9℃	正常	
1408	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:15:00	19.3℃	正常	
1409	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:20:00	20.0℃	正常	
1410	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:25:00	20.3℃	正常	
1411	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:30:00	20.6℃	正常	
1412	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:35:00	20.1℃	正常	
1413	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:40:00	19.2℃	正常	
1414	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:45:00	20.0℃	正常	
1415	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:50:00	20.3℃	正常	
1416	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 21:55:00	20.6℃	正常	
1417	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:00:00	20.3℃	正常	
1418	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:05:00	19.0℃	正常	
1419	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:10:00	19.9℃	正常	
1420	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:15:00	20.3℃	正常	
1421	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:20:00	20.6℃	正常	
1422	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:25:00	20.6℃	正常	
1423	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:30:00	18.9℃	正常	
1424	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:35:00	19.9℃	正常	
1425	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:40:00	20.2℃	正常	
1426	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:45:00	20.5℃	正常	
1427	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:50:00	20.7℃	正常	
1428	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 22:55:00	18.8℃	正常	
1429	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:00:00	19.8℃	正常	
1430	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:05:00	20.2℃	正常	
1431	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:10:00	20.5℃	正常	
1432	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:15:00	20.7℃	正常	
1433	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:20:00	18.8℃	正常	
1434	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:25:00	19.8℃	正常	
1435	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:30:00	20.2℃	正常	
1436	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:35:00	20.5℃	正常	
1437	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:40:00	20.7℃	正常	
1438	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:45:00	18.8℃	正常	
1439	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:50:00	19.8℃	正常	
1440	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/5 23:55:00	20.2℃	正常	
1441	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 0:00:00	20.5℃	正常	

1461	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 1:40:00	20.4℃	正常	
1462	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 1:45:00	20.6℃	正常	
1463	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 1:50:00	19.4℃	正常	
1464	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 1:55:00	19.5℃	正常	
1465	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:00:00	20.1℃	正常	
1466	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:05:00	20.4℃	正常	
1467	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:10:00	20.7℃	正常	
1468	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:15:00	19.1℃	正常	
1469	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:20:00	19.6℃	正常	
1470	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:25:00	20.1℃	正常	
1471	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:30:00	20.4℃	正常	
1472	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:35:00	20.7℃	正常	
1473	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:40:00	19.0℃	正常	
1474	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:45:00	19.6℃	正常	
1475	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:50:00	20.1℃	正常	
1476	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 2:55:00	20.4℃	正常	
1477	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:00:00	20.7℃	正常	
1478	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:05:00	18.9℃	正常	
1479	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:10:00	19.6℃	正常	
1480	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:15:00	20.1℃	正常	
1481	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:20:00	20.5℃	正常	
1482	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:25:00	20.7℃	正常	
1483	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:30:00	18.9℃	正常	
1484	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:35:00	19.8℃	正常	
1485	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:40:00	20.2℃	正常	
1486	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:45:00	19.8℃	正常	
1487	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:50:00	19.2℃	正常	
1488	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 3:55:00	19.9℃	正常	
1489	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:00:00	20.2℃	正常	
1490	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:05:00	20.5℃	正常	
1491	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:10:00	20.6℃	正常	
1492	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:15:00	18.9℃	正常	
1493	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:20:00	19.9℃	正常	
1494	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:25:00	20.3℃	正常	
1495	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:30:00	20.5℃	正常	
1496	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:35:00	20.5℃	正常	
1497	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:40:00	19.0℃	正常	
1498	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:45:00	19.9℃	正常	
1499	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:50:00	20.3℃	正常	
1500	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 4:55:00	20.6℃	正常	
1501	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 5:00:00	20.0℃	正常	
1502	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 5:05:00	19.3℃	正常	
1503	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 5:10:00	20.0℃	正常	
1504	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 5:15:00	20.3℃	正常	
1505	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 5:20:00	20.6℃	正常	

1525	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:00:00	20.3℃	正常	
1526	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:05:00	19.0℃	正常	
1527	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:10:00	19.9℃	正常	
1528	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:15:00	20.3℃	正常	
1529	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:20:00	20.6℃	正常	
1530	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:25:00	20.1℃	正常	
1531	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:30:00	19.1℃	正常	
1532	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:35:00	19.9℃	正常	
1533	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:40:00	20.3℃	正常	
1534	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:45:00	20.6℃	正常	
1535	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:50:00	20.1℃	正常	
1536	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 7:55:00	19.2℃	正常	
1537	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:00:00	20.0℃	正常	
1538	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:05:00	20.3℃	正常	
1539	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:10:00	20.6℃	正常	
1540	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:15:00	19.8℃	正常	
1541	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:20:00	19.3℃	正常	
1542	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:25:00	20.0℃	正常	
1543	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:30:00	20.3℃	正常	
1544	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:35:00	20.6℃	正常	
1545	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:40:00	19.9℃	正常	
1546	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:45:00	19.3℃	正常	
1547	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:50:00	20.0℃	正常	
1548	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 8:55:00	20.3℃	正常	
1549	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:00:00	20.6℃	正常	
1550	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:05:00	19.6℃	正常	
1551	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:10:00	19.4℃	正常	
1552	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:15:00	20.0℃	正常	
1553	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:20:00	20.4℃	正常	
1554	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:25:00	20.7℃	正常	
1555	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:30:00	19.3℃	正常	
1556	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:35:00	19.5℃	正常	
1557	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:40:00	20.1℃	正常	
1558	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:45:00	20.4℃	正常	
1559	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:50:00	20.6℃	正常	
1560	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 9:55:00	19.0℃	正常	
1561	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:00:00	19.6℃	正常	
1562	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:05:00	20.1℃	正常	
1563	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:10:00	20.4℃	正常	
1564	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:15:00	20.7℃	正常	
1565	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:20:00	18.9℃	正常	
1566	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:25:00	19.6℃	正常	
1567	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:30:00	20.1℃	正常	
1568	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:35:00	20.4℃	正常	
1569	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:40:00	20.7℃	正常	
1570	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:45:00	18.8℃	正常	
1571	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:50:00	19.6℃	正常	
1572	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 10:55:00	20.1℃	正常	
1573	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:00:00	20.4℃	正常	
1574	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:05:00	20.7℃	正常	
1575	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:10:00	18.8℃	正常	
1576	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:15:00	19.7℃	正常	
1577	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:20:00	20.2℃	正常	
1578	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:25:00	20.5℃	正常	
1579	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:30:00	20.7℃	正常	
1580	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:35:00	18.8℃	正常	
1581	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:40:00	19.8℃	正常	
1582	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:45:00	20.2℃	正常	
1583	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:50:00	20.5℃	正常	
1584	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 11:55:00	20.1℃	正常	
1585	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:00:00	19.2℃	正常	
1586	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:05:00	20.0℃	正常	
1587	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:10:00	20.3℃	正常	
1588	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:15:00	20.6℃	正常	

1589	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:20:00	19.1℃	正常	
1590	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:25:00	19.6℃	正常	
1591	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:30:00	20.1℃	正常	
1592	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:35:00	20.4℃	正常	
1593	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:40:00	20.7℃	正常	
1594	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:45:00	18.8℃	正常	
1595	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:50:00	19.7℃	正常	
1596	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 12:55:00	20.2℃	正常	
1597	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:00:00	20.5℃	正常	
1598	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:05:00	20.6℃	正常	
1599	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:10:00	18.8℃	正常	
1600	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:15:00	19.8℃	正常	
1601	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:20:00	20.2℃	正常	
1602	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:25:00	20.5℃	正常	
1603	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:30:00	20.2℃	正常	
1604	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:35:00	19.2℃	正常	
1605	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:40:00	20.0℃	正常	
1606	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:45:00	20.4℃	正常	
1607	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:50:00	20.6℃	正常	
1608	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 13:55:00	19.4℃	正常	
1609	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:00:00	19.4℃	正常	
1610	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:05:00	20.0℃	正常	
1611	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:10:00	20.4℃	正常	
1612	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:15:00	20.7℃	正常	
1613	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:20:00	18.8℃	正常	
1614	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:25:00	19.7℃	正常	
1615	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:30:00	20.1℃	正常	
1616	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:35:00	20.5℃	正常	
1617	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:40:00	20.7℃	正常	
1618	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:45:00	18.8℃	正常	
1619	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:50:00	19.8℃	正常	
1620	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 14:55:00	20.2℃	正常	
1621	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:00:00	20.5℃	正常	
1622	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:05:00	20.0℃	正常	
1623	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:10:00	19.2℃	正常	
1624	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:15:00	20.0℃	正常	
1625	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:20:00	20.3℃	正常	
1626	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:25:00	20.6℃	正常	
1627	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:30:00	19.2℃	正常	
1628	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:35:00	19.6℃	正常	
1629	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:40:00	20.1℃	正常	
1630	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:45:00	20.4℃	正常	
1631	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:50:00	20.7℃	正常	
1632	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 15:55:00	18.8℃	正常	
1633	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:00:00	19.9℃	正常	
1634	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:05:00	20.3℃	正常	
1635	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:10:00	20.6℃	正常	
1636	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:15:00	19.4℃	正常	
1637	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:20:00	19.4℃	正常	
1638	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:25:00	20.0℃	正常	
1639	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:30:00	20.4℃	正常	
1640	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:35:00	20.7℃	正常	
1641	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:40:00	18.7℃	正常	
1642	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:45:00	19.7℃	正常	
1643	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:50:00	20.2℃	正常	
1644	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 16:55:00	20.5℃	正常	
1645	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:00:00	20.0℃	正常	
1646	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:05:00	19.1℃	正常	
1647	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:10:00	19.9℃	正常	
1648	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:15:00	20.3℃	正常	
1649	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:20:00	20.6℃	正常	
1650	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:25:00	19.1℃	正常	
1651	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:30:00	19.6℃	正常	
1652	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:35:00	20.1℃	正常	

1653	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:40:00	20.4℃	正常	
1654	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:45:00	20.6℃	正常	
1655	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:50:00	18.8℃	正常	
1656	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 17:55:00	19.8℃	正常	
1657	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:00:00	20.2℃	正常	
1658	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:05:00	20.6℃	正常	
1659	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:10:00	19.5℃	正常	
1660	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:15:00	19.4℃	正常	
1661	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:20:00	20.0℃	正常	
1662	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:25:00	20.4℃	正常	
1663	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:30:00	20.6℃	正常	
1664	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:35:00	18.7℃	正常	
1665	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:40:00	19.8℃	正常	
1666	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:45:00	20.2℃	正常	
1667	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:50:00	20.5℃	正常	
1668	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 18:55:00	20.0℃	正常	
1669	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:00:00	19.2℃	正常	
1670	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:05:00	20.0℃	正常	
1671	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:10:00	20.3℃	正常	
1672	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:15:00	20.7℃	正常	
1673	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:20:00	18.7℃	正常	
1674	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:25:00	19.7℃	正常	
1675	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:30:00	20.2℃	正常	
1676	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:35:00	20.5℃	正常	
1677	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:40:00	19.8℃	正常	
1678	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:45:00	19.2℃	正常	
1679	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:50:00	20.0℃	正常	
1680	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 19:55:00	20.4℃	正常	
1681	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:00:00	20.6℃	正常	
1682	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:05:00	18.8℃	正常	
1683	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:10:00	19.8℃	正常	
1684	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:15:00	20.3℃	正常	
1685	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:20:00	20.6℃	正常	
1686	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:25:00	19.2℃	正常	
1687	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:30:00	19.6℃	正常	
1688	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:35:00	20.2℃	正常	
1689	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:40:00	20.5℃	正常	
1690	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:45:00	19.9℃	正常	
1691	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:50:00	19.2℃	正常	
1692	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 20:55:00	20.0℃	正常	
1693	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:00:00	20.3℃	正常	
1694	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:05:00	20.7℃	正常	
1695	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:10:00	18.7℃	正常	
1696	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:15:00	19.7℃	正常	
1697	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:20:00	20.2℃	正常	
1698	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:25:00	20.5℃	正常	
1699	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:30:00	19.7℃	正常	
1700	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:35:00	19.2℃	正常	
1701	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:40:00	20.0℃	正常	
1702	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:45:00	20.4℃	正常	
1703	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:50:00	20.6℃	正常	
1704	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 21:55:00	18.7℃	正常	
1705	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:00:00	19.7℃	正常	
1706	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:05:00	20.2℃	正常	
1707	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:10:00	20.5℃	正常	
1708	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:15:00	19.8℃	正常	
1709	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:20:00	19.3℃	正常	
1710	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:25:00	20.0℃	正常	
1711	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:30:00	20.4℃	正常	
1712	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:35:00	20.7℃	正常	
1713	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:40:00	18.7℃	正常	
1714	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:45:00	19.8℃	正常	
1715	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:50:00	20.2℃	正常	
1716	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/6 22:55:00	20.6℃	正常	

1717	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:00:00	19.5℃	正常	
1718	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:05:00	19.4℃	正常	
1719	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:10:00	20.1℃	正常	
1720	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:15:00	20.4℃	正常	
1721	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:20:00	20.6℃	正常	
1722	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:25:00	18.8℃	正常	
1723	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:30:00	19.8℃	正常	
1724	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:35:00	20.3℃	正常	
1725	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:40:00	20.6℃	正常	
1726	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:45:00	19.4℃	正常	
1727	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:50:00	19.5℃	正常	
1728	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/6 23:55:00	20.1℃	正常	
1729	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:00:00	20.4℃	正常	
1730	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:05:00	20.6℃	正常	
1731	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:10:00	18.8℃	正常	
1732	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:15:00	19.8℃	正常	
1733	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:20:00	20.2℃	正常	
1734	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:25:00	20.6℃	正常	
1735	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:30:00	19.2℃	正常	
1736	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:35:00	19.5℃	正常	
1737	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:40:00	20.1℃	正常	
1738	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:45:00	20.4℃	正常	
1739	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:50:00	20.6℃	正常	
1740	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 0:55:00	18.8℃	正常	
1741	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:00:00	19.8℃	正常	
1742	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:05:00	20.2℃	正常	
1743	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:10:00	20.6℃	正常	
1744	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:15:00	19.3℃	正常	
1745	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:20:00	19.5℃	正常	
1746	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:25:00	20.0℃	正常	
1747	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:30:00	20.4℃	正常	
1748	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:35:00	20.6℃	正常	
1749	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:40:00	18.7℃	正常	
1750	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:45:00	19.8℃	正常	
1751	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:50:00	20.2℃	正常	
1752	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 1:55:00	20.6℃	正常	
1753	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:00:00	19.3℃	正常	
1754	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:05:00	19.5℃	正常	
1755	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:10:00	20.1℃	正常	
1756	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:15:00	20.4℃	正常	
1757	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:20:00	20.5℃	正常	
1758	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:25:00	18.9℃	正常	
1759	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:30:00	19.9℃	正常	
1760	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:35:00	20.3℃	正常	
1761	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:40:00	20.6℃	正常	
1762	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:45:00	19.1℃	正常	
1763	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:50:00	19.6℃	正常	
1764	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 2:55:00	20.1℃	正常	
1765	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:00:00	20.4℃	正常	
1766	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:05:00	20.5℃	正常	
1767	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:10:00	18.8℃	正常	
1768	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:15:00	19.8℃	正常	
1769	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:20:00	20.2℃	正常	
1770	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:25:00	20.6℃	正常	
1771	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:30:00	19.5℃	正常	
1772	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:35:00	19.4℃	正常	
1773	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:40:00	20.0℃	正常	
1774	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:45:00	20.4℃	正常	
1775	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:50:00	20.6℃	正常	
1776	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 3:55:00	18.8℃	正常	
1777	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:00:00	19.8℃	正常	
1778	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:05:00	20.3℃	正常	
1779	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:10:00	20.6℃	正常	
1780	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:15:00	19.1℃	正常	

1781	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:20:00	19.5℃	正常	
1782	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:25:00	20.1℃	正常	
1783	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:30:00	20.4℃	正常	
1784	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:35:00	20.4℃	正常	
1785	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:40:00	19.0℃	正常	
1786	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:45:00	19.9℃	正常	
1787	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:50:00	20.3℃	正常	
1788	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 4:55:00	20.6℃	正常	
1789	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:00:00	19.0℃	正常	
1790	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:05:00	19.6℃	正常	
1791	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:10:00	20.1℃	正常	
1792	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:15:00	20.4℃	正常	
1793	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:20:00	20.4℃	正常	
1794	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:25:00	18.9℃	正常	
1795	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:30:00	19.9℃	正常	
1796	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:35:00	20.3℃	正常	
1797	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:40:00	20.6℃	正常	
1798	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:45:00	18.9℃	正常	
1799	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:50:00	19.6℃	正常	
1800	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 5:55:00	20.1℃	正常	
1801	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:00:00	20.5℃	正常	
1802	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:05:00	20.4℃	正常	
1803	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:10:00	18.9℃	正常	
1804	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:15:00	19.9℃	正常	
1805	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:20:00	20.3℃	正常	
1806	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:25:00	20.6℃	正常	
1807	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:30:00	19.3℃	正常	
1808	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:35:00	19.4℃	正常	
1809	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:40:00	20.0℃	正常	
1810	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:45:00	20.4℃	正常	
1811	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:50:00	20.7℃	正常	
1812	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 6:55:00	18.8℃	正常	
1813	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:00:00	19.8℃	正常	
1814	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:05:00	20.2℃	正常	
1815	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:10:00	20.5℃	正常	
1816	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:15:00	19.6℃	正常	
1817	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:20:00	19.4℃	正常	
1818	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:25:00	20.0℃	正常	
1819	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:30:00	20.4℃	正常	
1820	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:35:00	20.7℃	正常	
1821	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:40:00	18.7℃	正常	
1822	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:45:00	19.7℃	正常	
1823	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:50:00	20.2℃	正常	
1824	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 7:55:00	20.5℃	正常	
1825	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 8:00:00	20.1℃	正常	

1845	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 9:40:00	20.2℃	正常	
1846	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 9:45:00	20.5℃	正常	
1847	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 9:50:00	20.4℃	正常	
1848	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 9:55:00	18.9℃	正常	
1849	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:00:00	19.8℃	正常	
1850	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:05:00	20.3℃	正常	
1851	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:10:00	20.6℃	正常	
1852	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:15:00	19.6℃	正常	
1853	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:20:00	19.3℃	正常	
1854	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:25:00	20.0℃	正常	
1855	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:30:00	20.4℃	正常	
1856	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:35:00	20.6℃	正常	
1857	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:40:00	18.8℃	正常	
1858	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:45:00	19.7℃	正常	
1859	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:50:00	20.2℃	正常	
1860	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 10:55:00	20.5℃	正常	
1861	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:00:00	20.2℃	正常	
1862	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:05:00	19.1℃	正常	
1863	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:10:00	19.9℃	正常	
1864	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:15:00	20.3℃	正常	
1865	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:20:00	20.6℃	正常	
1866	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:25:00	18.8℃	正常	
1867	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:30:00	19.6℃	正常	
1868	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:35:00	20.1℃	正常	
1869	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:40:00	20.4℃	正常	
1870	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:45:00	20.6℃	正常	
1871	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:50:00	18.7℃	正常	
1872	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 11:55:00	19.8℃	正常	
1873	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:00:00	20.2℃	正常	
1874	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:05:00	20.5℃	正常	
1875	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:10:00	19.9℃	正常	
1876	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:15:00	19.3℃	正常	
1877	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:20:00	20.0℃	正常	
1878	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:25:00	20.4℃	正常	
1879	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:30:00	20.7℃	正常	
1880	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:35:00	18.7℃	正常	
1881	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:40:00	19.7℃	正常	
1882	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:45:00	20.1℃	正常	
1883	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:50:00	20.5℃	正常	
1884	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 12:55:00	20.4℃	正常	
1885	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:00:00	18.9℃	正常	
1886	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:05:00	19.9℃	正常	
1887	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:10:00	20.3℃	正常	
1888	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:15:00	20.6℃	正常	
1889	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:20:00	19.2℃	正常	
1890	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:25:00	19.5℃	正常	
1891	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:30:00	20.1℃	正常	
1892	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:35:00	20.4℃	正常	
1893	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:40:00	20.6℃	正常	
1894	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:45:00	18.8℃	正常	
1895	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:50:00	19.8℃	正常	
1896	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 13:55:00	20.2℃	正常	
1897	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:00:00	20.5℃	正常	
1898	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:05:00	20.0℃	正常	
1899	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:10:00	19.2℃	正常	
1900	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:15:00	19.9℃	正常	
1901	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:20:00	20.3℃	正常	
1902	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:25:00	20.6℃	正常	
1903	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:30:00	19.0℃	正常	
1904	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:35:00	19.5℃	正常	
1905	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:40:00	20.1℃	正常	
1906	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:45:00	20.4℃	正常	
1907	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:50:00	20.7℃	正常	
1908	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 14:55:00	18.7℃	正常	

1909	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:00:00	19.7℃	正常	
1910	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:05:00	20.2℃	正常	
1911	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:10:00	20.5℃	正常	
1912	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:15:00	19.7℃	正常	
1913	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:20:00	19.3℃	正常	
1914	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:25:00	20.0℃	正常	
1915	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:30:00	20.4℃	正常	
1916	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:35:00	20.7℃	正常	
1917	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:40:00	18.8℃	正常	
1918	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:45:00	19.6℃	正常	
1919	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:50:00	20.1℃	正常	
1920	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 15:55:00	20.5℃	正常	
1921	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:00:00	20.3℃	正常	
1922	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:05:00	19.0℃	正常	
1923	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:10:00	19.9℃	正常	
1924	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:15:00	20.3℃	正常	
1925	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:20:00	20.6℃	正常	
1926	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:25:00	18.7℃	正常	
1927	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:30:00	19.7℃	正常	
1928	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:35:00	20.1℃	正常	
1929	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:40:00	20.5℃	正常	
1930	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:45:00	20.3℃	正常	
1931	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:50:00	19.0℃	正常	
1932	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 16:55:00	19.9℃	正常	
1933	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:00:00	20.3℃	正常	
1934	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:05:00	20.6℃	正常	
1935	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:10:00	18.9℃	正常	
1936	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:15:00	19.6℃	正常	
1937	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:20:00	20.1℃	正常	
1938	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:25:00	20.5℃	正常	
1939	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:30:00	20.3℃	正常	
1940	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:35:00	19.0℃	正常	
1941	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:40:00	19.9℃	正常	
1942	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:45:00	20.3℃	正常	
1943	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:50:00	20.7℃	正常	
1944	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 17:55:00	18.9℃	正常	
1945	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:00:00	19.6℃	正常	
1946	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:05:00	20.1℃	正常	
1947	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:10:00	20.5℃	正常	
1948	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:15:00	20.3℃	正常	
1949	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:20:00	18.9℃	正常	
1950	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:25:00	19.8℃	正常	
1951	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:30:00	20.2℃	正常	
1952	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:35:00	20.6℃	正常	
1953	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/7 18:40:00	19.2℃	正常	

1973	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:20:00	20.0℃	正常	
1974	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:25:00	20.4℃	正常	
1975	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:30:00	20.7℃	正常	
1976	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:35:00	18.7℃	正常	
1977	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:40:00	19.7℃	正常	
1978	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:45:00	20.1℃	正常	
1979	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:50:00	20.5℃	正常	
1980	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 20:55:00	20.2℃	正常	
1981	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:00:00	19.0℃	正常	
1982	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:05:00	19.9℃	正常	
1983	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:10:00	20.3℃	正常	
1984	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:15:00	20.6℃	正常	
1985	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:20:00	19.2℃	正常	
1986	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:25:00	19.4℃	正常	
1987	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:30:00	20.0℃	正常	
1988	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:35:00	20.4℃	正常	
1989	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:40:00	20.6℃	正常	
1990	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:45:00	18.7℃	正常	
1991	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:50:00	19.7℃	正常	
1992	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 21:55:00	20.2℃	正常	
1993	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:00:00	20.5℃	正常	
1994	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:05:00	20.0℃	正常	
1995	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:10:00	19.1℃	正常	
1996	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:15:00	19.9℃	正常	
1997	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:20:00	20.3℃	正常	
1998	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:25:00	20.6℃	正常	
1999	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:30:00	18.9℃	正常	
2000	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:35:00	19.5℃	正常	
2001	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:40:00	20.1℃	正常	
2002	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:45:00	20.4℃	正常	
2003	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:50:00	20.5℃	正常	
2004	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 22:55:00	18.8℃	正常	
2005	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:00:00	19.8℃	正常	
2006	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:05:00	20.2℃	正常	
2007	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:10:00	20.6℃	正常	
2008	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:15:00	19.6℃	正常	
2009	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:20:00	19.3℃	正常	
2010	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:25:00	20.0℃	正常	
2011	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:30:00	20.4℃	正常	
2012	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:35:00	20.7℃	正常	
2013	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:40:00	18.7℃	正常	
2014	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:45:00	19.7℃	正常	
2015	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:50:00	20.2℃	正常	
2016	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/7 23:55:00	20.5℃	正常	
2017	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:00:00	19.8℃	正常	
2018	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:05:00	19.2℃	正常	
2019	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:10:00	20.0℃	正常	
2020	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:15:00	20.3℃	正常	
2021	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:20:00	20.7℃	正常	
2022	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:25:00	19.0℃	正常	
2023	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:30:00	19.6℃	正常	
2024	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:35:00	20.1℃	正常	
2025	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:40:00	20.5℃	正常	
2026	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:45:00	20.4℃	正常	
2027	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:50:00	18.9℃	正常	
2028	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 0:55:00	19.8℃	正常	
2029	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:00:00	20.3℃	正常	
2030	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:05:00	20.6℃	正常	
2031	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:10:00	19.3℃	正常	
2032	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:15:00	19.4℃	正常	
2033	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:20:00	20.0℃	正常	
2034	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:25:00	20.4℃	正常	
2035	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:30:00	20.7℃	正常	
2036	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:35:00	18.7℃	正常	

2037	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:40:00	19.6℃	正常	
2038	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:45:00	20.1℃	正常	
2039	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:50:00	20.5℃	正常	
2040	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 1:55:00	20.3℃	正常	
2041	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:00:00	18.9℃	正常	
2042	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:05:00	19.8℃	正常	
2043	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:10:00	20.3℃	正常	
2044	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:15:00	20.6℃	正常	
2045	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:20:00	19.5℃	正常	
2046	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:25:00	19.3℃	正常	
2047	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:30:00	20.0℃	正常	
2048	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:35:00	20.4℃	正常	
2049	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:40:00	20.7℃	正常	
2050	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:45:00	18.8℃	正常	
2051	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:50:00	19.7℃	正常	
2052	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 2:55:00	20.1℃	正常	
2053	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:00:00	20.5℃	正常	
2054	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:05:00	20.2℃	正常	
2055	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:10:00	19.0℃	正常	
2056	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:15:00	19.9℃	正常	
2057	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:20:00	20.3℃	正常	
2058	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:25:00	20.6℃	正常	
2059	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:30:00	19.2℃	正常	
2060	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:35:00	19.5℃	正常	
2061	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:40:00	20.0℃	正常	
2062	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:45:00	20.4℃	正常	
2063	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:50:00	20.7℃	正常	
2064	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 3:55:00	18.8℃	正常	
2065	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:00:00	19.8℃	正常	
2066	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:05:00	20.2℃	正常	
2067	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:10:00	20.5℃	正常	
2068	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:15:00	19.9℃	正常	
2069	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:20:00	19.2℃	正常	
2070	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:25:00	20.0℃	正常	
2071	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:30:00	20.4℃	正常	
2072	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:35:00	20.7℃	正常	
2073	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:40:00	18.9℃	正常	
2074	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:45:00	19.5℃	正常	
2075	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:50:00	20.1℃	正常	
2076	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 4:55:00	20.4℃	正常	
2077	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:00:00	20.3℃	正常	
2078	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:05:00	18.9℃	正常	
2079	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:10:00	19.8℃	正常	
2080	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:15:00	20.3℃	正常	
2081	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:20:00	20.6℃	正常	
2082	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:25:00	19.6℃	正常	
2083	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:30:00	19.4℃	正常	
2084	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:35:00	20.1℃	正常	
2085	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:40:00	20.4℃	正常	
2086	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:45:00	20.6℃	正常	
2087	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:50:00	18.8℃	正常	
2088	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 5:55:00	19.8℃	正常	
2089	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:00:00	20.2℃	正常	
2090	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:05:00	20.5℃	正常	
2091	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:10:00	19.9℃	正常	
2092	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:15:00	19.2℃	正常	
2093	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:20:00	19.9℃	正常	
2094	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:25:00	20.3℃	正常	
2095	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:30:00	20.6℃	正常	
2096	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:35:00	19.0℃	正常	
2097	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:40:00	19.6℃	正常	
2098	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:45:00	20.1℃	正常	
2099	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:50:00	20.4℃	正常	
2100	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 6:55:00	20.7℃	正常	

2101	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:00:00	18.7℃	正常	
2102	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:05:00	19.7℃	正常	
2103	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:10:00	20.2℃	正常	
2104	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:15:00	20.5℃	正常	
2105	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:20:00	20.3℃	正常	
2106	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:25:00	19.0℃	正常	
2107	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:30:00	19.9℃	正常	
2108	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:35:00	20.3℃	正常	
2109	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:40:00	20.6℃	正常	
2110	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:45:00	19.4℃	正常	
2111	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:50:00	19.4℃	正常	
2112	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 7:55:00	20.0℃	正常	
2113	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:00:00	20.4℃	正常	
2114	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:05:00	20.7℃	正常	
2115	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:10:00	18.8℃	正常	
2116	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:15:00	19.6℃	正常	
2117	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:20:00	20.1℃	正常	
2118	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:25:00	20.4℃	正常	
2119	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:30:00	20.6℃	正常	
2120	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:35:00	18.8℃	正常	
2121	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:40:00	19.8℃	正常	
2122	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:45:00	20.2℃	正常	
2123	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:50:00	20.5℃	正常	
2124	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 8:55:00	20.1℃	正常	
2125	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:00:00	19.2℃	正常	
2126	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:05:00	19.9℃	正常	
2127	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:10:00	20.3℃	正常	
2128	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:15:00	20.6℃	正常	
2129	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:20:00	19.1℃	正常	
2130	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:25:00	19.5℃	正常	
2131	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:30:00	20.1℃	正常	
2132	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:35:00	20.4℃	正常	
2133	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:40:00	20.7℃	正常	
2134	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:45:00	18.7℃	正常	
2135	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:50:00	19.7℃	正常	
2136	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 9:55:00	20.2℃	正常	
2137	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:00:00	20.5℃	正常	
2138	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:05:00	20.3℃	正常	
2139	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:10:00	19.0℃	正常	
2140	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:15:00	19.9℃	正常	
2141	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:20:00	20.3℃	正常	
2142	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:25:00	20.6℃	正常	
2143	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:30:00	19.7℃	正常	
2144	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:35:00	19.3℃	正常	
2145	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:40:00	20.0℃	正常	
2146	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:45:00	20.3℃	正常	
2147	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:50:00	20.6℃	正常	
2148	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 10:55:00	19.0℃	正常	
2149	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:00:00	19.6℃	正常	
2150	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:05:00	20.1℃	正常	
2151	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:10:00	20.4℃	正常	
2152	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:15:00	20.7℃	正常	
2153	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:20:00	18.7℃	正常	
2154	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:25:00	19.7℃	正常	
2155	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:30:00	20.1℃	正常	
2156	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:35:00	20.5℃	正常	
2157	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:40:00	20.6℃	正常	
2158	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:45:00	18.7℃	正常	
2159	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:50:00	19.7℃	正常	
2160	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 11:55:00	20.2℃	正常	
2161	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:00:00	20.5℃	正常	
2162	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:05:00	20.4℃	正常	
2163	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:10:00	19.0℃	正常	
2164	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:15:00	19.9℃	正常	

2165	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:20:00	20.3℃	正常	
2166	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:25:00	20.6℃	正常	
2167	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:30:00	20.4℃	正常	
2168	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:35:00	20.9℃	正常	
2169	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:40:00	21.2℃	正常	
2170	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:45:00	20.0℃	正常	
2171	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:50:00	19.3℃	正常	
2172	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 12:55:00	20.1℃	正常	
2173	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:00:00	20.5℃	正常	
2174	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:05:00	20.3℃	正常	
2175	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:10:00	19.0℃	正常	
2176	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:15:00	19.9℃	正常	
2177	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:20:00	20.3℃	正常	
2178	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:25:00	20.6℃	正常	
2179	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:30:00	19.1℃	正常	
2180	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:35:00	19.5℃	正常	
2181	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:40:00	20.0℃	正常	
2182	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:45:00	20.4℃	正常	
2183	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:50:00	20.7℃	正常	
2184	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 13:55:00	18.8℃	正常	
2185	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:00:00	19.8℃	正常	
2186	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:05:00	20.2℃	正常	
2187	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:10:00	20.5℃	正常	
2188	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:15:00	20.3℃	正常	
2189	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:20:00	19.0℃	正常	
2190	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:25:00	19.9℃	正常	
2191	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:30:00	20.3℃	正常	
2192	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:35:00	20.6℃	正常	
2193	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:40:00	19.4℃	正常	
2194	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:45:00	19.4℃	正常	
2195	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:50:00	20.0℃	正常	
2196	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 14:55:00	20.4℃	正常	
2197	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:00:00	20.7℃	正常	
2198	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:05:00	18.7℃	正常	
2199	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:10:00	19.6℃	正常	
2200	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:15:00	20.1℃	正常	
2201	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:20:00	20.5℃	正常	
2202	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:25:00	20.7℃	正常	
2203	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:30:00	18.7℃	正常	
2204	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:35:00	19.7℃	正常	
2205	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:40:00	20.2℃	正常	
2206	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:45:00	20.5℃	正常	
2207	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:50:00	20.3℃	正常	
2208	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 15:55:00	19.0℃	正常	
2209	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 16:00:00	19.9℃	正常	

2229	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 17:40:00	20.3℃	正常	
2230	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 17:45:00	20.6℃	正常	
2231	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 17:50:00	19.7℃	正常	
2232	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 17:55:00	19.3℃	正常	
2233	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:00:00	20.0℃	正常	
2234	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:05:00	20.4℃	正常	
2235	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:10:00	20.7℃	正常	
2236	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:15:00	18.7℃	正常	
2237	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:20:00	19.7℃	正常	
2238	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:25:00	20.1℃	正常	
2239	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:30:00	20.5℃	正常	
2240	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:35:00	20.5℃	正常	
2241	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:40:00	18.9℃	正常	
2242	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:45:00	19.8℃	正常	
2243	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:50:00	20.2℃	正常	
2244	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 18:55:00	20.5℃	正常	
2245	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:00:00	19.9℃	正常	
2246	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:05:00	19.2℃	正常	
2247	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:10:00	19.9℃	正常	
2248	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:15:00	20.3℃	正常	
2249	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:20:00	20.6℃	正常	
2250	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:25:00	19.6℃	正常	
2251	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:30:00	19.2℃	正常	
2252	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:35:00	19.9℃	正常	
2253	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:40:00	20.3℃	正常	
2254	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:45:00	20.5℃	正常	
2255	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:50:00	20.7℃	正常	
2256	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 19:55:00	20.0℃	正常	
2257	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:00:00	19.1℃	正常	
2258	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:05:00	19.8℃	正常	
2259	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:10:00	20.1℃	正常	
2260	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:15:00	20.3℃	正常	
2261	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:20:00	20.5℃	正常	
2262	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:25:00	20.6℃	正常	
2263	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:30:00	20.7℃	正常	
2264	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:35:00	20.8℃	正常	
2265	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:40:00	20.9℃	正常	
2266	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:45:00	20.9℃	正常	
2267	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:50:00	21.0℃	正常	
2268	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 20:55:00	21.0℃	正常	
2269	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 21:00:00	21.0℃	正常	
2270	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 21:05:00	21.1℃	正常	
2271	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 21:10:00	21.1℃	正常	
2272	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 21:15:00	21.1℃	正常	
2273	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/8 21:20:00	21.1℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2613	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 1:45:00	20.9℃	正常	
2614	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 1:50:00	20.9℃	正常	
2615	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 1:55:00	20.9℃	正常	
2616	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:00:00	21.0℃	正常	
2617	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:05:00	21.0℃	正常	
2618	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:10:00	21.0℃	正常	
2619	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:15:00	21.0℃	正常	
2620	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:20:00	21.0℃	正常	
2621	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:25:00	21.0℃	正常	
2622	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:30:00	21.0℃	正常	
2623	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:35:00	21.0℃	正常	
2624	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:40:00	21.0℃	正常	
2625	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:45:00	21.0℃	正常	
2626	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:50:00	21.0℃	正常	
2627	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 2:55:00	21.1℃	正常	
2628	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:00:00	21.0℃	正常	
2629	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:05:00	21.0℃	正常	
2630	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:10:00	21.1℃	正常	
2631	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:15:00	21.1℃	正常	
2632	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:20:00	21.1℃	正常	
2633	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:25:00	21.1℃	正常	
2634	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:30:00	21.1℃	正常	
2635	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:35:00	21.1℃	正常	
2636	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:40:00	21.1℃	正常	
2637	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:45:00	21.1℃	正常	
2638	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:50:00	21.1℃	正常	
2639	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 3:55:00	21.1℃	正常	
2640	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:00:00	21.1℃	正常	
2641	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:05:00	21.1℃	正常	
2642	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:10:00	21.1℃	正常	
2643	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:15:00	21.1℃	正常	
2644	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:20:00	21.1℃	正常	
2645	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:25:00	21.1℃	正常	
2646	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:30:00	21.2℃	正常	
2647	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:35:00	20.4℃	正常	
2648	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:40:00	19.2℃	正常	
2649	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:45:00	19.6℃	正常	
2650	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:50:00	19.8℃	正常	
2651	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 4:55:00	20.0℃	正常	
2652	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 5:00:00	20.1℃	正常	
2653	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 5:05:00	20.2℃	正常	
2654	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 5:10:00	20.3℃	正常	
2655	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 5:15:00	20.3℃	正常	
2656	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 5:20:00	20.4℃	正常	
2657	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 5:25:00	20.4℃	正常	

[illegible]

[illegible]

2869	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:05:00	20.9℃	正常	
2870	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:10:00	20.9℃	正常	
2871	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:15:00	20.9℃	正常	
2872	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:20:00	20.9℃	正常	
2873	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:25:00	20.9℃	正常	
2874	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:30:00	20.9℃	正常	
2875	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:35:00	20.9℃	正常	
2876	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:40:00	21.0℃	正常	
2877	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:45:00	21.0℃	正常	
2878	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:50:00	21.0℃	正常	
2879	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/10 23:55:00	21.0℃	正常	
2880	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:00:00	21.0℃	正常	
2881	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:05:00	21.0℃	正常	
2882	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:10:00	21.0℃	正常	
2883	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:15:00	21.0℃	正常	
2884	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:20:00	21.0℃	正常	
2885	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:25:00	21.0℃	正常	
2886	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:30:00	21.1℃	正常	
2887	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:35:00	21.1℃	正常	
2888	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:40:00	21.1℃	正常	
2889	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:45:00	21.1℃	正常	
2890	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:50:00	21.1℃	正常	
2891	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 0:55:00	21.1℃	正常	
2892	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:00:00	21.1℃	正常	
2893	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:05:00	21.1℃	正常	
2894	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:10:00	21.1℃	正常	
2895	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:15:00	21.1℃	正常	
2896	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:20:00	21.1℃	正常	
2897	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:25:00	21.2℃	正常	
2898	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:30:00	21.1℃	正常	
2899	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:35:00	20.5℃	正常	
2900	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:40:00	19.1℃	正常	
2901	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:45:00	19.6℃	正常	
2902	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:50:00	19.8℃	正常	
2903	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 1:55:00	20.0℃	正常	
2904	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:00:00	20.1℃	正常	
2905	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:05:00	20.2℃	正常	
2906	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:10:00	20.3℃	正常	
2907	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:15:00	20.4℃	正常	
2908	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:20:00	20.4℃	正常	
2909	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:25:00	20.4℃	正常	
2910	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:30:00	20.5℃	正常	
2911	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:35:00	20.5℃	正常	
2912	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:40:00	20.5℃	正常	
2913	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:45:00	20.6℃	正常	
2914	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:50:00	20.6℃	正常	
2915	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 2:55:00	20.6℃	正常	
2916	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:00:00	20.6℃	正常	
2917	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:05:00	20.7℃	正常	
2918	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:10:00	20.7℃	正常	
2919	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:15:00	20.7℃	正常	
2920	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:20:00	20.7℃	正常	
2921	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:25:00	20.7℃	正常	
2922	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:30:00	20.7℃	正常	
2923	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:35:00	20.8℃	正常	
2924	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:40:00	20.8℃	正常	
2925	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:45:00	20.8℃	正常	
2926	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:50:00	20.8℃	正常	
2927	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 3:55:00	20.8℃	正常	
2928	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 4:00:00	20.9℃	正常	
2929	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 4:05:00	20.9℃	正常	
2930	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 4:10:00	20.9℃	正常	
2931	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 4:15:00	20.9℃	正常	
2932	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 4:20:00	20.9℃	正常	

2997	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 9:45:00	21.1℃	正常	
2998	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 9:50:00	21.0℃	正常	
2999	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 9:55:00	21.1℃	正常	
3000	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:00:00	21.0℃	正常	
3001	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:05:00	21.1℃	正常	
3002	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:10:00	21.1℃	正常	
3003	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:15:00	21.1℃	正常	
3004	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:20:00	21.1℃	正常	
3005	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:25:00	21.1℃	正常	
3006	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:30:00	21.1℃	正常	
3007	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:35:00	21.1℃	正常	
3008	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:40:00	20.4℃	正常	
3009	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:45:00	19.2℃	正常	
3010	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:50:00	19.7℃	正常	
3011	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 10:55:00	19.9℃	正常	
3012	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:00:00	20.0℃	正常	
3013	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:05:00	20.2℃	正常	
3014	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:10:00	20.3℃	正常	
3015	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:15:00	20.3℃	正常	
3016	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:20:00	20.4℃	正常	
3017	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:25:00	20.5℃	正常	
3018	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:30:00	20.5℃	正常	
3019	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:35:00	20.5℃	正常	
3020	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:40:00	20.6℃	正常	
3021	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:45:00	20.6℃	正常	
3022	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:50:00	20.6℃	正常	
3023	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 11:55:00	20.6℃	正常	
3024	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:00:00	20.6℃	正常	
3025	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:05:00	20.7℃	正常	
3026	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:10:00	20.7℃	正常	
3027	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:15:00	20.7℃	正常	
3028	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:20:00	20.8℃	正常	
3029	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:25:00	20.8℃	正常	
3030	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:30:00	20.8℃	正常	
3031	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:35:00	20.8℃	正常	
3032	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:40:00	20.8℃	正常	
3033	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:45:00	20.8℃	正常	
3034	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:50:00	20.9℃	正常	
3035	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 12:55:00	20.9℃	正常	
3036	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:00:00	20.9℃	正常	
3037	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:05:00	20.9℃	正常	
3038	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:10:00	20.9℃	正常	
3039	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:15:00	20.9℃	正常	
3040	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:20:00	21.0℃	正常	
3041	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:25:00	21.0℃	正常	
3042	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:30:00	21.0℃	正常	
3043	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:35:00	21.0℃	正常	
3044	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:40:00	21.0℃	正常	
3045	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:45:00	21.0℃	正常	
3046	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:50:00	21.0℃	正常	
3047	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 13:55:00	21.0℃	正常	
3048	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:00:00	21.1℃	正常	
3049	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:05:00	21.1℃	正常	
3050	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:10:00	21.1℃	正常	
3051	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:15:00	21.1℃	正常	
3052	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:20:00	21.1℃	正常	
3053	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:25:00	21.1℃	正常	
3054	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:30:00	21.1℃	正常	
3055	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:35:00	21.1℃	正常	
3056	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:40:00	21.1℃	正常	
3057	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:45:00	20.3℃	正常	
3058	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:50:00	19.2℃	正常	
3059	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 14:55:00	19.7℃	正常	
3060	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/11 15:00:00	19.9℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3317	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 12:25:00	21.0℃	正常	
3318	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 12:30:00	21.0℃	正常	
3319	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 12:35:00	21.1℃	正常	
3320	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 12:40:00	21.1℃	正常	
3321	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 12:45:00	21.1℃	正常	
3322	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 12:50:00	21.1℃	正常	
3323	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 12:55:00	21.1℃	正常	
3324	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:00:00	21.1℃	正常	
3325	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:05:00	21.1℃	正常	
3326	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:10:00	21.1℃	正常	
3327	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:15:00	21.1℃	正常	
3328	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:20:00	20.9℃	正常	
3329	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:25:00	19.2℃	正常	
3330	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:30:00	19.7℃	正常	
3331	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:35:00	19.9℃	正常	
3332	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:40:00	20.1℃	正常	
3333	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:45:00	20.2℃	正常	
3334	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:50:00	20.3℃	正常	
3335	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 13:55:00	20.4℃	正常	
3336	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:00:00	20.5℃	正常	
3337	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:05:00	20.5℃	正常	
3338	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:10:00	20.6℃	正常	
3339	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:15:00	20.6℃	正常	
3340	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:20:00	20.6℃	正常	
3341	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:25:00	20.7℃	正常	
3342	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:30:00	20.7℃	正常	
3343	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:35:00	20.7℃	正常	
3344	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:40:00	20.8℃	正常	
3345	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:45:00	20.8℃	正常	
3346	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:50:00	20.8℃	正常	
3347	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 14:55:00	20.8℃	正常	
3348	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:00:00	20.9℃	正常	
3349	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:05:00	20.9℃	正常	
3350	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:10:00	20.9℃	正常	
3351	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:15:00	20.9℃	正常	
3352	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:20:00	20.9℃	正常	
3353	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:25:00	21.0℃	正常	
3354	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:30:00	21.0℃	正常	
3355	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:35:00	21.0℃	正常	
3356	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:40:00	21.0℃	正常	
3357	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:45:00	21.0℃	正常	
3358	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:50:00	21.1℃	正常	
3359	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 15:55:00	21.1℃	正常	
3360	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:00:00	21.1℃	正常	
3361	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:05:00	21.1℃	正常	
3362	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:10:00	21.0℃	正常	
3363	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:15:00	19.2℃	正常	
3364	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:20:00	19.6℃	正常	
3365	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:25:00	19.8℃	正常	
3366	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:30:00	20.1℃	正常	
3367	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:35:00	20.2℃	正常	
3368	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:40:00	20.3℃	正常	
3369	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:45:00	20.4℃	正常	
3370	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:50:00	20.5℃	正常	
3371	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 16:55:00	20.5℃	正常	
3372	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:00:00	20.6℃	正常	
3373	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:05:00	20.6℃	正常	
3374	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:10:00	20.6℃	正常	
3375	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:15:00	20.7℃	正常	
3376	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:20:00	20.7℃	正常	
3377	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:25:00	20.7℃	正常	
3378	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:30:00	20.8℃	正常	
3379	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:35:00	20.8℃	正常	
3380	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/12 17:40:00	20.8℃	正常	

[illegible]

3445	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:05:00	20.5℃	正常	
3446	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:10:00	20.5℃	正常	
3447	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:15:00	20.5℃	正常	
3448	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:20:00	20.6℃	正常	
3449	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:25:00	20.6℃	正常	
3450	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:30:00	20.7℃	正常	
3451	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:35:00	20.7℃	正常	
3452	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:40:00	20.7℃	正常	
3453	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:45:00	20.7℃	正常	
3454	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:50:00	20.8℃	正常	
3455	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/12 23:55:00	20.8℃	正常	
3456	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:00:00	20.8℃	正常	
3457	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:05:00	20.8℃	正常	
3458	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:10:00	20.8℃	正常	
3459	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:15:00	20.9℃	正常	
3460	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:20:00	20.9℃	正常	
3461	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:25:00	20.9℃	正常	
3462	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:30:00	20.9℃	正常	
3463	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:35:00	20.9℃	正常	
3464	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:40:00	20.9℃	正常	
3465	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:45:00	21.0℃	正常	
3466	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:50:00	21.0℃	正常	
3467	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 0:55:00	21.0℃	正常	
3468	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:00:00	21.0℃	正常	
3469	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:05:00	21.0℃	正常	
3470	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:10:00	21.0℃	正常	
3471	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:15:00	21.0℃	正常	
3472	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:20:00	21.0℃	正常	
3473	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:25:00	21.1℃	正常	
3474	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:30:00	21.1℃	正常	
3475	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:35:00	21.1℃	正常	
3476	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:40:00	21.1℃	正常	
3477	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:45:00	21.1℃	正常	
3478	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:50:00	21.1℃	正常	
3479	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 1:55:00	21.1℃	正常	
3480	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:00:00	21.1℃	正常	
3481	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:05:00	21.1℃	正常	
3482	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:10:00	20.6℃	正常	
3483	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:15:00	19.3℃	正常	
3484	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:20:00	19.7℃	正常	
3485	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:25:00	19.9℃	正常	
3486	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:30:00	20.1℃	正常	
3487	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:35:00	20.2℃	正常	
3488	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:40:00	20.3℃	正常	
3489	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:45:00	20.4℃	正常	
3490	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:50:00	20.5℃	正常	
3491	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 2:55:00	20.5℃	正常	
3492	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:00:00	20.6℃	正常	
3493	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:05:00	20.6℃	正常	
3494	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:10:00	20.6℃	正常	
3495	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:15:00	20.6℃	正常	
3496	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:20:00	20.7℃	正常	
3497	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:25:00	20.7℃	正常	
3498	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:30:00	20.7℃	正常	
3499	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:35:00	20.7℃	正常	
3500	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:40:00	20.7℃	正常	
3501	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:45:00	20.8℃	正常	
3502	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:50:00	20.8℃	正常	
3503	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 3:55:00	20.8℃	正常	
3504	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:00:00	20.9℃	正常	
3505	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:05:00	20.8℃	正常	
3506	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:10:00	20.9℃	正常	
3507	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:15:00	20.9℃	正常	
3508	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:20:00	20.9℃	正常	

3509	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:25:00	20.9℃	正常	
3510	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:30:00	21.0℃	正常	
3511	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:35:00	21.0℃	正常	
3512	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:40:00	21.0℃	正常	
3513	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:45:00	21.0℃	正常	
3514	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:50:00	21.0℃	正常	
3515	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 4:55:00	21.0℃	正常	
3516	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:00:00	21.0℃	正常	
3517	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:05:00	21.0℃	正常	
3518	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:10:00	21.1℃	正常	
3519	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:15:00	21.1℃	正常	
3520	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:20:00	21.1℃	正常	
3521	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:25:00	21.1℃	正常	
3522	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:30:00	21.1℃	正常	
3523	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:35:00	21.1℃	正常	
3524	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:40:00	21.1℃	正常	
3525	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:45:00	21.1℃	正常	
3526	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:50:00	21.1℃	正常	
3527	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 5:55:00	21.1℃	正常	
3528	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:00:00	21.2℃	正常	
3529	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:05:00	20.8℃	正常	
3530	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:10:00	19.3℃	正常	
3531	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:15:00	19.7℃	正常	
3532	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:20:00	19.9℃	正常	
3533	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:25:00	20.1℃	正常	
3534	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:30:00	20.2℃	正常	
3535	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:35:00	20.3℃	正常	
3536	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:40:00	20.4℃	正常	
3537	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:45:00	20.5℃	正常	
3538	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:50:00	20.5℃	正常	
3539	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 6:55:00	20.5℃	正常	
3540	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:00:00	20.6℃	正常	
3541	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:05:00	20.6℃	正常	
3542	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:10:00	20.6℃	正常	
3543	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:15:00	20.7℃	正常	
3544	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:20:00	20.7℃	正常	
3545	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:25:00	20.7℃	正常	
3546	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:30:00	20.7℃	正常	
3547	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:35:00	20.8℃	正常	
3548	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:40:00	20.8℃	正常	
3549	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:45:00	20.8℃	正常	
3550	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:50:00	20.8℃	正常	
3551	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 7:55:00	20.8℃	正常	
3552	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:00:00	20.8℃	正常	
3553	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:05:00	20.8℃	正常	
3554	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:10:00	20.9℃	正常	
3555	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:15:00	20.9℃	正常	
3556	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:20:00	20.9℃	正常	
3557	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:25:00	20.9℃	正常	
3558	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:30:00	20.9℃	正常	
3559	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:35:00	20.9℃	正常	
3560	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:40:00	21.0℃	正常	
3561	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:45:00	21.0℃	正常	
3562	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:50:00	21.0℃	正常	
3563	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 8:55:00	21.0℃	正常	
3564	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:00:00	21.0℃	正常	
3565	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:05:00	21.0℃	正常	
3566	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:10:00	21.0℃	正常	
3567	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:15:00	21.0℃	正常	
3568	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:20:00	21.0℃	正常	
3569	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:25:00	21.1℃	正常	
3570	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:30:00	21.1℃	正常	
3571	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:35:00	21.1℃	正常	
3572	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:40:00	21.1℃	正常	

3573	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:45:00	21.1℃	正常	
3574	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:50:00	21.1℃	正常	
3575	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 9:55:00	21.1℃	正常	
3576	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:00:00	19.5℃	正常	
3577	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:05:00	19.5℃	正常	
3578	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:10:00	19.8℃	正常	
3579	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:15:00	20.0℃	正常	
3580	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:20:00	20.1℃	正常	
3581	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:25:00	20.3℃	正常	
3582	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:30:00	20.3℃	正常	
3583	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:35:00	20.4℃	正常	
3584	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:40:00	20.5℃	正常	
3585	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:45:00	20.5℃	正常	
3586	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:50:00	20.5℃	正常	
3587	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 10:55:00	20.6℃	正常	
3588	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:00:00	20.6℃	正常	
3589	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:05:00	20.6℃	正常	
3590	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:10:00	20.7℃	正常	
3591	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:15:00	20.7℃	正常	
3592	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:20:00	20.7℃	正常	
3593	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:25:00	20.7℃	正常	
3594	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:30:00	20.8℃	正常	
3595	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:35:00	20.8℃	正常	
3596	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:40:00	20.8℃	正常	
3597	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:45:00	20.8℃	正常	
3598	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:50:00	20.8℃	正常	
3599	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 11:55:00	20.9℃	正常	
3600	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:00:00	20.9℃	正常	
3601	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:05:00	20.9℃	正常	
3602	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:10:00	20.9℃	正常	
3603	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:15:00	20.9℃	正常	
3604	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:20:00	20.9℃	正常	
3605	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:25:00	20.9℃	正常	
3606	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:30:00	20.9℃	正常	
3607	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:35:00	21.0℃	正常	
3608	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:40:00	21.0℃	正常	
3609	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:45:00	21.0℃	正常	
3610	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:50:00	21.0℃	正常	
3611	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 12:55:00	21.0℃	正常	
3612	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:00:00	21.0℃	正常	
3613	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:05:00	21.0℃	正常	
3614	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:10:00	21.1℃	正常	
3615	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:15:00	21.1℃	正常	
3616	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:20:00	21.1℃	正常	
3617	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:25:00	21.1℃	正常	
3618	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:30:00	21.1℃	正常	
3619	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:35:00	21.1℃	正常	
3620	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:40:00	21.1℃	正常	
3621	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:45:00	21.1℃	正常	
3622	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:50:00	19.8℃	正常	
3623	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 13:55:00	19.4℃	正常	
3624	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:00:00	19.8℃	正常	
3625	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:05:00	20.0℃	正常	
3626	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:10:00	20.1℃	正常	
3627	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:15:00	20.3℃	正常	
3628	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:20:00	20.3℃	正常	
3629	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:25:00	20.4℃	正常	
3630	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:30:00	20.5℃	正常	
3631	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:35:00	20.5℃	正常	
3632	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:40:00	20.6℃	正常	
3633	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:45:00	20.6℃	正常	
3634	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:50:00	20.6℃	正常	
3635	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 14:55:00	20.7℃	正常	
3636	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/13 15:00:00	20.7℃	正常	

[illegible]

3829	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:05:00	20.8℃	正常	
3830	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:10:00	20.8℃	正常	
3831	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:15:00	20.9℃	正常	
3832	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:20:00	20.9℃	正常	
3833	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:25:00	20.9℃	正常	
3834	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:30:00	20.9℃	正常	
3835	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:35:00	20.9℃	正常	
3836	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:40:00	20.9℃	正常	
3837	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:45:00	21.0℃	正常	
3838	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:50:00	21.0℃	正常	
3839	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 7:55:00	21.0℃	正常	
3840	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:00:00	21.0℃	正常	
3841	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:05:00	21.0℃	正常	
3842	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:10:00	21.0℃	正常	
3843	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:15:00	21.1℃	正常	
3844	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:20:00	21.1℃	正常	
3845	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:25:00	21.1℃	正常	
3846	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:30:00	21.1℃	正常	
3847	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:35:00	21.1℃	正常	
3848	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:40:00	21.1℃	正常	
3849	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:45:00	21.1℃	正常	
3850	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:50:00	21.1℃	正常	
3851	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 8:55:00	19.4℃	正常	
3852	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:00:00	19.5℃	正常	
3853	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:05:00	19.8℃	正常	
3854	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:10:00	20.0℃	正常	
3855	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:15:00	20.2℃	正常	
3856	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:20:00	20.3℃	正常	
3857	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:25:00	20.4℃	正常	
3858	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:30:00	20.4℃	正常	
3859	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:35:00	20.5℃	正常	
3860	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:40:00	20.5℃	正常	
3861	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:45:00	20.6℃	正常	
3862	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:50:00	20.6℃	正常	
3863	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 9:55:00	20.6℃	正常	
3864	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:00:00	20.7℃	正常	
3865	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:05:00	20.7℃	正常	
3866	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:10:00	20.7℃	正常	
3867	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:15:00	20.7℃	正常	
3868	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:20:00	20.8℃	正常	
3869	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:25:00	20.8℃	正常	
3870	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:30:00	20.8℃	正常	
3871	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:35:00	20.8℃	正常	
3872	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:40:00	20.8℃	正常	
3873	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:45:00	20.8℃	正常	
3874	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:50:00	20.9℃	正常	
3875	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 10:55:00	20.9℃	正常	
3876	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:00:00	20.9℃	正常	
3877	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:05:00	20.9℃	正常	
3878	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:10:00	20.9℃	正常	
3879	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:15:00	21.0℃	正常	
3880	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:20:00	21.0℃	正常	
3881	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:25:00	21.0℃	正常	
3882	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:30:00	21.0℃	正常	
3883	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:35:00	21.0℃	正常	
3884	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:40:00	21.0℃	正常	
3885	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:45:00	21.0℃	正常	
3886	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:50:00	21.0℃	正常	
3887	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 11:55:00	21.1℃	正常	
3888	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:00:00	21.1℃	正常	
3889	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:05:00	21.1℃	正常	
3890	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:10:00	21.1℃	正常	
3891	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:15:00	21.1℃	正常	
3892	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:20:00	21.1℃	正常	

3893	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:25:00	21.1℃	正常	
3894	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:30:00	21.1℃	正常	
3895	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:35:00	20.5℃	正常	
3896	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:40:00	19.2℃	正常	
3897	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:45:00	19.6℃	正常	
3898	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:50:00	19.8℃	正常	
3899	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 12:55:00	20.0℃	正常	
3900	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:00:00	20.1℃	正常	
3901	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:05:00	20.3℃	正常	
3902	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:10:00	20.3℃	正常	
3903	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:15:00	20.4℃	正常	
3904	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:20:00	20.5℃	正常	
3905	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:25:00	20.5℃	正常	
3906	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:30:00	20.5℃	正常	
3907	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:35:00	20.6℃	正常	
3908	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:40:00	20.6℃	正常	
3909	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:45:00	20.6℃	正常	
3910	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:50:00	20.7℃	正常	
3911	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 13:55:00	20.7℃	正常	
3912	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:00:00	20.7℃	正常	
3913	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:05:00	20.7℃	正常	
3914	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:10:00	20.7℃	正常	
3915	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:15:00	20.8℃	正常	
3916	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:20:00	20.8℃	正常	
3917	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:25:00	20.8℃	正常	
3918	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:30:00	20.8℃	正常	
3919	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:35:00	20.8℃	正常	
3920	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:40:00	20.9℃	正常	
3921	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:45:00	20.9℃	正常	
3922	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:50:00	20.9℃	正常	
3923	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 14:55:00	20.9℃	正常	
3924	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:00:00	20.9℃	正常	
3925	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:05:00	20.9℃	正常	
3926	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:10:00	21.0℃	正常	
3927	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:15:00	21.0℃	正常	
3928	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:20:00	21.0℃	正常	
3929	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:25:00	21.0℃	正常	
3930	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:30:00	21.0℃	正常	
3931	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:35:00	21.0℃	正常	
3932	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:40:00	21.0℃	正常	
3933	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:45:00	21.0℃	正常	
3934	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:50:00	21.0℃	正常	
3935	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 15:55:00	21.0℃	正常	
3936	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:00:00	21.1℃	正常	
3937	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:05:00	21.1℃	正常	
3938	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:10:00	21.1℃	正常	
3939	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:15:00	21.1℃	正常	
3940	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:20:00	21.1℃	正常	
3941	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:25:00	21.1℃	正常	
3942	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:30:00	21.1℃	正常	
3943	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:35:00	21.1℃	正常	
3944	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:40:00	21.1℃	正常	
3945	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:45:00	21.1℃	正常	
3946	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:50:00	19.9℃	正常	
3947	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 16:55:00	19.4℃	正常	
3948	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:00:00	19.7℃	正常	
3949	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:05:00	19.9℃	正常	
3950	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:10:00	20.1℃	正常	
3951	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:15:00	20.2℃	正常	
3952	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:20:00	20.3℃	正常	
3953	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:25:00	20.4℃	正常	
3954	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:30:00	20.4℃	正常	
3955	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:35:00	20.5℃	正常	
3956	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:40:00	20.5℃	正常	

3957	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:45:00	20.6℃	正常	
3958	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:50:00	20.6℃	正常	
3959	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 17:55:00	20.6℃	正常	
3960	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:00:00	20.7℃	正常	
3961	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:05:00	20.7℃	正常	
3962	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:10:00	20.7℃	正常	
3963	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:15:00	20.7℃	正常	
3964	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:20:00	20.8℃	正常	
3965	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:25:00	20.8℃	正常	
3966	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:30:00	20.8℃	正常	
3967	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:35:00	20.8℃	正常	
3968	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:40:00	20.8℃	正常	
3969	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:45:00	20.8℃	正常	
3970	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:50:00	20.9℃	正常	
3971	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 18:55:00	20.9℃	正常	
3972	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:00:00	20.9℃	正常	
3973	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:05:00	20.9℃	正常	
3974	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:10:00	20.9℃	正常	
3975	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:15:00	20.9℃	正常	
3976	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:20:00	20.9℃	正常	
3977	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:25:00	20.9℃	正常	
3978	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:30:00	20.9℃	正常	
3979	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:35:00	21.0℃	正常	
3980	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:40:00	21.0℃	正常	
3981	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:45:00	21.0℃	正常	
3982	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:50:00	21.0℃	正常	
3983	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 19:55:00	21.0℃	正常	
3984	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:00:00	21.0℃	正常	
3985	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:05:00	21.0℃	正常	
3986	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:10:00	21.1℃	正常	
3987	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:15:00	21.1℃	正常	
3988	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:20:00	21.1℃	正常	
3989	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:25:00	21.1℃	正常	
3990	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:30:00	21.1℃	正常	
3991	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:35:00	21.1℃	正常	
3992	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:40:00	21.1℃	正常	
3993	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:45:00	20.5℃	正常	
3994	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:50:00	19.2℃	正常	
3995	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 20:55:00	19.6℃	正常	
3996	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:00:00	19.8℃	正常	
3997	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:05:00	20.0℃	正常	
3998	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:10:00	20.2℃	正常	
3999	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:15:00	20.3℃	正常	
4000	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:20:00	20.3℃	正常	
4001	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:25:00	20.4℃	正常	
4002	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:30:00	20.5℃	正常	
4003	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:35:00	20.5℃	正常	
4004	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:40:00	20.5℃	正常	
4005	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:45:00	20.6℃	正常	
4006	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:50:00	20.6℃	正常	
4007	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 21:55:00	20.6℃	正常	
4008	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:00:00	20.6℃	正常	
4009	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:05:00	20.7℃	正常	
4010	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:10:00	20.7℃	正常	
4011	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:15:00	20.7℃	正常	
4012	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:20:00	20.7℃	正常	
4013	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:25:00	20.8℃	正常	
4014	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:30:00	20.8℃	正常	
4015	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:35:00	20.8℃	正常	
4016	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:40:00	20.8℃	正常	
4017	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:45:00	20.8℃	正常	
4018	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:50:00	20.9℃	正常	
4019	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 22:55:00	20.9℃	正常	
4020	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/14 23:00:00	20.9℃	正常	

[illegible]

4085	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 4:25:00	21.1℃	正常	
4086	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 4:30:00	21.0℃	正常	
4087	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 4:35:00	19.2℃	正常	
4088	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 4:40:00	19.6℃	正常	
4089	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 4:45:00	19.8℃	正常	
4090	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 4:50:00	20.0℃	正常	
4091	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 4:55:00	20.2℃	正常	
4092	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:00:00	20.3℃	正常	
4093	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:05:00	20.3℃	正常	
4094	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:10:00	20.4℃	正常	
4095	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:15:00	20.5℃	正常	
4096	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:20:00	20.5℃	正常	
4097	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:25:00	20.5℃	正常	
4098	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:30:00	20.6℃	正常	
4099	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:35:00	20.6℃	正常	
4100	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:40:00	20.6℃	正常	
4101	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:45:00	20.7℃	正常	
4102	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:50:00	20.7℃	正常	
4103	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 5:55:00	20.7℃	正常	
4104	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:00:00	20.7℃	正常	
4105	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:05:00	20.7℃	正常	
4106	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:10:00	20.7℃	正常	
4107	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:15:00	20.8℃	正常	
4108	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:20:00	20.8℃	正常	
4109	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:25:00	20.8℃	正常	
4110	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:30:00	20.8℃	正常	
4111	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:35:00	20.9℃	正常	
4112	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:40:00	20.9℃	正常	
4113	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:45:00	20.9℃	正常	
4114	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:50:00	20.9℃	正常	
4115	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 6:55:00	20.9℃	正常	
4116	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:00:00	20.9℃	正常	
4117	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:05:00	21.0℃	正常	
4118	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:10:00	20.9℃	正常	
4119	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:15:00	20.9℃	正常	
4120	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:20:00	21.0℃	正常	
4121	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:25:00	21.0℃	正常	
4122	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:30:00	21.0℃	正常	
4123	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:35:00	21.0℃	正常	
4124	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:40:00	21.0℃	正常	
4125	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:45:00	21.1℃	正常	
4126	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:50:00	21.1℃	正常	
4127	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 7:55:00	21.1℃	正常	
4128	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:00:00	21.1℃	正常	
4129	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:05:00	21.1℃	正常	
4130	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:10:00	21.1℃	正常	
4131	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:15:00	21.1℃	正常	
4132	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:20:00	20.3℃	正常	
4133	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:25:00	19.3℃	正常	
4134	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:30:00	19.7℃	正常	
4135	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:35:00	19.9℃	正常	
4136	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:40:00	20.1℃	正常	
4137	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:45:00	20.2℃	正常	
4138	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:50:00	20.3℃	正常	
4139	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 8:55:00	20.4℃	正常	
4140	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:00:00	20.4℃	正常	
4141	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:05:00	20.5℃	正常	
4142	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:10:00	20.5℃	正常	
4143	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:15:00	20.6℃	正常	
4144	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:20:00	20.6℃	正常	
4145	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:25:00	20.6℃	正常	
4146	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:30:00	20.7℃	正常	
4147	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:35:00	20.7℃	正常	
4148	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:40:00	20.7℃	正常	

4149	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:45:00	20.7℃	正常	
4150	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:50:00	20.7℃	正常	
4151	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 9:55:00	20.7℃	正常	
4152	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:00:00	20.8℃	正常	
4153	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:05:00	20.8℃	正常	
4154	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:10:00	20.8℃	正常	
4155	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:15:00	20.8℃	正常	
4156	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:20:00	20.9℃	正常	
4157	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:25:00	20.9℃	正常	
4158	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:30:00	20.9℃	正常	
4159	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:35:00	20.9℃	正常	
4160	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:40:00	20.9℃	正常	
4161	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:45:00	20.9℃	正常	
4162	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:50:00	21.0℃	正常	
4163	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 10:55:00	21.0℃	正常	
4164	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:00:00	21.0℃	正常	
4165	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:05:00	21.0℃	正常	
4166	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:10:00	21.0℃	正常	
4167	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:15:00	21.0℃	正常	
4168	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:20:00	21.0℃	正常	
4169	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:25:00	21.1℃	正常	
4170	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:30:00	21.1℃	正常	
4171	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:35:00	21.1℃	正常	
4172	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:40:00	21.1℃	正常	
4173	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:45:00	21.1℃	正常	
4174	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:50:00	21.1℃	正常	
4175	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 11:55:00	21.1℃	正常	
4176	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:00:00	21.0℃	正常	
4177	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:05:00	19.1℃	正常	
4178	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:10:00	19.6℃	正常	
4179	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:15:00	19.8℃	正常	
4180	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:20:00	20.0℃	正常	
4181	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:25:00	20.1℃	正常	
4182	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:30:00	20.2℃	正常	
4183	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:35:00	20.3℃	正常	
4184	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:40:00	20.4℃	正常	
4185	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:45:00	20.5℃	正常	
4186	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:50:00	20.5℃	正常	
4187	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 12:55:00	20.5℃	正常	
4188	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:00:00	20.6℃	正常	
4189	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:05:00	20.6℃	正常	
4190	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:10:00	20.6℃	正常	
4191	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:15:00	20.7℃	正常	
4192	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:20:00	20.7℃	正常	
4193	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:25:00	20.7℃	正常	
4194	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:30:00	20.7℃	正常	
4195	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:35:00	20.8℃	正常	
4196	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:40:00	20.8℃	正常	
4197	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:45:00	20.8℃	正常	
4198	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:50:00	20.8℃	正常	
4199	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 13:55:00	20.8℃	正常	
4200	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:00:00	20.8℃	正常	
4201	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:05:00	20.9℃	正常	
4202	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:10:00	20.9℃	正常	
4203	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:15:00	20.9℃	正常	
4204	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:20:00	20.9℃	正常	
4205	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:25:00	20.9℃	正常	
4206	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:30:00	20.9℃	正常	
4207	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:35:00	21.0℃	正常	
4208	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:40:00	21.0℃	正常	
4209	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:45:00	21.0℃	正常	
4210	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:50:00	21.0℃	正常	
4211	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 14:55:00	21.0℃	正常	
4212	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:00:00	21.0℃	正常	

4213	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:05:00	21.0℃	正常	
4214	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:10:00	21.1℃	正常	
4215	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:15:00	21.1℃	正常	
4216	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:20:00	21.1℃	正常	
4217	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:25:00	21.1℃	正常	
4218	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:30:00	21.1℃	正常	
4219	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:35:00	21.1℃	正常	
4220	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:40:00	20.1℃	正常	
4221	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:45:00	19.3℃	正常	
4222	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:50:00	19.7℃	正常	
4223	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 15:55:00	19.9℃	正常	
4224	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:00:00	20.1℃	正常	
4225	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:05:00	20.2℃	正常	
4226	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:10:00	20.3℃	正常	
4227	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:15:00	20.4℃	正常	
4228	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:20:00	20.4℃	正常	
4229	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:25:00	20.5℃	正常	
4230	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:30:00	20.5℃	正常	
4231	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:35:00	20.6℃	正常	
4232	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:40:00	20.6℃	正常	
4233	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:45:00	20.6℃	正常	
4234	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:50:00	20.6℃	正常	
4235	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 16:55:00	20.7℃	正常	
4236	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:00:00	20.7℃	正常	
4237	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:05:00	20.7℃	正常	
4238	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:10:00	20.7℃	正常	
4239	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:15:00	20.8℃	正常	
4240	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:20:00	20.8℃	正常	
4241	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:25:00	20.8℃	正常	
4242	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:30:00	20.8℃	正常	
4243	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:35:00	20.8℃	正常	
4244	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:40:00	20.9℃	正常	
4245	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:45:00	20.9℃	正常	
4246	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:50:00	20.9℃	正常	
4247	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 17:55:00	20.9℃	正常	
4248	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:00:00	20.9℃	正常	
4249	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:05:00	20.9℃	正常	
4250	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:10:00	21.0℃	正常	
4251	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:15:00	21.0℃	正常	
4252	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:20:00	21.0℃	正常	
4253	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:25:00	21.0℃	正常	
4254	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:30:00	21.0℃	正常	
4255	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:35:00	21.0℃	正常	
4256	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:40:00	21.1℃	正常	
4257	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:45:00	21.0℃	正常	
4258	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:50:00	21.1℃	正常	
4259	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 18:55:00	21.1℃	正常	
4260	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:00:00	21.1℃	正常	
4261	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:05:00	21.1℃	正常	
4262	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:10:00	21.1℃	正常	
4263	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:15:00	21.1℃	正常	
4264	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:20:00	21.1℃	正常	
4265	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:25:00	20.9℃	正常	
4266	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:30:00	19.2℃	正常	
4267	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:35:00	19.6℃	正常	
4268	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:40:00	19.8℃	正常	
4269	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:45:00	20.0℃	正常	
4270	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:50:00	20.1℃	正常	
4271	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 19:55:00	20.3℃	正常	
4272	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 20:00:00	20.3℃	正常	
4273	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 20:05:00	20.4℃	正常	
4274	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 20:10:00	20.5℃	正常	
4275	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 20:15:00	20.5℃	正常	
4276	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/15 20:20:00	20.6℃	正常	

[illegible]

4341	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 1:45:00	21.0℃	正常	
4342	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 1:50:00	20.9℃	正常	
4343	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 1:55:00	21.0℃	正常	
4344	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:00:00	21.0℃	正常	
4345	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:05:00	21.0℃	正常	
4346	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:10:00	21.0℃	正常	
4347	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:15:00	21.0℃	正常	
4348	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:20:00	21.1℃	正常	
4349	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:25:00	21.1℃	正常	
4350	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:30:00	21.1℃	正常	
4351	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:35:00	21.1℃	正常	
4352	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:40:00	21.1℃	正常	
4353	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:45:00	21.1℃	正常	
4354	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:50:00	21.1℃	正常	
4355	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 2:55:00	21.1℃	正常	
4356	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:00:00	20.8℃	正常	
4357	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:05:00	19.1℃	正常	
4358	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:10:00	19.6℃	正常	
4359	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:15:00	19.8℃	正常	
4360	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:20:00	20.0℃	正常	
4361	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:25:00	20.1℃	正常	
4362	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:30:00	20.2℃	正常	
4363	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:35:00	20.3℃	正常	
4364	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:40:00	20.4℃	正常	
4365	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:45:00	20.4℃	正常	
4366	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:50:00	20.5℃	正常	
4367	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 3:55:00	20.5℃	正常	
4368	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:00:00	20.5℃	正常	
4369	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:05:00	20.6℃	正常	
4370	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:10:00	20.6℃	正常	
4371	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:15:00	20.6℃	正常	
4372	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:20:00	20.6℃	正常	
4373	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:25:00	20.7℃	正常	
4374	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:30:00	20.7℃	正常	
4375	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:35:00	20.7℃	正常	
4376	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:40:00	20.7℃	正常	
4377	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:45:00	20.8℃	正常	
4378	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:50:00	20.8℃	正常	
4379	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 4:55:00	20.8℃	正常	
4380	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:00:00	20.8℃	正常	
4381	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:05:00	20.8℃	正常	
4382	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:10:00	20.8℃	正常	
4383	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:15:00	20.8℃	正常	
4384	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:20:00	20.9℃	正常	
4385	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:25:00	20.9℃	正常	
4386	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:30:00	20.9℃	正常	
4387	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:35:00	20.9℃	正常	
4388	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:40:00	20.9℃	正常	
4389	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:45:00	21.0℃	正常	
4390	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:50:00	21.0℃	正常	
4391	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 5:55:00	21.0℃	正常	
4392	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:00:00	21.0℃	正常	
4393	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:05:00	21.0℃	正常	
4394	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:10:00	21.0℃	正常	
4395	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:15:00	21.0℃	正常	
4396	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:20:00	21.0℃	正常	
4397	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:25:00	21.1℃	正常	
4398	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:30:00	21.1℃	正常	
4399	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:35:00	21.1℃	正常	
4400	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:40:00	21.1℃	正常	
4401	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:45:00	21.1℃	正常	
4402	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:50:00	21.1℃	正常	
4403	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 6:55:00	21.1℃	正常	
4404	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:00:00	21.1℃	正常	

4405	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:05:00	21.1℃	正常	
4406	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:10:00	21.1℃	正常	
4407	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:15:00	20.3℃	正常	
4408	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:20:00	19.3℃	正常	
4409	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:25:00	19.7℃	正常	
4410	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:30:00	19.9℃	正常	
4411	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:35:00	20.0℃	正常	
4412	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:40:00	20.2℃	正常	
4413	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:45:00	20.3℃	正常	
4414	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:50:00	20.4℃	正常	
4415	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 7:55:00	20.4℃	正常	
4416	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:00:00	20.5℃	正常	
4417	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:05:00	20.5℃	正常	
4418	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:10:00	20.6℃	正常	
4419	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:15:00	20.6℃	正常	
4420	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:20:00	20.6℃	正常	
4421	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:25:00	20.6℃	正常	
4422	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:30:00	20.7℃	正常	
4423	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:35:00	20.7℃	正常	
4424	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:40:00	20.7℃	正常	
4425	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:45:00	20.7℃	正常	
4426	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:50:00	20.7℃	正常	
4427	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 8:55:00	20.8℃	正常	
4428	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:00:00	20.8℃	正常	
4429	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:05:00	20.8℃	正常	
4430	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:10:00	20.8℃	正常	
4431	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:15:00	20.8℃	正常	
4432	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:20:00	20.9℃	正常	
4433	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:25:00	20.9℃	正常	
4434	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:30:00	20.9℃	正常	
4435	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:35:00	20.9℃	正常	
4436	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:40:00	20.9℃	正常	
4437	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:45:00	21.0℃	正常	
4438	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:50:00	21.0℃	正常	
4439	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 9:55:00	21.0℃	正常	
4440	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:00:00	21.0℃	正常	
4441	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:05:00	21.0℃	正常	
4442	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:10:00	21.0℃	正常	
4443	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:15:00	21.1℃	正常	
4444	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:20:00	21.0℃	正常	
4445	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:25:00	21.1℃	正常	
4446	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:30:00	21.1℃	正常	
4447	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:35:00	21.1℃	正常	
4448	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:40:00	21.1℃	正常	
4449	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:45:00	21.1℃	正常	
4450	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:50:00	21.1℃	正常	
4451	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 10:55:00	21.1℃	正常	
4452	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:00:00	21.1℃	正常	
4453	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:05:00	21.1℃	正常	
4454	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:10:00	20.5℃	正常	
4455	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:15:00	19.1℃	正常	
4456	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:20:00	19.6℃	正常	
4457	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:25:00	19.8℃	正常	
4458	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:30:00	20.0℃	正常	
4459	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:35:00	20.1℃	正常	
4460	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:40:00	20.2℃	正常	
4461	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:45:00	20.3℃	正常	
4462	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:50:00	20.4℃	正常	
4463	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 11:55:00	20.5℃	正常	
4464	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:00:00	20.5℃	正常	
4465	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:05:00	20.5℃	正常	
4466	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:10:00	20.6℃	正常	
4467	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:15:00	20.6℃	正常	
4468	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:20:00	20.6℃	正常	

4469	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:25:00	20.6℃	正常	
4470	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:30:00	20.7℃	正常	
4471	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:35:00	20.7℃	正常	
4472	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:40:00	20.7℃	正常	
4473	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:45:00	20.7℃	正常	
4474	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:50:00	20.7℃	正常	
4475	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 12:55:00	20.8℃	正常	
4476	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:00:00	20.8℃	正常	
4477	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:05:00	20.8℃	正常	
4478	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:10:00	20.8℃	正常	
4479	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:15:00	20.8℃	正常	
4480	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:20:00	20.9℃	正常	
4481	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:25:00	20.9℃	正常	
4482	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:30:00	20.9℃	正常	
4483	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:35:00	20.9℃	正常	
4484	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:40:00	20.9℃	正常	
4485	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:45:00	20.9℃	正常	
4486	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:50:00	20.9℃	正常	
4487	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 13:55:00	20.9℃	正常	
4488	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:00:00	21.0℃	正常	
4489	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:05:00	21.0℃	正常	
4490	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:10:00	21.0℃	正常	
4491	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:15:00	21.0℃	正常	
4492	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:20:00	21.0℃	正常	
4493	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:25:00	21.0℃	正常	
4494	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:30:00	21.0℃	正常	
4495	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:35:00	21.1℃	正常	
4496	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:40:00	21.1℃	正常	
4497	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:45:00	21.1℃	正常	
4498	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:50:00	21.1℃	正常	
4499	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 14:55:00	21.1℃	正常	
4500	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:00:00	21.1℃	正常	
4501	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:05:00	21.1℃	正常	
4502	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:10:00	21.1℃	正常	
4503	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:15:00	20.2℃	正常	
4504	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:20:00	19.3℃	正常	
4505	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:25:00	19.7℃	正常	
4506	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:30:00	19.9℃	正常	
4507	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:35:00	20.1℃	正常	
4508	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:40:00	20.2℃	正常	
4509	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:45:00	20.3℃	正常	
4510	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:50:00	20.4℃	正常	
4511	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 15:55:00	20.5℃	正常	
4512	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:00:00	20.5℃	正常	
4513	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:05:00	20.5℃	正常	
4514	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:10:00	20.5℃	正常	
4515	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:15:00	20.6℃	正常	
4516	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:20:00	20.6℃	正常	
4517	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:25:00	20.7℃	正常	
4518	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:30:00	20.7℃	正常	
4519	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:35:00	20.7℃	正常	
4520	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:40:00	20.7℃	正常	
4521	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:45:00	20.8℃	正常	
4522	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:50:00	20.8℃	正常	
4523	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 16:55:00	20.8℃	正常	
4524	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:00:00	20.8℃	正常	
4525	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:05:00	20.8℃	正常	
4526	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:10:00	20.8℃	正常	
4527	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:15:00	20.9℃	正常	
4528	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:20:00	20.9℃	正常	
4529	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:25:00	20.9℃	正常	
4530	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:30:00	20.9℃	正常	
4531	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:35:00	20.9℃	正常	
4532	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:40:00	20.9℃	正常	

4533	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:45:00	20.9℃	正常	
4534	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:50:00	21.0℃	正常	
4535	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 17:55:00	21.0℃	正常	
4536	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:00:00	21.0℃	正常	
4537	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:05:00	21.0℃	正常	
4538	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:10:00	21.0℃	正常	
4539	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:15:00	21.0℃	正常	
4540	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:20:00	21.0℃	正常	
4541	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:25:00	21.1℃	正常	
4542	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:30:00	21.1℃	正常	
4543	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:35:00	21.1℃	正常	
4544	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:40:00	21.1℃	正常	
4545	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:45:00	21.1℃	正常	
4546	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:50:00	21.1℃	正常	
4547	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 18:55:00	21.1℃	正常	
4548	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:00:00	21.1℃	正常	
4549	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:05:00	21.1℃	正常	
4550	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:10:00	20.9℃	正常	
4551	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:15:00	19.2℃	正常	
4552	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:20:00	19.5℃	正常	
4553	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:25:00	19.8℃	正常	
4554	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:30:00	19.9℃	正常	
4555	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:35:00	20.1℃	正常	
4556	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:40:00	20.2℃	正常	
4557	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:45:00	20.3℃	正常	
4558	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:50:00	20.3℃	正常	
4559	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 19:55:00	20.4℃	正常	
4560	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:00:00	20.4℃	正常	
4561	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:05:00	20.5℃	正常	
4562	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:10:00	20.5℃	正常	
4563	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:15:00	20.6℃	正常	
4564	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:20:00	20.6℃	正常	
4565	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:25:00	20.6℃	正常	
4566	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:30:00	20.6℃	正常	
4567	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:35:00	20.7℃	正常	
4568	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:40:00	20.7℃	正常	
4569	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:45:00	20.7℃	正常	
4570	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:50:00	20.7℃	正常	
4571	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 20:55:00	20.7℃	正常	
4572	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:00:00	20.8℃	正常	
4573	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:05:00	20.8℃	正常	
4574	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:10:00	20.8℃	正常	
4575	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:15:00	20.8℃	正常	
4576	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:20:00	20.8℃	正常	
4577	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:25:00	20.8℃	正常	
4578	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:30:00	20.8℃	正常	
4579	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:35:00	20.9℃	正常	
4580	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:40:00	20.9℃	正常	
4581	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:45:00	20.9℃	正常	
4582	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:50:00	20.9℃	正常	
4583	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 21:55:00	20.9℃	正常	
4584	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:00:00	20.9℃	正常	
4585	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:05:00	20.9℃	正常	
4586	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:10:00	21.0℃	正常	
4587	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:15:00	21.0℃	正常	
4588	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:20:00	21.0℃	正常	
4589	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:25:00	21.0℃	正常	
4590	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:30:00	21.0℃	正常	
4591	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:35:00	21.0℃	正常	
4592	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:40:00	21.0℃	正常	
4593	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:45:00	21.1℃	正常	
4594	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:50:00	21.1℃	正常	
4595	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 22:55:00	21.1℃	正常	
4596	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:00:00	21.1℃	正常	

4597	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:05:00	21.1℃	正常	
4598	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:10:00	21.1℃	正常	
4599	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:15:00	21.1℃	正常	
4600	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:20:00	21.1℃	正常	
4601	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:25:00	21.1℃	正常	
4602	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:30:00	19.3℃	正常	
4603	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:35:00	19.5℃	正常	
4604	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:40:00	19.8℃	正常	
4605	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:45:00	19.9℃	正常	
4606	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:50:00	20.1℃	正常	
4607	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/16 23:55:00	20.2℃	正常	
4608	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:00:00	20.3℃	正常	
4609	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:05:00	20.4℃	正常	
4610	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:10:00	20.4℃	正常	
4611	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:15:00	20.5℃	正常	
4612	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:20:00	20.5℃	正常	
4613	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:25:00	20.6℃	正常	
4614	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:30:00	20.6℃	正常	
4615	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:35:00	20.6℃	正常	
4616	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:40:00	20.6℃	正常	
4617	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:45:00	20.6℃	正常	
4618	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:50:00	20.7℃	正常	
4619	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 0:55:00	20.7℃	正常	
4620	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:00:00	20.7℃	正常	
4621	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:05:00	20.7℃	正常	
4622	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:10:00	20.7℃	正常	
4623	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:15:00	20.8℃	正常	
4624	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:20:00	20.8℃	正常	
4625	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:25:00	20.8℃	正常	
4626	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:30:00	20.8℃	正常	
4627	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:35:00	20.8℃	正常	
4628	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:40:00	20.8℃	正常	
4629	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:45:00	20.9℃	正常	
4630	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:50:00	20.9℃	正常	
4631	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 1:55:00	20.9℃	正常	
4632	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:00:00	20.9℃	正常	
4633	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:05:00	20.9℃	正常	
4634	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:10:00	20.9℃	正常	
4635	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:15:00	20.9℃	正常	
4636	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:20:00	20.9℃	正常	
4637	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:25:00	21.0℃	正常	
4638	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:30:00	21.0℃	正常	
4639	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:35:00	21.0℃	正常	
4640	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:40:00	21.0℃	正常	
4641	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:45:00	21.0℃	正常	
4642	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:50:00	21.0℃	正常	
4643	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 2:55:00	21.0℃	正常	
4644	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:00:00	21.0℃	正常	
4645	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:05:00	21.0℃	正常	
4646	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:10:00	21.1℃	正常	
4647	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:15:00	21.1℃	正常	
4648	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:20:00	21.1℃	正常	
4649	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:25:00	21.1℃	正常	
4650	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:30:00	21.1℃	正常	
4651	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:35:00	21.1℃	正常	
4652	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:40:00	20.5℃	正常	
4653	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:45:00	19.2℃	正常	
4654	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:50:00	19.6℃	正常	
4655	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 3:55:00	19.8℃	正常	
4656	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 4:00:00	20.0℃	正常	
4657	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 4:05:00	20.1℃	正常	
4658	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 4:10:00	20.2℃	正常	
4659	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 4:15:00	20.3℃	正常	
4660	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 4:20:00	20.4℃	正常	

4725	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 9:45:00	20.8℃	正常	
4726	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 9:50:00	20.9℃	正常	
4727	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 9:55:00	20.9℃	正常	
4728	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:00:00	20.9℃	正常	
4729	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:05:00	20.9℃	正常	
4730	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:10:00	20.9℃	正常	
4731	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:15:00	20.9℃	正常	
4732	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:20:00	21.0℃	正常	
4733	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:25:00	21.0℃	正常	
4734	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:30:00	21.0℃	正常	
4735	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:35:00	21.0℃	正常	
4736	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:40:00	21.0℃	正常	
4737	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:45:00	21.0℃	正常	
4738	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:50:00	21.0℃	正常	
4739	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 10:55:00	21.0℃	正常	
4740	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:00:00	21.1℃	正常	
4741	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:05:00	21.1℃	正常	
4742	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:10:00	21.1℃	正常	
4743	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:15:00	21.1℃	正常	
4744	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:20:00	21.1℃	正常	
4745	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:25:00	21.1℃	正常	
4746	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:30:00	21.1℃	正常	
4747	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:35:00	20.6℃	正常	
4748	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:40:00	19.2℃	正常	
4749	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:45:00	19.6℃	正常	
4750	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:50:00	19.8℃	正常	
4751	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 11:55:00	20.0℃	正常	
4752	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:00:00	20.2℃	正常	
4753	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:05:00	20.2℃	正常	
4754	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:10:00	20.3℃	正常	
4755	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:15:00	20.4℃	正常	
4756	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:20:00	20.5℃	正常	
4757	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:25:00	20.5℃	正常	
4758	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:30:00	20.5℃	正常	
4759	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:35:00	20.6℃	正常	
4760	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:40:00	20.6℃	正常	
4761	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:45:00	20.6℃	正常	
4762	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:50:00	20.6℃	正常	
4763	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 12:55:00	20.6℃	正常	
4764	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:00:00	20.7℃	正常	
4765	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:05:00	20.7℃	正常	
4766	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:10:00	20.7℃	正常	
4767	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:15:00	20.7℃	正常	
4768	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:20:00	20.8℃	正常	
4769	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:25:00	20.8℃	正常	
4770	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:30:00	20.8℃	正常	
4771	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:35:00	20.8℃	正常	
4772	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:40:00	20.8℃	正常	
4773	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:45:00	20.8℃	正常	
4774	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:50:00	20.9℃	正常	
4775	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 13:55:00	20.9℃	正常	
4776	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:00:00	20.9℃	正常	
4777	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:05:00	20.9℃	正常	
4778	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:10:00	20.9℃	正常	
4779	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:15:00	20.9℃	正常	
4780	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:20:00	20.9℃	正常	
4781	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:25:00	21.0℃	正常	
4782	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:30:00	21.0℃	正常	
4783	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:35:00	21.0℃	正常	
4784	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:40:00	21.0℃	正常	
4785	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:45:00	21.0℃	正常	
4786	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:50:00	21.0℃	正常	
4787	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 14:55:00	21.0℃	正常	
4788	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:00:00	21.1℃	正常	

4789	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:05:00	21.1℃	正常	
4790	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:10:00	21.1℃	正常	
4791	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:15:00	21.1℃	正常	
4792	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:20:00	21.1℃	正常	
4793	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:25:00	21.1℃	正常	
4794	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:30:00	21.1℃	正常	
4795	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:35:00	21.1℃	正常	
4796	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:40:00	19.7℃	正常	
4797	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:45:00	19.4℃	正常	
4798	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:50:00	19.7℃	正常	
4799	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 15:55:00	19.9℃	正常	
4800	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:00:00	20.1℃	正常	
4801	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:05:00	20.2℃	正常	
4802	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:10:00	20.3℃	正常	
4803	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:15:00	20.4℃	正常	
4804	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:20:00	20.4℃	正常	
4805	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:25:00	20.5℃	正常	
4806	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:30:00	20.5℃	正常	
4807	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:35:00	20.5℃	正常	
4808	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:40:00	20.6℃	正常	
4809	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:45:00	20.6℃	正常	
4810	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:50:00	20.6℃	正常	
4811	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 16:55:00	20.7℃	正常	
4812	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:00:00	20.7℃	正常	
4813	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:05:00	20.7℃	正常	
4814	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:10:00	20.7℃	正常	
4815	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:15:00	20.8℃	正常	
4816	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:20:00	20.8℃	正常	
4817	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:25:00	20.8℃	正常	
4818	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:30:00	20.8℃	正常	
4819	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:35:00	20.8℃	正常	
4820	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:40:00	20.8℃	正常	
4821	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:45:00	20.8℃	正常	
4822	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:50:00	20.9℃	正常	
4823	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 17:55:00	20.9℃	正常	
4824	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:00:00	20.9℃	正常	
4825	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:05:00	20.9℃	正常	
4826	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:10:00	20.9℃	正常	
4827	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:15:00	21.0℃	正常	
4828	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:20:00	20.9℃	正常	
4829	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:25:00	21.0℃	正常	
4830	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:30:00	21.0℃	正常	
4831	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:35:00	21.0℃	正常	
4832	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:40:00	21.0℃	正常	
4833	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:45:00	21.0℃	正常	
4834	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:50:00	21.0℃	正常	
4835	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 18:55:00	21.0℃	正常	
4836	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:00:00	21.1℃	正常	
4837	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:05:00	21.1℃	正常	
4838	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:10:00	21.1℃	正常	
4839	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:15:00	21.1℃	正常	
4840	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:20:00	21.1℃	正常	
4841	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:25:00	21.1℃	正常	
4842	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:30:00	21.1℃	正常	
4843	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:35:00	21.1℃	正常	
4844	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:40:00	21.1℃	正常	
4845	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:45:00	20.4℃	正常	
4846	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:50:00	19.2℃	正常	
4847	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 19:55:00	19.7℃	正常	
4848	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 20:00:00	19.9℃	正常	
4849	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 20:05:00	20.0℃	正常	
4850	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 20:10:00	20.2℃	正常	
4851	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 20:15:00	20.3℃	正常	
4852	7-3 (6-3恒)	备	冰箱	242310250	2025/10/17 20:20:00	20.3℃	正常	

[illegible]

4981	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:05:00	21.0℃	正常	
4982	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:10:00	21.0℃	正常	
4983	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:15:00	21.0℃	正常	
4984	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:20:00	21.1℃	正常	
4985	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:25:00	21.1℃	正常	
4986	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:30:00	21.1℃	正常	
4987	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:35:00	21.1℃	正常	
4988	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:40:00	21.1℃	正常	
4989	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:45:00	21.1℃	正常	
4990	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:50:00	21.1℃	正常	
4991	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 7:55:00	21.2℃	正常	
4992	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:00:00	19.7℃	正常	
4993	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:05:00	19.4℃	正常	
4994	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:10:00	19.7℃	正常	
4995	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:15:00	19.9℃	正常	
4996	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:20:00	20.0℃	正常	
4997	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:25:00	20.2℃	正常	
4998	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:30:00	20.3℃	正常	
4999	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:35:00	20.3℃	正常	
5000	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:40:00	20.4℃	正常	
5001	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:45:00	20.5℃	正常	
5002	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:50:00	20.5℃	正常	
5003	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 8:55:00	20.5℃	正常	
5004	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:00:00	20.6℃	正常	
5005	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:05:00	20.6℃	正常	
5006	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:10:00	20.6℃	正常	
5007	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:15:00	20.6℃	正常	
5008	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:20:00	20.7℃	正常	
5009	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:25:00	20.7℃	正常	
5010	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:30:00	20.7℃	正常	
5011	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:35:00	20.7℃	正常	
5012	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:40:00	20.7℃	正常	
5013	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:45:00	20.8℃	正常	
5014	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:50:00	20.8℃	正常	
5015	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 9:55:00	20.8℃	正常	
5016	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:00:00	20.8℃	正常	
5017	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:05:00	20.8℃	正常	
5018	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:10:00	20.8℃	正常	
5019	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:15:00	20.9℃	正常	
5020	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:20:00	20.9℃	正常	
5021	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:25:00	20.9℃	正常	
5022	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:30:00	20.9℃	正常	
5023	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:35:00	20.9℃	正常	
5024	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 10:40:00	20.9℃	正常	
5025	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	24				

[illegible]

[illegible]

5173	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:05:00	20.8℃	正常	
5174	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:10:00	20.9℃	正常	
5175	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:15:00	20.9℃	正常	
5176	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:20:00	20.9℃	正常	
5177	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:25:00	20.9℃	正常	
5178	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:30:00	20.9℃	正常	
5179	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:35:00	20.9℃	正常	
5180	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:40:00	20.9℃	正常	
5181	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:45:00	21.0℃	正常	
5182	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:50:00	21.0℃	正常	
5183	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/18 23:55:00	21.0℃	正常	
5184	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:00:00	21.0℃	正常	
5185	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:05:00	21.0℃	正常	
5186	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:10:00	21.0℃	正常	
5187	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:15:00	21.0℃	正常	
5188	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:20:00	21.1℃	正常	
5189	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:25:00	21.1℃	正常	
5190	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:30:00	21.1℃	正常	
5191	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:35:00	21.1℃	正常	
5192	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:40:00	21.1℃	正常	
5193	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:45:00	21.1℃	正常	
5194	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:50:00	21.1℃	正常	
5195	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 0:55:00	21.1℃	正常	
5196	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:00:00	20.5℃	正常	
5197	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:05:00	19.2℃	正常	
5198	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:10:00	19.7℃	正常	
5199	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:15:00	19.9℃	正常	
5200	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:20:00	20.0℃	正常	
5201	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:25:00	20.2℃	正常	
5202	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:30:00	20.3℃	正常	
5203	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:35:00	20.3℃	正常	
5204	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:40:00	20.4℃	正常	
5205	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:45:00	20.5℃	正常	
5206	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:50:00	20.5℃	正常	
5207	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 1:55:00	20.5℃	正常	
5208	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:00:00	20.6℃	正常	
5209	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:05:00	20.6℃	正常	
5210	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:10:00	20.6℃	正常	
5211	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:15:00	20.7℃	正常	
5212	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:20:00	20.7℃	正常	
5213	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:25:00	20.7℃	正常	
5214	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:30:00	20.7℃	正常	
5215	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:35:00	20.8℃	正常	
5216	7-3 (6-3恒) 备	冰箱	242310250	2025/10/19 2:40:00	20.8℃	正常	
5217	7-3 (6-3恒) 备	冰箱					

5237	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 4:25:00	21.1℃	正常	
5238	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 4:30:00	21.1℃	正常	
5239	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 4:35:00	21.1℃	正常	
5240	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 4:40:00	21.1℃	正常	
5241	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 4:45:00	21.1℃	正常	
5242	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 4:50:00	20.8℃	正常	
5243	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 4:55:00	19.2℃	正常	
5244	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:00:00	19.6℃	正常	
5245	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:05:00	19.9℃	正常	
5246	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:10:00	20.0℃	正常	
5247	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:15:00	20.2℃	正常	
5248	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:20:00	20.3℃	正常	
5249	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:25:00	20.4℃	正常	
5250	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:30:00	20.4℃	正常	
5251	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:35:00	20.5℃	正常	
5252	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:40:00	20.5℃	正常	
5253	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:45:00	20.6℃	正常	
5254	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:50:00	20.6℃	正常	
5255	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 5:55:00	20.6℃	正常	
5256	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:00:00	20.6℃	正常	
5257	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:05:00	20.7℃	正常	
5258	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:10:00	20.7℃	正常	
5259	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:15:00	20.7℃	正常	
5260	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:20:00	20.7℃	正常	
5261	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:25:00	20.8℃	正常	
5262	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:30:00	20.8℃	正常	
5263	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:35:00	20.8℃	正常	
5264	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:40:00	20.8℃	正常	
5265	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:45:00	20.8℃	正常	
5266	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:50:00	20.9℃	正常	
5267	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 6:55:00	20.9℃	正常	
5268	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:00:00	20.9℃	正常	
5269	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:05:00	20.9℃	正常	
5270	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:10:00	20.9℃	正常	
5271	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:15:00	21.0℃	正常	
5272	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:20:00	21.0℃	正常	
5273	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:25:00	21.0℃	正常	
5274	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:30:00	21.0℃	正常	
5275	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:35:00	21.0℃	正常	
5276	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:40:00	21.0℃	正常	
5277	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:45:00	21.0℃	正常	
5278	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:50:00	21.0℃	正常	
5279	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 7:55:00	21.1℃	正常	
5280	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 8:00:00	21.1℃	正常	
5281	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 8:05:00	21.1℃	正常	

[illegible]

5429	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 20:25:00	21.1℃	正常	
5430	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 20:30:00	21.1℃	正常	
5431	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 20:35:00	21.1℃	正常	
5432	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 20:40:00	21.1℃	正常	
5433	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 20:45:00	19.3℃	正常	
5434	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 20:50:00	19.5℃	正常	
5435	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 20:55:00	19.8℃	正常	
5436	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:00:00	20.0℃	正常	
5437	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:05:00	20.1℃	正常	
5438	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:10:00	20.3℃	正常	
5439	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:15:00	20.3℃	正常	
5440	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:20:00	20.4℃	正常	
5441	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:25:00	20.5℃	正常	
5442	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:30:00	20.5℃	正常	
5443	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:35:00	20.5℃	正常	
5444	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:40:00	20.6℃	正常	
5445	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:45:00	20.6℃	正常	
5446	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:50:00	20.6℃	正常	
5447	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 21:55:00	20.6℃	正常	
5448	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:00:00	20.7℃	正常	
5449	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:05:00	20.7℃	正常	
5450	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:10:00	20.7℃	正常	
5451	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:15:00	20.7℃	正常	
5452	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:20:00	20.7℃	正常	
5453	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:25:00	20.8℃	正常	
5454	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:30:00	20.8℃	正常	
5455	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:35:00	20.8℃	正常	
5456	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:40:00	20.8℃	正常	
5457	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:45:00	20.8℃	正常	
5458	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:50:00	20.9℃	正常	
5459	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 22:55:00	20.9℃	正常	
5460	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:00:00	20.9℃	正常	
5461	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:05:00	20.9℃	正常	
5462	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:10:00	20.9℃	正常	
5463	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:15:00	20.9℃	正常	
5464	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:20:00	21.0℃	正常	
5465	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:25:00	21.0℃	正常	
5466	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:30:00	20.9℃	正常	
5467	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:35:00	21.0℃	正常	
5468	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:40:00	21.0℃	正常	
5469	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:45:00	21.0℃	正常	
5470	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:50:00	21.0℃	正常	
5471	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/19 23:55:00	21.0℃	正常	
5472	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:00:00	21.0℃	正常	
5473	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:05:00	21.1℃	正常	
5474	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:10:00	21.1℃	正常	
5475	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:15:00	21.1℃	正常	
5476	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:20:00	21.1℃	正常	
5477	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:25:00	21.1℃	正常	
5478	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:30:00	21.1℃	正常	
5479	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:35:00	21.1℃	正常	
5480	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:40:00	21.1℃	正常	
5481	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:45:00	20.7℃	正常	
5482	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:50:00	19.2℃	正常	
5483	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 0:55:00	19.6℃	正常	
5484	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:00:00	19.9℃	正常	
5485	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:05:00	20.1℃	正常	
5486	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:10:00	20.2℃	正常	
5487	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:15:00	20.3℃	正常	
5488	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:20:00	20.4℃	正常	
5489	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:25:00	20.5℃	正常	
5490	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:30:00	20.5℃	正常	
5491	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:35:00	20.5℃	正常	
5492	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/20 1:40:00	20.6℃	正常	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8437	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:10:00	21.0℃	正常	
8438	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:15:00	21.0℃	正常	
8439	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:20:00	21.0℃	正常	
8440	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:25:00	21.0℃	正常	
8441	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:30:00	21.0℃	正常	
8442	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:35:00	21.0℃	正常	
8443	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:40:00	21.0℃	正常	
8444	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:45:00	21.0℃	正常	
8445	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:50:00	21.0℃	正常	
8446	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 7:55:00	21.0℃	正常	
8447	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:00:00	21.0℃	正常	
8448	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:05:00	21.1℃	正常	
8449	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:10:00	21.1℃	正常	
8450	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:15:00	21.1℃	正常	
8451	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:20:00	21.1℃	正常	
8452	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:25:00	21.1℃	正常	
8453	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:30:00	21.1℃	正常	
8454	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:35:00	21.1℃	正常	
8455	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:40:00	21.1℃	正常	
8456	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:45:00	21.1℃	正常	
8457	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:50:00	21.1℃	正常	
8458	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 8:55:00	21.1℃	正常	
8459	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:00:00	21.1℃	正常	
8460	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:05:00	21.1℃	正常	
8461	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:10:00	21.1℃	正常	
8462	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:15:00	21.1℃	正常	
8463	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:20:00	20.4℃	正常	
8464	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:25:00	19.3℃	正常	
8465	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:30:00	19.7℃	正常	
8466	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:35:00	19.9℃	正常	
8467	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:40:00	20.1℃	正常	
8468	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:45:00	20.2℃	正常	
8469	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:50:00	20.3℃	正常	
8470	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 9:55:00	20.4℃	正常	
8471	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:00:00	20.4℃	正常	
8472	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:05:00	20.5℃	正常	
8473	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:10:00	20.5℃	正常	
8474	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:15:00	20.5℃	正常	
8475	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:20:00	20.6℃	正常	
8476	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:25:00	20.6℃	正常	
8477	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:30:00	20.6℃	正常	
8478	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:35:00	20.6℃	正常	
8479	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:40:00	20.7℃	正常	
8480	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:45:00	20.7℃	正常	
8481	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/30 10:50:00	20.7℃		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8885	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 20:30:00	21.1℃	正常	
8886	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 20:35:00	21.2℃	正常	
8887	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 20:40:00	20.6℃	正常	
8888	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 20:45:00	19.2℃	正常	
8889	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 20:50:00	19.6℃	正常	
8890	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 20:55:00	19.9℃	正常	
8891	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:00:00	20.0℃	正常	
8892	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:05:00	20.2℃	正常	
8893	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:10:00	20.3℃	正常	
8894	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:15:00	20.3℃	正常	
8895	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:20:00	20.4℃	正常	
8896	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:25:00	20.5℃	正常	
8897	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:30:00	20.5℃	正常	
8898	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:35:00	20.5℃	正常	
8899	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:40:00	20.6℃	正常	
8900	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:45:00	20.6℃	正常	
8901	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:50:00	20.6℃	正常	
8902	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 21:55:00	20.6℃	正常	
8903	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:00:00	20.6℃	正常	
8904	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:05:00	20.7℃	正常	
8905	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:10:00	20.7℃	正常	
8906	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:15:00	20.7℃	正常	
8907	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:20:00	20.7℃	正常	
8908	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:25:00	20.7℃	正常	
8909	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:30:00	20.8℃	正常	
8910	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:35:00	20.8℃	正常	
8911	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:40:00	20.8℃	正常	
8912	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:45:00	20.8℃	正常	
8913	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:50:00	20.8℃	正常	
8914	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 22:55:00	20.8℃	正常	
8915	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:00:00	20.8℃	正常	
8916	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:05:00	20.8℃	正常	
8917	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:10:00	20.8℃	正常	
8918	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:15:00	20.9℃	正常	
8919	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:20:00	20.9℃	正常	
8920	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:25:00	20.9℃	正常	
8921	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:30:00	20.9℃	正常	
8922	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:35:00	20.9℃	正常	
8923	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:40:00	20.9℃	正常	
8924	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:45:00	20.9℃	正常	
8925	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:50:00	20.9℃	正常	
8926	7-3（6-3恒）备	冰箱	242310250	2025/10/31 23:55:00	20.9℃	正常	