

树兰（杭州）医院有限公司温湿度记录数据

2025-10-01 00:00---2025-10-31 23:59

设备_通道	最大值	最小值	平均值
212305994_温度2	21.2℃	20.5℃	21.01℃
212305994_湿度2	59.4%RH	37.5%RH	48.99%RH

序号	仪器名称	类别	SN	记录时间	通道1	通道2	设备状态	超标原因
1	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 0:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
2	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 0:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
3	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 1:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
4	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 1:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
5	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 2:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
6	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 2:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
7	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 3:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
8	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 3:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
9	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 4:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
10	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 4:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
11	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 5:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
12	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 5:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
13	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 6:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
14	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 6:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
15	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 7:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
16	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 7:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
17	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 8:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
18	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 8:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
19	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 9:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
20	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 9:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
21	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 10:00:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

22	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 10:30:00	21.1℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
23	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 11:00:00	21.0℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
24	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 11:30:00	21.0℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
25	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 12:00:00	21.1℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
26	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 12:30:00	21.1℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
27	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 13:00:00	21.1℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
28	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 13:30:00	21.1℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
29	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 14:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
30	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 14:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
31	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 15:00:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
32	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 15:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
33	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 16:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
34	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 16:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
35	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 17:00:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
36	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 17:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
37	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 18:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
38	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 18:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
39	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 19:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
40	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 19:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
41	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 20:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
42	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 20:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
43	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 21:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
44	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 21:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
45	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 22:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
46	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 22:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
47	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 23:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

48	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/1 23:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
49	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 0:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
50	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 0:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
51	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 1:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
52	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 1:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
53	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 2:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
54	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 2:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
55	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 3:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
56	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 3:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
57	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 4:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
58	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 4:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
59	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 5:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
60	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 5:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
61	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 6:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
62	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 6:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
63	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 7:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
64	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 7:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
65	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 8:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
66	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 8:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
67	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 9:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
68	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 9:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
69	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 10:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
70	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 10:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
71	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 11:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
72	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 11:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
73	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 12:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

74	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 12:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
75	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 13:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
76	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 13:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
77	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 14:00:00	21.1℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
78	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 14:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
79	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 15:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
80	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 15:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
81	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 16:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
82	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 16:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
83	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 17:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
84	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 17:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
85	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 18:00:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
86	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 18:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
87	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 19:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
88	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 19:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
89	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 20:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
90	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 20:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
91	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 21:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
92	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 21:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
93	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 22:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
94	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 22:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
95	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 23:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
96	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/2 23:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
97	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 0:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
98	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 0:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
99	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 1:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

100	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 1:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
101	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 2:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
102	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 2:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
103	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 3:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
104	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 3:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
105	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 4:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
106	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 4:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
107	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 5:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
108	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 5:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
109	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 6:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
110	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 6:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
111	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 7:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
112	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 7:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
113	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 8:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
114	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 8:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
115	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 9:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
116	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 9:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
117	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 10:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
118	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 10:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
119	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 11:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
120	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 11:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
121	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 12:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
122	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 12:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
123	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 13:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
124	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 13:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
125	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 14:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

126	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 14:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
127	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 15:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
128	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 15:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
129	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 16:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
130	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 16:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
131	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 17:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
132	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 17:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
133	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 18:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
134	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 18:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
135	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 19:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
136	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 19:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
137	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 20:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
138	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 20:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
139	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 21:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
140	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 21:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
141	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 22:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
142	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 22:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
143	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 23:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
144	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/3 23:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
145	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 0:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
146	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 0:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
147	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 1:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
148	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 1:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
149	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 2:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
150	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 2:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
151	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 3:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

152	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 3:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
153	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 4:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
154	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 4:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
155	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 5:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
156	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 5:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
157	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 6:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
158	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 6:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
159	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 7:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
160	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 7:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
161	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 8:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
162	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 8:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
163	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 9:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
164	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 9:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
165	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 10:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
166	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 10:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
167	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 11:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
168	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 11:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
169	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 12:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
170	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 12:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
171	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 13:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
172	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 13:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
173	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 14:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
174	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 14:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
175	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 15:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
176	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 15:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
177	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 16:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

178	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 16:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
179	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 17:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
180	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 17:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
181	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 18:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
182	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 18:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
183	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 19:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
184	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 19:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
185	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 20:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
186	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 20:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
187	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 21:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
188	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 21:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
189	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 22:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
190	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 22:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
191	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 23:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
192	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/4 23:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
193	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 0:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
194	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 0:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
195	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 1:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
196	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 1:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
197	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 2:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
198	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 2:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
199	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 3:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
200	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 3:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
201	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 4:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
202	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 4:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
203	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 5:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

204	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 5:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
205	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 6:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
206	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 6:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
207	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 7:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
208	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 7:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
209	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 8:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
210	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 8:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
211	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 9:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
212	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 9:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
213	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 10:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
214	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 10:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
215	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 11:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
216	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 11:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
217	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 12:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
218	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 12:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
219	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 13:00:00	21.2℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
220	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 13:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
221	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 14:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
222	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 14:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
223	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 15:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
224	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 15:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
225	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 16:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
226	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 16:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
227	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 17:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
228	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 17:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
229	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 18:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

230	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 18:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
231	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 19:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
232	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 19:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
233	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 20:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
234	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 20:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
235	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 21:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
236	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 21:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
237	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 22:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
238	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 22:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
239	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 23:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
240	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/5 23:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
241	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 0:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
242	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 0:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
243	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 1:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
244	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 1:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
245	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 2:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
246	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 2:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
247	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 3:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
248	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 3:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
249	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 4:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
250	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 4:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
251	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 5:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
252	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 5:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
253	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 6:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
254	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 6:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
255	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 7:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

256	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 7:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
257	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 8:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
258	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 8:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
259	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 9:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
260	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 9:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
261	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 10:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
262	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 10:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
263	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 11:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
264	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 11:30:00	21.2℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
265	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 12:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
266	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 12:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
267	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 13:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
268	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 13:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
269	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 14:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
270	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 14:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
271	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 15:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
272	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 15:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
273	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 16:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
274	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 16:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
275	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 17:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
276	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 17:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
277	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 18:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
278	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 18:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
279	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 19:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
280	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 19:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
281	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 20:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

282	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 20:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
283	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 21:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
284	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 21:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
285	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 22:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
286	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 22:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
287	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 23:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
288	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/6 23:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
289	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 0:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
290	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 0:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
291	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 1:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
292	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 1:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
293	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 2:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
294	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 2:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
295	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 3:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
296	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 3:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
297	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 4:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
298	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 4:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
299	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 5:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
300	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 5:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
301	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 6:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
302	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 6:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
303	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 7:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
304	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 7:30:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
305	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 8:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
306	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 8:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
307	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 9:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

[illegible]

334	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 22:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
335	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 23:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
336	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/7 23:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
337	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 0:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
338	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 0:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
339	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 1:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
340	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 1:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
341	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 2:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
342	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 2:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
343	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 3:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
344	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 3:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
345	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 4:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
346	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 4:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
347	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 5:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
348	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 5:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
349	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 6:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
350	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 6:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
351	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 7:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
352	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 7:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
353	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 8:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
354	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 8:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
355	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 9:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
356	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 9:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
357	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 10:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
358	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 10:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
359	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 11:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

360	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 11:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
361	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 12:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
362	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 12:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
363	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 13:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
364	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 13:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
365	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 14:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
366	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 14:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
367	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 15:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
368	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 15:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
369	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 16:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
370	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 16:30:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
371	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 17:00:00	21.1℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
372	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 17:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
373	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 18:00:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
374	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 18:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
375	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 19:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
376	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 19:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
377	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 20:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
378	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 20:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
379	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 21:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
380	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 21:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
381	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 22:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
382	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 22:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
383	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 23:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
384	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/8 23:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
385	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 0:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

386	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 0:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
387	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 1:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
388	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 1:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
389	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 2:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
390	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 2:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
391	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 3:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
392	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 3:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
393	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 4:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
394	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 4:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
395	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 5:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
396	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 5:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
397	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 6:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
398	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 6:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
399	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 7:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
400	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 7:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
401	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 8:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
402	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 8:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
403	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 9:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
404	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 9:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
405	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 10:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
406	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 10:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
407	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 11:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
408	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 11:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
409	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 12:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
410	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 12:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
411	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 13:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

412	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 13:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
413	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 14:00:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
414	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 14:30:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
415	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 15:00:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
416	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 15:30:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
417	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 16:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
418	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 16:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
419	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 17:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
420	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 17:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
421	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 18:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
422	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 18:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
423	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 19:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
424	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 19:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
425	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 20:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
426	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 20:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
427	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 21:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
428	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 21:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
429	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 22:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
430	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 22:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
431	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 23:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
432	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/9 23:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
433	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 0:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
434	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 0:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
435	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 1:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
436	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 1:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
437	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 2:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

438	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 2:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
439	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 3:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
440	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 3:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
441	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 4:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
442	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 4:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
443	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 5:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
444	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 5:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
445	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 6:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
446	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 6:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
447	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 7:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
448	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 7:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
449	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 8:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
450	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 8:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
451	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 9:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
452	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 9:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
453	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 10:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
454	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 10:30:00	21.1℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
455	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 11:00:00	21.1℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
456	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 11:30:00	21.1℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
457	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 12:00:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
458	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 12:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
459	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 13:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
460	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 13:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
461	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 14:00:00	21.1℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
462	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 14:30:00	21.1℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
463	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 15:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

464	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 15:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
465	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 16:00:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
466	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 16:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
467	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 17:00:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
468	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 17:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
469	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 18:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
470	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 18:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
471	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 19:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
472	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 19:30:00	21.1℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
473	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 20:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
474	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 20:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
475	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 21:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
476	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 21:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
477	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 22:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
478	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 22:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
479	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 23:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
480	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/10 23:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
481	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 0:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
482	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 0:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
483	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 1:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
484	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 1:30:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
485	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 2:00:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
486	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 2:30:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
487	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 3:00:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
488	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 3:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
489	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 4:00:00	21.2℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

490	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 4:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
491	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 5:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
492	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 5:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
493	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 6:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
494	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 6:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
495	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 7:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
496	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 7:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
497	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 8:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
498	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 8:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
499	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 9:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
500	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 9:30:00	21.1℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
501	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 10:00:00	21.1℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
502	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 10:30:00	21.1℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
503	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 11:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
504	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 11:30:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
505	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 12:00:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
506	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 12:30:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
507	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 13:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
508	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 13:30:00	21.1℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
509	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 14:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
510	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 14:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
511	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 15:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
512	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 15:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
513	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 16:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
514	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 16:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
515	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 17:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

516	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 17:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
517	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 18:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
518	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 18:30:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
519	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 19:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
520	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 19:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
521	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 20:00:00	21.2℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
522	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 20:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
523	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 21:00:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
524	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 21:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
525	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 22:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
526	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 22:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
527	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 23:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
528	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/11 23:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
529	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 0:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
530	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 0:30:00	21.2℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
531	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 1:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
532	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 1:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
533	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 2:00:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
534	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 2:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
535	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 3:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
536	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 3:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
537	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 4:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
538	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 4:30:00	21.2℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
539	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 5:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
540	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 5:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
541	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 6:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

542	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 6:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
543	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 7:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
544	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 7:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
545	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 8:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
546	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 8:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
547	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 9:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
548	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 9:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
549	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 10:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
550	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 10:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
551	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 11:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
552	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 11:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
553	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 12:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
554	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 12:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
555	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 13:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
556	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 13:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
557	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 14:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
558	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 14:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
559	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 15:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
560	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 15:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
561	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 16:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
562	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 16:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
563	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 17:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
564	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 17:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
565	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 18:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
566	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 18:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
567	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 19:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

568	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 19:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
569	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 20:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
570	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 20:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
571	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 21:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
572	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 21:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
573	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 22:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
574	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 22:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
575	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 23:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
576	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/12 23:30:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
577	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 0:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
578	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 0:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
579	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 1:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
580	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 1:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
581	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 2:00:00	21.2℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
582	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 2:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
583	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 3:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
584	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 3:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
585	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 4:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
586	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 4:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
587	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 5:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
588	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 5:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
589	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 6:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
590	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 6:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
591	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 7:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
592	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 7:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
593	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 8:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

594	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 8:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
595	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 9:00:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
596	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 9:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
597	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 10:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
598	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 10:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
599	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 11:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
600	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 11:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
601	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 12:00:00	21.1℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
602	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 12:30:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
603	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 13:00:00	21.1℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
604	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 13:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
605	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 14:00:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
606	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 14:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
607	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 15:00:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
608	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 15:30:00	21.0℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
609	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 16:00:00	21.0℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
610	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 16:30:00	21.0℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
611	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 17:00:00	21.0℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
612	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 17:30:00	21.0℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
613	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 18:00:00	21.0℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
614	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 18:30:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
615	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 19:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
616	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 19:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
617	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 20:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
618	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 20:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
619	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 21:00:00	21.1℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

620	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 21:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
621	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 22:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
622	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 22:30:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
623	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 23:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
624	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/13 23:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
625	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 0:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
626	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 0:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
627	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 1:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
628	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 1:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
629	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 2:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
630	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 2:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
631	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 3:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
632	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 3:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
633	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 4:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
634	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 4:30:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
635	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 5:00:00	21.2℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
636	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 5:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
637	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 6:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
638	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 6:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
639	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 7:00:00	21.2℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
640	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 7:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
641	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 8:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
642	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 8:30:00	21.2℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
643	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 9:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
644	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 9:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
645	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 10:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

646	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 10:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
647	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 11:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
648	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 11:30:00	21.1℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
649	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 12:00:00	21.1℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
650	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 12:30:00	21.1℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
651	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 13:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
652	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 13:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
653	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 14:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
654	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 14:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
655	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 15:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
656	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 15:30:00	21.1℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
657	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 16:00:00	21.1℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
658	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 16:30:00	21.0℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
659	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 17:00:00	20.9℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
660	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 17:30:00	20.9℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
661	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 18:00:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
662	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 18:30:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
663	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 19:00:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
664	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 19:30:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
665	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 20:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
666	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 20:30:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
667	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 21:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
668	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 21:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
669	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 22:00:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
670	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 22:30:00	21.1℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
671	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 23:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

672	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/14 23:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
673	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 0:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
674	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 0:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
675	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 1:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
676	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 1:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
677	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 2:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
678	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 2:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
679	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 3:00:00	21.2℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
680	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 3:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
681	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 4:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
682	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 4:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
683	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 5:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
684	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 5:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
685	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 6:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
686	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 6:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
687	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 7:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
688	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 7:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
689	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 8:00:00	21.2℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
690	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 8:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
691	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 9:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
692	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 9:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
693	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 10:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
694	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 10:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
695	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 11:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
696	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 11:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
697	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 12:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

698	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 12:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
699	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 13:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
700	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 13:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
701	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 14:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
702	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 14:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
703	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 15:00:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
704	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 15:30:00	21.1℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
705	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 16:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
706	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 16:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
707	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 17:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
708	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 17:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
709	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 18:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
710	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 18:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
711	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 19:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
712	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 19:30:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
713	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 20:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
714	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 20:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
715	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 21:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
716	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 21:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
717	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 22:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
718	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 22:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
719	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 23:00:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
720	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/15 23:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
721	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 0:00:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
722	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 0:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
723	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 1:00:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

724	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 1:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
725	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 2:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
726	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 2:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
727	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 3:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
728	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 3:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
729	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 4:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
730	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 4:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
731	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 5:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
732	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 5:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
733	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 6:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
734	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 6:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
735	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 7:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
736	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 7:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
737	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 8:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
738	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 8:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
739	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 9:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
740	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 9:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
741	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 10:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
742	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 10:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
743	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 11:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
744	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 11:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
745	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 12:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
746	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 12:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
747	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 13:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
748	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 13:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
749	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 14:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

750	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 14:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
751	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 15:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
752	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 15:30:00	21.0℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
753	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 16:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
754	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 16:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
755	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 17:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
756	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 17:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
757	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 18:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
758	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 18:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
759	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 19:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
760	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 19:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
761	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 20:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
762	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 20:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
763	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 21:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
764	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 21:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
765	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 22:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
766	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 22:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
767	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 23:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
768	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/16 23:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
769	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 0:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
770	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 0:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
771	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 1:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
772	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 1:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
773	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 2:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
774	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 2:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
775	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 3:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

776	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 3:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
777	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 4:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
778	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 4:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
779	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 5:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
780	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 5:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
781	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 6:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
782	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 6:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
783	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 7:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
784	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 7:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
785	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 8:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
786	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 8:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
787	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 9:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
788	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 9:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
789	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 10:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
790	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 10:30:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
791	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 11:00:00	21.0℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
792	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 11:30:00	20.9℃	51.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
793	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 12:00:00	20.9℃	50.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
794	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 12:30:00	20.9℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
795	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 13:00:00	20.9℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
796	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 13:30:00	20.9℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
797	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 14:00:00	21.0℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
798	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 14:30:00	21.0℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
799	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 15:00:00	21.0℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
800	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 15:30:00	20.9℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
801	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 16:00:00	20.9℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

802	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 16:30:00	21.0℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
803	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 17:00:00	21.0℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
804	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 17:30:00	21.0℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
805	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 18:00:00	21.0℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
806	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 18:30:00	21.0℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
807	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 19:00:00	21.0℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
808	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 19:30:00	21.0℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
809	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 20:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
810	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 20:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
811	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 21:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
812	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 21:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
813	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 22:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
814	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 22:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
815	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 23:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
816	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/17 23:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
817	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 0:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
818	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 0:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
819	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 1:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
820	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 1:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
821	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 2:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
822	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 2:30:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
823	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 3:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
824	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 3:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
825	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 4:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
826	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 4:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
827	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 5:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

828	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 5:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
829	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 6:00:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
830	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 6:30:00	21.1℃	50.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
831	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 7:00:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
832	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 7:30:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
833	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 8:00:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
834	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 8:30:00	21.1℃	50.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
835	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 9:00:00	21.1℃	50.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
836	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 9:30:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
837	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 10:00:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
838	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 10:30:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
839	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 11:00:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
840	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 11:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
841	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 12:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
842	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 12:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
843	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 13:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
844	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 13:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
845	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 14:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
846	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 14:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
847	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 15:00:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
848	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 15:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
849	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 16:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
850	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 16:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
851	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 17:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
852	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 17:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
853	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 18:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

854	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 18:30:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
855	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 19:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
856	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 19:30:00	21.1℃	50.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
857	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 20:00:00	21.1℃	50.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
858	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 20:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
859	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 21:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
860	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 21:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
861	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 22:00:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
862	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 22:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
863	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 23:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
864	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/18 23:30:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
865	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 0:00:00	21.1℃	50.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
866	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 0:30:00	21.1℃	50.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
867	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 1:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
868	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 1:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
869	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 2:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
870	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 2:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
871	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 3:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
872	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 3:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
873	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 4:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
874	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 4:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
875	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 5:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
876	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 5:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
877	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 6:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
878	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 6:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
879	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 7:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

880	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 7:30:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
881	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 8:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
882	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 8:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
883	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 9:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
884	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 9:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
885	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 10:00:00	21.1℃	50.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
886	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 10:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
887	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 11:00:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
888	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 11:30:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
889	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 12:00:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
890	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 12:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
891	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 13:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
892	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 13:30:00	21.0℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
893	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 14:00:00	21.0℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
894	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 14:30:00	21.0℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
895	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 15:00:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
896	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 15:30:00	21.0℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
897	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 16:00:00	21.0℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
898	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 16:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
899	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 17:00:00	21.0℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
900	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 17:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
901	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 18:00:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
902	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 18:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
903	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 19:00:00	21.1℃	50.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
904	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 19:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
905	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 20:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

906	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 20:30:00	21.1℃	49.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
907	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 21:00:00	21.1℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
908	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 21:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
909	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 22:00:00	21.0℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
910	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 22:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
911	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 23:00:00	21.0℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
912	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/19 23:30:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
913	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 0:00:00	21.1℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
914	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 0:30:00	21.0℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
915	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 1:00:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
916	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 1:30:00	21.0℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
917	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 2:00:00	21.0℃	49.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
918	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 2:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
919	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 3:00:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
920	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 3:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
921	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 4:00:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
922	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 4:30:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
923	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 5:00:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
924	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 5:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
925	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 6:00:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
926	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 6:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
927	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 7:00:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
928	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 7:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
929	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 8:00:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
930	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 8:30:00	21.0℃	49.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
931	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 9:00:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

932	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 9:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
933	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 10:00:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
934	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 10:30:00	21.0℃	49.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
935	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 11:00:00	21.0℃	49.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
936	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 11:30:00	21.0℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
937	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 12:00:00	20.9℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
938	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 12:30:00	20.9℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
939	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 13:00:00	20.9℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
940	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 13:30:00	20.9℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
941	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 14:00:00	20.9℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
942	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 14:30:00	21.0℃	49.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
943	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 15:00:00	21.0℃	49.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
944	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 15:30:00	21.0℃	49.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
945	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 16:00:00	21.0℃	49.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
946	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 16:30:00	21.0℃	48.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
947	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 17:00:00	21.0℃	49.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
948	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 17:30:00	21.0℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
949	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 18:00:00	21.0℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
950	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 18:30:00	21.0℃	48.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
951	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 19:00:00	21.0℃	48.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
952	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 19:30:00	21.0℃	48.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
953	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 20:00:00	21.0℃	48.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
954	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 20:30:00	21.0℃	48.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
955	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 21:00:00	21.0℃	48.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
956	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 21:30:00	21.0℃	48.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
957	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 22:00:00	21.0℃	48.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

958	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 22:30:00	21.0℃	48.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
959	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 23:00:00	21.0℃	48.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
960	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/20 23:30:00	21.0℃	47.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
961	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 0:00:00	21.0℃	47.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
962	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 0:30:00	20.9℃	47.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
963	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 1:00:00	20.9℃	47.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
964	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 1:30:00	20.9℃	47.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
965	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 2:00:00	20.9℃	47.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
966	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 2:30:00	20.9℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
967	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 3:00:00	20.9℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
968	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 3:30:00	20.9℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
969	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 4:00:00	20.9℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
970	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 4:30:00	20.9℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
971	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 5:00:00	20.9℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
972	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 5:30:00	20.9℃	46.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
973	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 6:00:00	20.8℃	46.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
974	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 6:30:00	20.9℃	46.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
975	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 7:00:00	20.8℃	46.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
976	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 7:30:00	20.8℃	46.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
977	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 8:00:00	20.8℃	46.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
978	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 8:30:00	20.8℃	46.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
979	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 9:00:00	20.8℃	46.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
980	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 9:30:00	20.8℃	46.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
981	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 10:00:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
982	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 10:30:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
983	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 11:00:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

984	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 11:30:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
985	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 12:00:00	20.8℃	46.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
986	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 12:30:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
987	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 13:00:00	20.8℃	46.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
988	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 13:30:00	20.8℃	45.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
989	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 14:00:00	20.7℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
990	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 14:30:00	20.7℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
991	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 15:00:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
992	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 15:30:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
993	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 16:00:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
994	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 16:30:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
995	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 17:00:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
996	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 17:30:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
997	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 18:00:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
998	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 18:30:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
999	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 19:00:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1000	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 19:30:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1001	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 20:00:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1002	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 20:30:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1003	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 21:00:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1004	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 21:30:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1005	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 22:00:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1006	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 22:30:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1007	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 23:00:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1008	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/21 23:30:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1009	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 0:00:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1010	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 0:30:00	20.7℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1011	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 1:00:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1012	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 1:30:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1013	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 2:00:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1014	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 2:30:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1015	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 3:00:00	20.7℃	46.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1016	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 3:30:00	20.7℃	46.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1017	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 4:00:00	20.7℃	45.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1018	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 4:30:00	20.7℃	45.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1019	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 5:00:00	20.7℃	45.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1020	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 5:30:00	20.7℃	45.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1021	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 6:00:00	20.7℃	45.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1022	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 6:30:00	20.7℃	45.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1023	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 7:00:00	20.7℃	45.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1024	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 7:30:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1025	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 8:00:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1026	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 8:30:00	20.7℃	45.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1027	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 9:00:00	20.7℃	45.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1028	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 9:30:00	20.7℃	45.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1029	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 10:00:00	20.6℃	45.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1030	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 10:30:00	20.6℃	45.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1031	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 11:00:00	20.6℃	45.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1032	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 11:30:00	20.7℃	44.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1033	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 12:00:00	20.7℃	44.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1034	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 12:30:00	20.7℃	44.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1035	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 13:00:00	20.7℃	44.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1036	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 13:30:00	20. 6℃	44. 8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1037	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 14:00:00	20. 7℃	44. 8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1038	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 14:30:00	20. 7℃	44. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1039	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 15:00:00	20. 7℃	44. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1040	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 15:30:00	20. 7℃	44. 6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1041	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 16:00:00	20. 6℃	44. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1042	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 16:30:00	20. 6℃	44. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1043	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 17:00:00	20. 6℃	44. 4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1044	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 17:30:00	20. 7℃	44. 4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1045	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 18:00:00	20. 6℃	44. 3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1046	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 18:30:00	20. 6℃	44. 3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1047	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 19:00:00	20. 7℃	44. 2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1048	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 19:30:00	20. 6℃	44. 2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1049	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 20:00:00	20. 6℃	44. 1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1050	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 20:30:00	20. 6℃	44. 0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1051	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 21:00:00	20. 6℃	44. 0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1052	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 21:30:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1053	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 22:00:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1054	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 22:30:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1055	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 23:00:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1056	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/22 23:30:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1057	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 0:00:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1058	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 0:30:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1059	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 1:00:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1060	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 1:30:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1061	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 2:00:00	20. 6℃	43. 9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1088	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 15:30:00	20. 6℃	43. 8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1089	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 16:00:00	20. 6℃	43. 8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1090	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 16:30:00	20. 6℃	43. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1091	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 17:00:00	20. 6℃	43. 6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1092	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 17:30:00	20. 6℃	43. 6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1093	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 18:00:00	20. 6℃	43. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1094	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 18:30:00	20. 6℃	43. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1095	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 19:00:00	20. 6℃	43. 6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1096	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 19:30:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1097	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 20:00:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1098	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 20:30:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1099	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 21:00:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1100	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 21:30:00	20. 6℃	43. 4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1101	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 22:00:00	20. 6℃	43. 4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1102	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 22:30:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1103	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 23:00:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1104	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/23 23:30:00	20. 6℃	43. 4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1105	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 0:00:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1106	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 0:30:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1107	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 1:00:00	20. 6℃	43. 6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1108	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 1:30:00	20. 6℃	43. 5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1109	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 2:00:00	20. 6℃	43. 6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1110	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 2:30:00	20. 6℃	43. 6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1111	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 3:00:00	20. 6℃	43. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1112	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 3:30:00	20. 6℃	43. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1113	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 4:00:00	20. 6℃	43. 7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1114	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 4:30:00	20.5℃	43.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1115	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 5:00:00	20.6℃	43.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1116	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 5:30:00	20.6℃	43.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1117	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 6:00:00	20.6℃	43.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1118	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 6:30:00	20.6℃	43.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1119	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 7:00:00	20.6℃	43.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1120	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 7:30:00	20.6℃	43.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1121	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 8:00:00	20.6℃	43.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1122	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 8:30:00	20.6℃	43.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1123	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 9:00:00	20.6℃	43.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1124	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 9:30:00	20.6℃	43.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1125	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 10:00:00	20.6℃	43.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1126	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 10:30:00	20.6℃	44.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1127	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 11:00:00	20.6℃	44.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1128	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 11:30:00	20.6℃	44.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1129	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 12:00:00	20.6℃	44.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1130	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 12:30:00	20.7℃	44.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1131	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 13:00:00	20.7℃	44.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1132	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 13:30:00	20.7℃	44.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1133	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 14:00:00	20.7℃	44.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1134	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 14:30:00	20.7℃	44.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1135	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 15:00:00	20.8℃	44.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1136	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 15:30:00	20.9℃	39.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1137	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 16:00:00	20.9℃	38.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1138	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 16:30:00	20.9℃	38.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1139	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/24 17:00:00	20.9℃	38.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

[illegible]

1166	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 6:30:00	20.8℃	38.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1167	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 7:00:00	20.8℃	37.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1168	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 7:30:00	20.7℃	38.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1169	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 8:00:00	20.7℃	38.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1170	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 8:30:00	20.8℃	38.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1171	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 9:00:00	20.8℃	38.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1172	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 9:30:00	20.7℃	38.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1173	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 10:00:00	20.8℃	38.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1174	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 10:30:00	20.8℃	38.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1175	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 11:00:00	20.8℃	38.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1176	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 11:30:00	20.8℃	38.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1177	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 12:00:00	20.8℃	38.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1178	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 12:30:00	20.8℃	38.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1179	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 13:00:00	20.8℃	38.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1180	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 13:30:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1181	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 14:00:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1182	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 14:30:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1183	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 15:00:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1184	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 15:30:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1185	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 16:00:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1186	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 16:30:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1187	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 17:00:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1188	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 17:30:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1189	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 18:00:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1190	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 18:30:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1191	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/25 19:00:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

[illegible]

1218	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 8:30:00	20.8℃	38.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1219	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 9:00:00	20.8℃	38.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1220	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 9:30:00	20.8℃	45.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1221	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 10:00:00	20.8℃	45.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1222	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 10:30:00	20.8℃	45.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1223	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 11:00:00	20.8℃	45.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1224	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 11:30:00	20.8℃	45.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1225	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 12:00:00	20.8℃	45.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1226	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 12:30:00	20.8℃	45.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1227	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 13:00:00	20.8℃	46.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1228	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 13:30:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1229	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 14:00:00	20.8℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1230	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 14:30:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1231	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 15:00:00	20.8℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1232	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 15:30:00	20.8℃	46.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1233	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 16:00:00	20.8℃	46.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1234	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 16:30:00	20.8℃	46.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1235	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 17:00:00	20.8℃	46.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1236	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 17:30:00	20.8℃	46.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1237	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 18:00:00	20.8℃	46.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1238	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 18:30:00	20.8℃	46.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1239	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 19:00:00	20.8℃	46.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1240	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 19:30:00	20.8℃	46.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1241	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 20:00:00	20.8℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1242	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 20:30:00	20.8℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1243	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 21:00:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1244	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 21:30:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1245	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 22:00:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1246	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 22:30:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1247	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 23:00:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1248	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/26 23:30:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1249	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 0:00:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1250	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 0:30:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1251	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 1:00:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1252	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 1:30:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1253	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 2:00:00	20.8℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1254	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 2:30:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1255	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 3:00:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1256	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 3:30:00	20.8℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1257	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 4:00:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1258	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 4:30:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1259	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 5:00:00	20.8℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1260	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 5:30:00	20.7℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1261	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 6:00:00	20.7℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1262	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 6:30:00	20.8℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1263	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 7:00:00	20.8℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1264	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 7:30:00	20.7℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1265	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 8:00:00	20.7℃	47.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1266	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 8:30:00	20.7℃	47.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1267	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 9:00:00	20.7℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1268	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 9:30:00	20.7℃	47.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1269	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 10:00:00	20.7℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1270	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 10:30:00	20.7℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1271	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 11:00:00	20.7℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1272	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 11:30:00	20.7℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1273	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 12:00:00	20.7℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1274	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 12:30:00	20.8℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1275	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 13:00:00	20.8℃	47.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1276	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 13:30:00	20.7℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1277	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 14:00:00	20.8℃	47.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1278	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 14:30:00	20.8℃	46.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1279	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 15:00:00	20.8℃	46.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1280	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 15:30:00	20.7℃	46.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1281	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 16:00:00	20.7℃	46.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1282	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 16:30:00	20.7℃	46.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1283	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 17:00:00	20.7℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1284	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 17:30:00	20.7℃	46.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1285	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 18:00:00	20.7℃	46.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1286	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 18:30:00	20.7℃	46.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1287	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 19:00:00	20.7℃	46.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1288	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 19:30:00	20.7℃	45.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1289	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 20:00:00	20.7℃	45.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1290	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 20:30:00	20.7℃	45.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1291	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 21:00:00	20.7℃	45.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1292	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 21:30:00	20.7℃	45.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1293	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 22:00:00	20.7℃	45.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1294	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 22:30:00	20.7℃	45.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1295	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 23:00:00	20.7℃	45.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1296	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/27 23:30:00	20.7℃	45.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1297	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 0:00:00	20.7℃	45.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1298	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 0:30:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1299	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 1:00:00	20.7℃	45.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1300	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 1:30:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1301	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 2:00:00	20.7℃	45.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1302	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 2:30:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1303	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 3:00:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1304	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 3:30:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1305	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 4:00:00	20.7℃	45.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1306	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 4:30:00	20.7℃	45.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1307	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 5:00:00	20.7℃	45.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1308	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 5:30:00	20.7℃	45.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1309	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 6:00:00	20.7℃	45.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1310	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 6:30:00	20.7℃	45.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1311	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 7:00:00	20.7℃	44.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1312	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 7:30:00	20.7℃	44.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1313	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 8:00:00	20.7℃	44.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1314	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 8:30:00	20.7℃	44.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1315	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 9:00:00	20.7℃	44.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1316	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 9:30:00	20.7℃	45.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1317	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 10:00:00	20.7℃	58.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1318	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 10:30:00	20.7℃	58.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1319	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 11:00:00	20.7℃	58.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1320	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 11:30:00	20.7℃	58.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1321	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 12:00:00	20.7℃	58.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1322	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 12:30:00	20.7℃	58.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1323	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 13:00:00	20.7℃	58.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1324	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 13:30:00	20.7℃	58.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1325	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 14:00:00	20.7℃	58.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1326	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 14:30:00	20.7℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1327	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 15:00:00	20.7℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1328	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 15:30:00	20.7℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1329	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 16:00:00	20.7℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1330	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 16:30:00	20.7℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1331	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 17:00:00	20.7℃	57.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1332	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 17:30:00	20.7℃	57.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1333	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 18:00:00	20.7℃	57.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1334	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 18:30:00	20.7℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1335	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 19:00:00	20.7℃	57.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1336	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 19:30:00	20.7℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1337	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 20:00:00	20.7℃	57.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1338	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 20:30:00	20.7℃	57.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1339	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 21:00:00	20.7℃	57.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1340	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 21:30:00	20.7℃	57.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1341	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 22:00:00	20.7℃	57.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1342	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 22:30:00	20.7℃	57.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1343	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 23:00:00	20.7℃	57.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1344	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/28 23:30:00	20.7℃	57.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1345	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 0:00:00	20.7℃	57.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1346	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 0:30:00	20.7℃	57.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1347	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 1:00:00	20.7℃	57.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1348	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 1:30:00	20.7℃	57.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1349	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 2:00:00	20.7℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1350	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 2:30:00	20.7℃	57.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1351	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 3:00:00	20.7℃	57.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1352	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 3:30:00	20.7℃	57.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1353	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 4:00:00	20.7℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1354	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 4:30:00	20.7℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1355	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 5:00:00	20.7℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1356	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 5:30:00	20.7℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1357	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 6:00:00	20.7℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1358	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 6:30:00	20.7℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1359	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 7:00:00	20.7℃	58.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1360	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 7:30:00	20.7℃	58.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1361	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 8:00:00	20.7℃	58.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1362	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 8:30:00	20.7℃	58.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1363	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 9:00:00	20.7℃	58.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1364	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 9:30:00	20.7℃	58.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1365	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 10:00:00	20.7℃	58.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1366	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 10:30:00	20.7℃	58.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1367	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 11:00:00	20.7℃	58.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1368	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 11:30:00	20.7℃	58.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1369	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 12:00:00	20.7℃	58.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1370	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 12:30:00	20.7℃	58.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1371	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 13:00:00	20.7℃	59.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1372	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 13:30:00	20.7℃	59.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1373	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 14:00:00	20.7℃	59.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1374	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 14:30:00	20.7℃	59.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1375	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 15:00:00	20.7℃	59.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1376	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 15:30:00	20.7℃	52.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1377	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 16:00:00	20.7℃	52.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1378	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 16:30:00	20.8℃	53.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1379	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 17:00:00	20.8℃	53.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1380	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 17:30:00	20.8℃	53.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1381	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 18:00:00	20.8℃	53.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1382	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 18:30:00	20.8℃	53.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1383	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 19:00:00	20.8℃	53.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1384	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 19:30:00	20.8℃	53.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1385	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 20:00:00	20.8℃	53.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1386	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 20:30:00	20.8℃	53.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1387	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 21:00:00	20.8℃	53.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1388	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 21:30:00	20.8℃	53.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1389	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 22:00:00	20.8℃	53.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1390	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 22:30:00	20.8℃	53.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1391	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 23:00:00	20.8℃	53.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1392	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/29 23:30:00	20.8℃	53.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1393	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 0:00:00	20.8℃	53.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1394	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 0:30:00	20.8℃	53.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1395	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 1:00:00	20.8℃	53.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1396	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 1:30:00	20.8℃	53.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1397	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 2:00:00	20.8℃	53.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1398	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 2:30:00	20.8℃	53.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1399	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 3:00:00	20.8℃	53.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1400	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 3:30:00	20.8℃	53.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1401	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 4:00:00	20.8℃	53.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1402	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 4:30:00	20.8℃	53.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1403	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 5:00:00	20.8℃	53.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1404	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 5:30:00	20.8℃	53.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1405	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 6:00:00	20.8℃	53.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1406	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 6:30:00	20.8℃	53.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1407	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 7:00:00	20.8℃	53.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1408	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 7:30:00	20.8℃	53.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1409	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 8:00:00	20.8℃	53.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1410	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 8:30:00	20.8℃	53.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1411	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 9:00:00	20.9℃	54.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1412	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 9:30:00	20.8℃	54.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1413	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 10:00:00	20.8℃	54.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1414	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 10:30:00	20.9℃	54.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1415	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 11:00:00	20.9℃	55.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1416	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 11:30:00	20.9℃	55.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1417	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 12:00:00	20.9℃	55.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1418	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 12:30:00	20.9℃	55.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1419	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 13:00:00	20.9℃	55.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1420	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 13:30:00	20.9℃	55.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1421	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 14:00:00	20.9℃	56.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1422	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 14:30:00	21.0℃	56.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1423	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 15:00:00	21.0℃	56.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1424	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 15:30:00	21.0℃	56.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1425	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 16:00:00	21.0℃	56.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1426	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 16:30:00	21.0℃	57.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1427	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 17:00:00	21.0℃	57.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1428	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 17:30:00	21.0℃	57.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1429	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 18:00:00	21.0℃	57.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1430	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 18:30:00	21.0℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1431	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 19:00:00	21.0℃	57.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1432	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 19:30:00	21.0℃	57.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1433	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 20:00:00	21.0℃	57.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1434	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 20:30:00	21.0℃	57.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1435	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 21:00:00	21.0℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1436	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 21:30:00	21.0℃	57.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1437	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 22:00:00	21.0℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1438	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 22:30:00	21.0℃	57.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1439	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 23:00:00	21.0℃	57.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1440	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/30 23:30:00	21.0℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1441	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 0:00:00	21.0℃	57.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1442	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 0:30:00	21.0℃	57.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1443	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 1:00:00	21.0℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1444	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 1:30:00	21.0℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1445	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 2:00:00	21.0℃	57.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1446	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 2:30:00	21.0℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1447	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 3:00:00	21.0℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1448	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 3:30:00	21.0℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1449	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 4:00:00	21.0℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1450	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 4:30:00	21.0℃	57.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1451	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 5:00:00	21.0℃	57.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1452	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 5:30:00	21.0℃	57.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1453	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 6:00:00	21.0℃	57.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1454	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 6:30:00	21.0℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1455	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 7:00:00	21.0℃	58.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1456	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 7:30:00	21.0℃	57.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1457	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 8:00:00	21.0℃	58.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1458	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 8:30:00	21.0℃	58.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1459	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 9:00:00	21.0℃	58.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1460	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 9:30:00	21.0℃	58.1%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1461	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 10:00:00	21.0℃	58.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1462	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 10:30:00	21.0℃	58.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1463	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 11:00:00	21.0℃	58.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1464	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 11:30:00	21.0℃	58.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1465	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 12:00:00	20.9℃	58.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1466	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 12:30:00	20.9℃	58.4%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1467	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 13:00:00	21.0℃	58.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1468	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 13:30:00	21.0℃	58.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1469	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 14:00:00	21.0℃	58.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1470	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 14:30:00	20.9℃	58.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1471	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 15:00:00	21.0℃	58.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1472	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 15:30:00	21.0℃	58.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1473	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 16:00:00	21.0℃	58.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1474	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 16:30:00	21.0℃	58.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1475	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 17:00:00	21.0℃	58.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1476	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 17:30:00	21.0℃	58.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1477	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 18:00:00	21.0℃	59.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,

1478	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 18:30:00	21.0℃	58.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1479	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 19:00:00	21.0℃	59.2%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1480	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 19:30:00	21.0℃	58.9%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1481	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 20:00:00	21.0℃	58.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1482	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 20:30:00	21.0℃	59.0%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1483	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 21:00:00	21.0℃	58.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1484	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 21:30:00	21.0℃	58.3%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1485	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 22:00:00	21.0℃	58.6%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1486	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 22:30:00	21.0℃	58.8%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1487	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 23:00:00	21.0℃	58.5%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,
1488	7-9（6-7恒）	冰箱	212305994	2025/10/31 23:30:00	21.0℃	58.7%RH	正常	2023/12/25 18:20:43:未存储药品,